



**VAN DER AUWERA**  
PLANTENCENTRUM

# CATALOGUS

**2024 - 2025**



[www.vanderauwera.be](http://www.vanderauwera.be)



enkele foto's uit onze  
boomkwekerij



### 't Zit in de familie!

**Welkom bij Van der Auwera.** Een warm familiebedrijf dat, nu al met z'n vijfde generatie, 152 jaar ervaring op de teller heeft. Met een diepgewortelde passie voor groen en een klantgerichte, persoonlijke aanpak bieden wij kwaliteit op maat van elke klant.

### 't Zit in ons aanbod!

In ons assortiment van om en bij de 2500 verschillende soorten en variëteiten vindt iedereen met leuke tuinideeën bij ons wat hij zoekt. Maar ook voor de groene aankleding van publieke ruimtes kan men bij ons terecht.

Een belangrijke afdeling in onze boomkwekerijen is die van de containerplanten. Deze kan u doorheen het hele jaar aanplanten en dat biedt leuke voordelen: u koopt planten in volle bloei en blad én tuinieren met lekker zomerweer is veel aangenamer.

Wij kweken ook planten in volle grond, waaronder heesters, coniferen en bomen. Wist u trouwens dat wij in België met meer dan 500 verschillende boomsoorten tot de top 5 van boomkwekers met het ruimste assortiment behoren?

In ons plantencentrum bieden we ook heel wat voor de tuinliefhebber aan: mooie bloeiende planten in container tijdens de zomer maar ook terrasplanten en orangerieplanten doorheen het hele jaar. Verder vindt u er ook tal van producten en materialen om uw groene vingers mee te plezieren zoals graszaden, meststoffen, bloembakken, tuingereedschappen...

### 't Zit in de catalogus!

Deze uitgave van onze catalogus is een aanpassing en verbetering van de vorige met heel wat nieuwe soorten en variëteiten. Wij verzoeken u om vijf dagen op voorhand uw bestelling te plaatsen, zodat wij de beste zorgen kunnen besteden aan uw order. Check zeker onze leveringsvoorwaarden op p. 86. Zo bieden we bijvoorbeeld ook thuisleveringen aan.

Wat bij ons groeit, bij u bloeit!

Tot binnenkort!  
Van der Auwera

# BOOMKWEKERIJEN - PLANTENCENTRUM



Reetsesteenweg 107  
2630 Aartselaar  
Tel. 03 887 59 03  
Fax 03 877 05 26  
info@vanderauwera.be  
www.vanderauwera.be

## OPENINGSUREN

JAN - FEBR - JULI - AUG - NOV - DEC  
Van 9 tot 17 uur  
zaterdag van 9 tot 17 uur  
(IN JANUARI GESLOTEN OP ZATERDAG)

MA - APR - MEI - JUNI - SEPT - OKT  
Van 9 tot 18 uur  
zaterdag van 9 tot 17 uur

## ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN

IBAN: BE71 7331 3224 4069  
BICC: KREDBEBB  
BTW nr BE 0441.042.667  
R.P.R. Antwerpen: BE 0441.042.667

## WIJ AANVAARDEN ECOCHEQUE + CADEAU PASS (ENKEL DIGITAAL)





# VAN DER AUWERA

2630 AARTSELAAR

## TUINARCHITECTUUR

Onze tuinarchitect luistert aandachtig naar al uw wensen en zet deze daarna om in een mooi, samenhangend en onderhoudsvriendelijk ontwerp. Het is belangrijk dat de tuin in harmonie is met je woning, maar vooral met jezelf en je directe omgeving. Hierdoor zal je je thuis voelen in onze creatie.

## TUINAANLEG

- Aanleg van kleine en grote tuinen, groene ruimtes bij fabrieken, parken, daktuinen, enz....
- Bepantingen, aanleg van gazons, terrassen, tuinpaden, afsluitingen....
- Leveren en plaatsen van graszoden en kunstgras.
- Alle tuinconstructies.

## TUINONDERHOUD

Ook voeren wij alle onderhoudswerken uit zodat uw tuin het ganse jaar verzorgd is.

Wij verzorgen ook al uw snoeiwerken in uw tuin.

Dit gebeurt door vakkundig personeel geholpen door een uitgebreid machinepark.

**TEL: 03/887.17.71**


**FAX: 03/877.13.38**

**WWW.VDAUWERA.BE**

**INFO@VDAUWERA.BE**

**REETSESTEENWEG 111**

**GRASZODEN VERKRIJGBAAR**



## AFKORTINGEN

- ⊥ bijzonder geschikt om alleen te planten (Solitair)
- zonnige standplaats
- ◐ vraagt of verdraagt halve schaduw
- verdraagt volle schaduw
- ⊕ weerstaat aan industrierook
- ✚ vruchtdragende - en bessenplanten
- 🌸 gekleurde of sierlijke bladeren
- # takken met sierwaarde
- ≠ opvallende herfstkleur
- II voor haagbeplanting
- ≤ voor lage borders
- △ voor rotsbeplanting
- voor vakbeplanting

- ☒ iets dekken in de winter of beschut planten
- 🌳 klimplanten
- T afhankelijk van treurbomen
- I:I bomen voor smalle straten
- I::I bomen voor brede straten en lanen
- ⋯ kruipend groeiend (bodembedekker)
- 🌿 groenblijvend of half groenblijvend
- 🐦 voedsel of verblijfplaats voor vogels
- > windbeschutting
- ¥ kalkhoudende bodem
- ∅ zure grond
- ÷ in turf plaatsen
- 🌳 boordplanten

## INDEX

- p. 7 Bomen
- p. 17 Bos en Haag
- p. 23 Heesters
- p. 45 Rhododendron
- p. 48 Rozen
- p. 53 Klimplanten
- p. 55 Fruit
- p. 60 Coniferen
- p. 65 Siergrassen
- p. 67 Bamboe
- p. 68 Keukenkruiden
- p. 69 Orangerieplanten
- p. 70 Vaste planten
- p. 82 Varens
- p. 85 Tuinartikelen

## 10 TIPS VOOR EEN ONDERHOUDS-VRIENDELIJKE TUIN

1. Zuivere, rechte hoeken vergemakkelijken het maaien van het gazon, kies voor minder gazon en grotere borders.
2. Afboordingen tussen gazon en beplantingen (ecolat) zorgen ervoor dat je geen graskanten moet afsteken.
3. Kies planten in functie van hun standplaats: schaduwplanten in volle zon kunnen verbranden, zonzonbidders in de schaduw groeien minder goed.
4. Kies je bomen in functie van de beschikbare ruimte.
5. Vermijd smalle gazonstroken. Aanplantingen met bodembedekkers zijn op 1 jaar dichtgegroeid en vereisen weinig onderhoud.
6. Leg een laag boomschors van 8 à 10 cm tussen hogere beplanting (niet tussen bodembedekkers) dat voorkomt onkruidgroei.
7. Plant voldoende planten per m<sup>2</sup> waardoor het onkruid nauwelijks kansen krijgt.
8. Traaggroeiende hagen vragen minder snoeiwerk.
9. Kweek groenten en fruit in verhoogde bakken, dat werkt comfortabel en slakken kunnen er moeilijk bij.
10. Zet bomen in de beplanting en niet in het gazon, zo wordt het maaien een stuk eenvoudiger.

## BLOEMBOLLEN

### Voorjaarsbloeiers

Tulpen, narcissen, crocussen, hyacinthen en andere zijn een deel van dit sortiment. Ze worden geplant van september tot eind december. De bollen mogen gerooid worden maar kunnen ook in de tuin overwinteren.

### Zomerbloeiers

Deze bevatten o.a. dahlia's, gladiolen, enz. Ze worden na de winter geplant van 1 april tot 1 juni. Voor begonia's moet men echter oppassen voor late nachtvorst.

Al deze zomerbloeiers worden altijd gerooid vlak voor de vorstperiode, in de winter worden ze bewaard op een vorstvrije donkere plaats om dan in het voorjaar terug uit te planten in de tuin.

## ÉÉNJARIGE PERKPLANTEN

De éénjarige bloemen zorgen voor frisse kleuren in uw tuin, ze bloeien van begin mei tot aan de vorst. Bloembakken opgevuld met geraniums en dergelijke geven een pittig zicht en versieren uw terras en vensterbanken.

De meesten van deze planten houden van de zon, toch zijn er enkele uitzonderingen zoals begonia en impatiens (vljigtig liesje) die schaduwminnend zijn.

De éénjarige perkbloemen zijn te verkrijgen in verschillende soorten en variëteiten vanaf eind april.

# bomen

## MAAT

hoogte van de plant bij aankoop, uitgedrukt in cm.

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Dit geldt voor alle heesters en sierbomen!

Een aantal planten kunnen geleverd worden in container. In de meeste gevallen is dit reeds vermeld per soort of variëteit. Bij de soorten waar dit niet vermeld is kan er een prijsverhoging zijn t.o.v. de eenheidsprijs.

De maten vermeld achter de naam, zijn de maximum hoogtes in uiterst gunstige omstandigheden. SOLITAIR: dit zijn heesters die breed afgekweekt zijn, minstens tweemaal verplant en bijgevolg geschikt zijn om alleen te planten.

De MATEN 8/10, 10/12, 12/14 enz. duiden de omtrek aan van de stam, gemeeten op 1 m hoogte in cm.

CO = Containerplant. SOL. = Solitair. E.P. = eenheidsprijs  
MEERSTAMMIG = solitaire plant met minimum 3 vertakkingen

## ACACIA zie ROBINIA

### ACER Esdoorn

- **campestre** 10-12 m ○ ● ≠ II ❖ > ¥ ☺

Spaanse aak, kleine boom met zeer dichte kroon, uitstekend als onderbegroeiing en haagplant, mooi geel verkleurend blad in herfst.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **camp. 'Elsrijk'** 8-10 m ○ ● ⊥ ☺ I:|

mooi donkergroen blad, kleine boom met een compacte kroon die wel breed uitgroeit, goede laanboom.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **camp. 'Green Column'** 6-8 m ○ ● # I:|

zeer strak opgaand, perfect voor smalle straten.

#### SPILVORM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **camp. 'Lienco'** 6-8 m ○ ● ⊥ # I:|

mooie nieuwe selectie die een iets bredere groei heeft dan 'Green Column', maar ook geschikt is als smalle laanboom.

#### SPILVORM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **camp. 'Anny's Globe'** 4-5 m ○ ● I:|

bovenveredeld kroonboomje met afgeplatte kroon, 1,5 m breed, groeit zeer langzaam.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **camp. 'Queen Elizabeth'** 8-10 m ○ ● ☺ I:|

kleine boom met kegelvormige kroon, bladeren donkergroen. Nieuwe cultivar met een uitstekende groei.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **camp. 'Red Shine'** 8-10 m ○ ● ⊥ # I:|

middelgrote boom met gelijkmatig vertakte kroon, dicht gesloten en van boven toegespijst. Jonge twijgen schieten rood met rode bladsteel. Sierlijk blad.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **capillipes** 5-8 m ○ ⊥ # ≠

de takken zijn wit doorstreept, de jonge bladeren en jonge twijgen zijn rood gekleurd. Een uitstekende solitairplant.

#### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

#### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **cappadocicum 'Aureum'** 10-12 m ● ⊥ # I:|

brede eironde kroon. De jonge twijgen zijn purperbruin, later worden ze grijsbruin. Heldergeel tot geelgroen blad met paarse rand. Geelgroene bloemtuien in mei.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **cappadocicum 'Rubrum'** 12-15 m ○ ⊥ ☺ ≠ I:|

mooie boom met een bijna ronde kroon, rood uitlopend blad, in de zomer groen en in de herfst geel verkleurend.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **dauidii** 8-10 m ○ ● ⊥ #

mooie twijgen, purper met grijswitte lengtestrepen, ovaal tot langwerpig blad, parkboom en grote tuinen.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

#### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **freemanii 'Autumn Blaze'** 12-15 m ○ ≠ ⊥

deze boom heeft een attractieve herfstverkleuring van oranjerood tot intens rood. De kroon is regelmatig qua vertakking en heeft een piramidale vorm, houdt niet van kalkrijke gronden.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **freem. 'Armstrong'** 10-15 m ○ ≠ I:|

een snelgroeiende esdoorn, met een slanke, opgaande vorm. In het najaar verkleurt de boom geel. Sterke boom die goed in verharding groeit.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

- **ginnala** 5-6 m ○ ● ⊥ ☺ ≠ □ ❖

(Syn. A. ginnala), kleine boom met gele welriekende bloemen. In de herfst oranjegele bladverkleuring, kan groeien op arme gronden.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **griseum** 4-6 m ○ ≠

kleine tot zeer kleine boom, bast van de stam en van de dichtere takken schilferen af. Bladeren in de herfst prachtig rood. Zeer mooie esdoorn.

#### SPIL MET KLUIT

Maat 175/200 - 200/250

#### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

#### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **platanoides** 20-25 m ○ ● ● ☺ ≠ > ¥ I:|

Noorse esdoorn, sterk groeiende boom met grote groene bladeren van 20 cm.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **plat. 'Crimson Sentry'** 8-10 m ○ ● ☺ I:|

als jonge boom zeer smalle, later bredere kroon, dichte kruin, bladeren kleuren mooi bruinrood. Mooie selectie voor lanen.

#### HOOGSTAM IN POT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **plat. 'Drummondii'** 8-9 m ○ ● ⊥ ☺ ☺

jonge bladeren rozerood, in de zomer verkleuren ze groen met een witte rand.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12

- **plat. 'Globosum'** 5-7 m ○ ● ⊥ ☺ I:|

bolesdoorn, donkergroene bladeren, bolvormige kroon, traaggroeiend.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **plat. 'Royal Red'** 8-12 m ○ ● ⊥ ☺ ☺ ≠ ¥

boom met krachtige groei, bladeren zeer mooi diep purperkleurig-bruinrood, onregelmatige kroon.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12

- **pseudoplatanus** 20-25 m ○ ● ☺ ≠ I:| ¥

gewone esdoorn, fors groeiende boom met groene bladeren, kan zeer goed tegen industrie-gassen.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **rubrum** 12-15 m ○

sierlijke esdoorn met mooie herfstverkleuring. Houdt van vochtige neutrale tot een licht zure bodem.

#### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

- **rubrum 'Brandywine'** 10-12 m ○ ⊥ ≠

boom die iets compacter groeit en wat kleiner blijft. Groeit op vochtige, lichtzure gronden en heeft een felrode herfstkleur.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **rubrum 'Joseph Fastigiat'** 8-12 m ○ ⊥ ≠ I:|

de takken in de kroon vertakken heel vaak, wat een dichte kroonvorm geeft. De boom groeit trager dan de andere rubrum soorten en blijft ook heel slank. In de herfst kleuren de bladeren fel rood.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

- **rubrum 'October Glory'** 15-18 m ○ ⊥ ≠

grote, gelijkmatige opgebouwde kroon. Groeit goed op zure gronden, waarop het effect van zijn felrode herfstverkleuring versterkt wordt.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **rubrum 'Red Sunset'** 12-15 m ○ ⊥ ≠

boom met piramidale groei, dichtgesloten boom, mooie intense verkleuring van oranje tot donkerrood, houdt van een vochtige grond anders verkleurt deze boom niet.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **rubrum 'Scanlon'** 8-10 m ○ ⊥ ≠ I:|

piramidale groeiende boom, daarom geschikt voor straatbeplanting, mooie oranjerode herfstkleur.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **rubrum 'Summer Red'** 12-15 m ○ ⊥ ≠ ☺

deze variëteit onderscheidt zich vooral in tijdens de zomermaanden. De jonge scheuten zijn felrood, zo valt de boom van ver op. Hierdoor veranderd de boom telkens van kleur gedurende het seizoen.

#### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **rufinerve** 6-8 m ○ ● ⊥ ☺ # ≠

rood uitlopend blad, groen in de zomer en in de herfst oranjerood verkleurend. De schors heeft witte strepen die in de winter een speciaal effect geven.

#### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

#### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

Acer camp. 'Elsrijk'



Acer plat. 'Royal Red'



Acer rubrum 'Red Sunset'





- **Zoeschense 'Annae'** 8-10 m ○ ⊥ ≠ ❖  
 mooie bolronde kroon, komt best tot zijn recht in een park of als solitaire boom. In de herfst verkleuren de bladeren oranje/rood.  
 HOOGSTAM  
 Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

**AESCULUS** Paardekastanje, wilde kastanje  
 - **carnea 'Briotii'** 8-10 m ○ ● ⊥ ⊕ ❖ I:|  
 grote boom met donkerrode bloemen, matige groei.  
 HOOGSTAM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
 - **flava 'Vestita'** 15-18 m ○ ● ⊥ ⊕ ❖ I:|  
 grote boom met grote gele bloemen in mei-juni. De bolsters zijn glad, dus zonder stekels en de vruchten zijn giftig als je ze eet.  
 HOOGSTAM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18  
 - **hippocastanum** 15-20 m ○ ● ⊥ ⊕ ❖  
 gewone paardekastanje, krachtig groeiende boom met witte bloemtrossen in mei-juni, geeft vruchten in augustus-september.  
 HOOGSTAM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
 - **hipp. 'Baumannii'** 20-25 m ○ ● ⊥ ⊕ ❖ I:|  
 dubbelbloemige witte variëteit die bijna geen vruchten draagt.  
 HOOGSTAM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

**ALBIZIA** Perzische slaapboom  
 - **julibrissin** 6-10 m ○ ⊥ ¥ ☒  
 schermvormige boom met horizontaal groeiende takken. Speciale lichtroze bloemen tot laat in de zomer. Blad lijkt een beetje op een fijne varen.  
 HOOGSTAM CO  
 SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
 Maat 200/250 - 250/300 - 300/350  
 - **julibrissin 'Summer Chocolat'** 6-10 m ○ ⊥ ¥ ☒ ☒  
 de open kroon wordt gesierd door roodbruine bladkleur. Roze bloem steekt hier vanaf juli tot september mooi tegen af. Vorstgevoelig.  
 HOOGSTAM CO

**ALNUS** Els  
 - **cordata** 12-15 m ○ ● > ❖ ❖ I:|  
 Italiaanse els, glanzend hartvormig blad dat lang aan de plant blijft, gedijt ook op arme en droge gronden.  
 SPILVORM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
 HOOGSTAM  
 Maat 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25  
 - **glutinosa** 12-15 m ○ ● > ❖ ❖  
 zwarte of grauwe els, deze soort wordt veel gebruikt voor rijkere vochtige gronden.  
 SPILVORM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
 HOOGSTAM  
 Maat 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25  
 SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
 Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **glut. 'Laciniata'** 10-12 m ○ ● ⊥ ❖ ❖  
 sierlijke traaggroeiende boom met kleine diepinge-sneden bladeren.  
 SPILVORM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
 HOOGSTAM  
 Maat 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25  
 - **incana** 12-15 m ○ ● ⊕ ¥ ❖  
 witte els, onderzijde blad grijsachtig groen, kan aangeplant worden op steenachtige gronden die kalkhoudend zijn, hij verbetert de bestaande grondstructuur.  
 SPILVORM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
 HOOGSTAM  
 Maat 14/16 - 16/18  
 - **incana 'Aurea'** 4-6 m ○ ● ⊕ ❖ ❖ I:| #  
 gele els, de bladeren zijn groengeel, jonge katjes en twijgen zijn oranjegeel.  
 SPILVORM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
 - **spaethii** 15-20 m ○ ● ⊥ ⊕ ❖ ❖  
 goed groeiende boom, purper-violet, uitlopend blad dat later donkergroen wordt, katjes zeer vroeg in het jaar, bestand tegen zeewinden, verdraagt alle gronden.  
 SPILVORM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
 HOOGSTAM  
 Maat 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

**AMELANCHIER**  
 - **arborea 'Robin Hill'** 5-7 m ○ ● ● ⊥ □ ≠ I:|  
 vrij dicht vertakt boompje, bloemen in knop roze-rood, later verkleurend naar wit, einde maart-april. Geschikt voor smalle straten.  
 HOOGSTAM  
 Maat 6/8 - 8/10 - 10/12  
 - **canadensis 'Rainbow Pillar'** 4-6 m ○ ● ≠ I:| ❖  
 kleine smal opgroeiende boom, witte bloemen in het vroege voorjaar en mooie oranje rode verkleuring in de herfst. Houdt van een goed doorlatende grond.  
 SPILVORM  
 Maat 6/8 - 8/10 - 10/12  
 - **laevis 'Ballerina'** 5-7 m ○ ● ⊥ ⊕ ❖ ❖ ❖  
 (Syn. A. lam. 'Ballerina'), zeer mooie variëteit met grote witte bloemen in het voorjaar, helderrode vruchten en een rode herfstkleur.  
 HOOGSTAM  
 Maat 6/8 - 8/10 - 10/12  
 - **lamarckii** 5-7 m ○ ● ⊥ ⊕ ❖ ❖ ❖ I:| □  
 (Syn. A. canadensis), krenteboompje, zuiver witte bloemen in april met eetbare vruchten in de zomer, rood uitlopende bladeren, later groen en in de herfst prachtig oranjerood verkleurend, ook voor arme gronden. Wordt ook gekweekt als boom die geschikt is voor straatbeplanting.  
 HALFSTAM CO  
 HOOGSTAM  
 Maat 6/8 - 8/10 - 10/12  
 - **lam. 'Ballerina'** zie laevis 'Ballerina'

**BETULA** Berk  
 - **albosinensis** 8-10 m ○ ⊥ # I:|  
 kleinbladige berk, breed piramidale kroon van roodbruine twijgen, bast oranje tot bruinoranje die al op jonge leeftijd afbladdert, hangende katjes in april.  
 HOOGSTAM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18  
 - **ermanii 'Blush'** 10-12 m ○ ⊥ ⊕ ≠ ❖ # I:|  
 vroeg uitlopende boom met een geelwitte afschilferende schors, opgaande groei.  
 HOOGSTAM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18  
 - **nigra** 10-12 m ○ ⊥ ⊕ ≠ ❖ # I:|  
 boom met zalmkleurige afschilferende schors, eironde bladeren, onderzijde grijs.  
 HOOGSTAM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18  
 - **pendula** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ > ≠ ❖ # I:|  
 (Syn. B. verrucosa), gewone berk, boom met overhangende twijgen en een witte schors, geel blad in najaar, groeit goed op zandachtige gronden.  
 SPILVORM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25  
 - **pend. 'Fastigiata'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ Ø I:|  
 zuilvormige berk, lichtgebogen takken, plant houdt lang zijn blad.  
 SPILVORM  
 Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16  
 - **pend. 'Youngii'** 3-4 m ○ ⊥ T ⊕ Ø #  
 preeelberk, onregelmatige kroon, matige groei, elke tak hangt met zijn volledige lengte omlaag.  
 HOOGSTAM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18  
 - **utilis 'Jacquemontii'** 10 m ○ ⊥ ⊕ # I:|  
 donkergroene grote bladeren, de stam is al zilverwit vanaf het eerste jaar, rechtopstaande twijgen.  
 SPILVORM  
 Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20  
 SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
 Maat 200/250 - 250/300 - 300/350



Aesculus flava 'Vestita'



Albizia julibrissin



Amelanchier



Betula ut. 'Jacquemontii'

Wij hebben ook een assortiment bomen in pot. De slaagkans van een boom in pot is groter dan een boom met naakte wortel of kluit. Door bomen in pot te kopen verleng je ook de plantperiode. Met naakte wortel of kluit kan je planten van november tot en met maart, dus tijdens de winterperiode wanneer er geen bladeren aan de bladverliezende bomen zijn. In pot kan je heel het jaar door planten. Het nadeel is dat het assortiment in pot beperkter is.

Meerprijs in pot per maat (enkel geldig op bomen uit eigen kwekerij)

Maat 6/8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

## BROUSSONETIA Papiermoerbeï

- **papyrifera** 6-8 m ● ⊥ ⚡ I: I ♣  
solitaire boom met diep ingesneden blad en prachtig oranje vruchten.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

## CARPINUS Haagbeuk

- **betulus** 15-20 m ○ ● ⊕ ≠ II ❖ > ¥  
gewone haagbeuk, wordt veel gebruikt als haagplant, gaat goed in de schaduw, groeit op bijna alle gronden, gele herfstkleur.

SPILVORM BLOTE WORTEL

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **bet. 'Fastigiata'** 15-20 m ○ ● ⊥ ⊕ ≠ ❖ > II I: I  
dezelfde als voorgaande maar groeit slanker, ideaal voor haagbeplanting.

SPILVORM BLOTE WORTEL

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **bet. 'Frans Fontaine'** 8-10 m ○ ● ⊥ II > ≠ I: I  
zeer slanke piramidale dichte kroon en kaarsrechte stam, smaller dan de 'Fastigiata', zeer goede straat- en laanboom.

SPILVORM BLOTE WORTEL

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **bet. 'Lucas'** 8-10 m ○ ● ⊥ II I: I ♣  
slanke groeier die in tegenstelling tot de andere soorten Carpinus zijn blad houdt in de winter.

SPILVORM BLOTE WORTEL

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **japonica** 8-10 m ○ ● ⊥ ⊕ ≠ I: I

Japanees haagbeuk, boom met mooie vaasvormige groeiwijze. De bast is opvallend grijs-bruin en schubbig. De vruchten lijken op hopbellen. Gele bladverkleuring in de herfst.

SPILVORM MET KLUIT

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

## CASTANEA Kastanje

- **sativa** 10-15 m ○ ● ⊥ ⊕ ≠ ❖ ≠ Ø

zie ook *fruitbomen*

eetbare of tamme kastanje, om vruchten te bekomen moet men de plant in de volle zon plaatsen, fors groeiende boom met grofgetande, langwerpige bladeren, lichtgele herfstkleur. Lichtgele bloemen in juni die een fraaie kleur geven op grote exemplaren.

HOOGSTAM.

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

## CATALPA Trompetboom

- **bignonioides** 10-15 m ○ ⊥ ⊕ ≠ I: I ♣  
zeer grote bladeren, witte klokvormige bloemen in juni-juli, lange dunne vruchten. De vruchten lijken op bonen.

HOOGSTAM

Maat 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **bign. 'Aurea'** 6-8 m ○ ⊥ ⊕ ≠ I: I ♣

gele trompetboom, zelfde groei als voorgaande, goudgele bladeren in het voorjaar.

HALFSTAM CO

HOOGSTAM

Maat 10/12 - 12/14 - 14/16

- **bungei** 4-6 m ○ ⊥ ⊕ I: I ♣

boltrompetboom, boom met bolvormige kroon, witte bloemen in juli-aug., goede laanboom.

HALFSTAM CO

HOOGSTAM

Maat 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

## CELTIS Zwepenboom

- **australis** 10-14 m ○ ⊕ I: I

gladde stam, bladeren 8-15 cm lang toegespitst, bovenzijde ruw, mooie boom voor parken en brede lanen, voedzame bodem.

HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **occidentalis** 8-12 m ○ I: I  
middelmattig hoge tot hoge boom, bladeren 8-12 cm lang, sierlijke boom voor grote tuinen, parken, brede straten en lanen.

HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

## CERCIDIPHYLLUM

- **japonicum** 6-10 m ○ ⊥ ⊕ ≠

zie ook *heesters*

smal opgroeiende boom met niervormige blaadjes en rode bladstelen. Mooi gele met rozerode bladverkleuring in de herfst.

SPILVORM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

## CERCIS

- **canadensis 'Forest Pansy'** 5-6 m ○ ≠ ⊥

deze kleine boom geeft mooie roze bloemen op zijn nog naakte twijgen in het voorjaar. De bladeren van deze, toch opvallende boom zijn in de lente eerst violet purper van kleur, later in de zomer groen en in de herfst volgt een adembenemend rood verkleurend blad.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **siliquastrum** 6-8 m ○ ● ⊥ ⊕ ≠ ❖ ≠ ¥

Judasboom. Struik met niervormige blaadjes, roze klokvormige bloempjes vóór de bladontwikkeling, later peulvormige vruchten. Blad geel verkleurend in de herfst.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12

## CORNUS

- **'Eddie's White Wonder'** 5-6 m ○ ● ⊥ Ø

grillige boom met grote witte bloemen in mei. Een van de betere nieuwe cultivars.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **mas** 5-6 m ○ ● ⊥ ⊕ ≠ ❖ ≠ >

zie ook *heesters*

gele of eetbare kornoelje, kleine gele bloemen in febr.-maart, eetbare rode vruchten, dichte opgaande struik die op bijna alle gronden groeit.

SPILVORM MET KLUIT

Maat 200/250 - 6/8

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12

SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **nuttallii 'Monarch'** 6-8 m ○ ● ⊥ ≠ Ø

zie ook *heesters*

opgaande kleine boom met hoofdtdak, meestal zes schutbladeren, roomwitte kleur.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12



Carpinus bet. 'Fastigiata'



Catalpa bignonioides



Cercidiphyllum japonicum

## CORYLUS Hazelnoot, hazelaar

- **colurna** 10-15 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
boomhazelaar, mooie boom met kurklaag op takken en twijgen, lange katjes in jan.-febr., eironde kroon, geschikt voor straatbeplanting.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

## CRATAEGUS Meidoorn

- **laevigata 'Paul's Scarlet'** 6-8 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
tamelijk brede kroon, scharlakenrode gevulde bloemen in mei en rode vruchten.

HALFSTAM CO  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350  
- **lavallei** 6-8 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
(Syn. C. carrierei), kleine boom met grote oranje vruchten en tot 4 cm lange stekels, crèmewitte bloemtrossen in mei-juni, blad blijft lang aan de boom.

HOOGSTAM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12  
- **monogyna** 9-10 m ○ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
zeer slanke boom, geschikt als laanboom. Opvallend vroeg blad aan de boom, in combinatie met witte bloemen in mei.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

## DAVIDIA Vaantjesboom

- **involutrata** 5-8 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
kleine boom of brede struik, bloemhoofdje omgeven door 2 crèmewitte schutbladeren, donkere bladeren spaarzaam langs de nerven behaard, mooie winterharde variëteit, draagt grote ovale steenvruchten.

HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10  
SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

## FAGUS Beuk

- **sylvatica** 15-20 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
de gewone, groene beuk met frisgroen blad, goede parkboom of voor grote tuinen. Bladhoudend.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 250/300 = 6/8 - 8/10  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20

- **sylv. 'Dawyck'** 10-15 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
(Syn. F. sylv. 'Fastigiata'), groene bladeren, smal piramidiaal opgroeiend.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 200/225 - 6/8 - 8/10

- **sylv. 'Dawyck Gold'** 10-15 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
slank opgaande, zuilvormige boom, breed groen blad, bij uitlopen heldergeel soms brons getint, voor een optimale gele kleur in volle zon planten.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 200/225 - 6/8 - 8/10

- **sylv. 'Dawyck Purple'** 10-15 m ○ |:| #  
2 m breed, zuilvormige beuk met purperbruine bladeren.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 200/225 - 6/8 - 8/10  
- **sylv. 'Pendula'** 10-15 m ○ ○ ● ⊥ T ⊕ ✦ ¥  
groene treurbeuk, afhanginge takken.

HOOGSTAM, KOPVERDELING MET KLUIT  
- **sylv. 'Purpurea'** 15-20 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
rode beuk, zoals soort maar met mooie rode bladeren gans de zomer.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 250/300 = 6/8 - 8/10  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20

- **sylv. 'Purpurea Pendula'** 5-6 m ○ ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
treurvorm van de rode beuk.  
SPILVORM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

## FRAXINUS Es

- **angustifolia 'Raywood'** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
eerst lichtgroen, daarna donkergroen gebladerte, violetkleurig in de herfst, sterkgroeiend, brede kroon.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
- **excelsior** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
gewone es, grote, sterkgroeiende bomen met dikke zwarte knoppen. Essen verdragen nattere gronden en kunnen tegen krachtige winden daar ze diep geworteld zijn, gele herfstkleur.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
- **ornus** 8-10 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
pluimes, groeit iets minder fors dan F. excelsior, meer ronde kroon, mooie lange witte bloempluimen van mei tot juni.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
- **ornus 'Meczek'** 5-6 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
dicht bebladerde bolvormige boom, groen geveerde bladeren, in de herfst goudgeel en donkerpaars, witte bloemen tegelijk met het uitlopen van de bladeren, ideaal voor kleine tuinen, pleintjes, kleine straatjes.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14  
- **ornus 'Obelisk'** 8 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
boom met opgaande zuilvormige habitus, zeer geschikt voor smalle straten. Verdraagt goed verharding.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12

## GINKGO Japanse notenboom zie ook coniferen

- **biloba** 10-15 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
grote forse boom met tweelobbig bladeren, bladverliezend, mooie gele herfstkleur, prachtige solitaire boom.

HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18  
SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **biloba 'Mariken'** 2-4 m ○ ● ⊥ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
dit is een kleine vorm van de Ginkgo, deze boom groeit in een ongelijke vorm op stam. In de herfst geeft de Ginkgo een mooie gele herfstverkleuring.

HOOGSTAM CO  
- **biloba 'Saratoga'** 8-12 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
traaggroeiende variant met diep ingesneden bladeren, bladeren overlappen elkaar dakpansgewijs, zeer mooi als solitaire boom.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 200/250 - 8/10 - 10/12  
- **biloba 'Fastigiata'** 15-25 m ○ ● ⊕ ⊕ # :|:| ✦ ¥  
een zuilvormige selectie met een smalle kroon. De hoofdstam groeit opvallend recht en de zijtakken staan onder een hoek van +/- 45° ingeplant. Vooral op jonge leeftijd langzaam groeiend. Extra sierwaarde is de goudgele herfstverkleuring. 'Fastigiata' is een mannelijke, dus vruchtloze vorm en daardoor uitermate geschikt als laan- en straatboom.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 200/250 - 8/10



**WIJ LEVEREN MET PLEZIER  
AAN HUIS.  
ZIE VOORWAARDEN  
PAGINA 86**

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'



Fagus sylv. 'Dawyck Purple'



Fraxinus ornus



## GLEDITSIA Valse Christusdoorn

- **triac. 'Inermis'** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ I:| zelfde als soort, maar volledig doorloos.

### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

- **triac. 'Skyline'** 15-20 m ○ ⊥ I:| ¥

boom met opvallende piramidale groeiwijze, bladeren heldergroen, gele herfstkleur, late bladval. Witte geurende bloemen in juni.

### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **triac. 'Sunburst'** 6-8 m ○ ⊥ ⊕ ☼

de jonge scheuten hebben gele bladeren die later geelgroen worden, doornloze struik en of boom, goede aanwinst voor de gele bladplanten, matige groeier.

### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14

### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

## JUGLANS Walnoot

- **nigra** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ¥

zwarte walnoot, brede kroon met een niet eetbare vrucht, houdt van een goed doorlatende en kalkrijke grond.

### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **regia** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ¥

zie ook *fruitbomen*

okkernoot, eetbare vrucht, grote boom met een brede kroon die veel schaduw geeft, hij houdt van talrijke gronden maar zeker geen verdichte gronden. Indien men de boom snoeit moet dat samen gebeuren met het uitlopen van het blad.

### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

## KOELREUTERIA

- **paniculata** 5-6 m ○ ● ⊥ ⊕ ☼

lampionboom, bloeit in juli-aug., met staande gele bloemtrossen tot 30 cm lang gevolgd door mooie vruchten in de vorm van een lampion in sept., gele herfstverkleuring.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12

### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **pan. 'Fastigiata'** 4-5 m ○ ● ⊥ ☼

smal groeiende boom, geschikt voor grote en kleine tuinen.

### SPILVORM MET KLUIT

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

## LABURNUM Gouden regen

- **watereri 'Vossii'** 4-5 m ○ ● ⊥ ⊕ ☼ # I:| ¥

zoals L. anag. Maar de bloemen zijn veel langer, tot 45 cm, rijkbloeiend.

### HALFSTAM

### HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12

## LIQUIDAMBAR Amberboom

- **orientalis** 7-10 m ○ ● ● ☼ #

kleine boom die een bijzonder dicht vertakte eivormige kroon met overhangende takken vormt. De stam kleurt grijs en is gegroefd. Twijgen zijn roodbruin. Oudere takken krijgen kurklijsten. In de herfst verkeurt het rood. Na de onopvallende bloei verschijnen de circa 2,5 cm grote bruine doosvruchten.

### SPILVORM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **styraciflua** 12-15 m ○ ⊥ ☼ # # I:|

piramidale boom of hoge struik met kurklijsten op de takken, de bladeren verkleuren prachtig geel, oranje en donker karmijnrood in de herfst, de amberboom houdt van een goed doorlatende tuingrond.

### SPILVORM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **styr. 'Gumball'** 4-5 m ○ ● ☼ I:| ☼

gezonde bolboom met opvallende herfstkleur, traag groeiend, afgeënt op stam.

### HALFSTAM CO

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **styr. 'Lane Roberts'** 12-15 m ○ ⊥ # I:|

kleine boom geschikt voor kleinere tuinen, herfstverkleuring donker karmozijnrood, bladeren breder dan de soort, vochthoudende grond, goed resistent tegen ziekten.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **styr. 'Parasol'** 6-8 m ○ # # I:| ☼

compact groeiende, kleine boom met paarse herfstverkleuring, op jonge leeftijd tonen de kurklijsten zich reeds op de takken.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **styr. 'Slender's Silhouette'** 12-18 m ○ ⊥ ☼ # I:|

grote boom, maar heel slank. De boom wordt maar 2-3 meter breed. Herfstkleuren kunnen verschillen naargelang de grondsoort, kleuren gaan van geel naar rood/paars. Kurklijsten komen niet voor bij deze soort.

### SPILVORM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

- **styr. 'Star Red'** 12-15 m ○ # I:| ☼

breed opgaande cultivar die zich onderscheidt met zijn diep ingesneden handvormige bladeren, in de herfst verkleuren deze bloedrood.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **styr. 'Worplesdon'** 12-15 m ○ ● ⊥ #

kroon groeit aanvankelijk smal, later gaan de takken meer afstaan zodat de kroon breed piramidaal wordt, vijflobbig blad is diep ingesneden met sterk getande rand, herfstkleur is abrikoos, oranje tot oranjerood.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

## LIRODENDRON Tulpenboom

- **tulipifera** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ☼ # I:|

hoge boom met een brede, tamelijk gesloten kroon, opvallende bladvorm, geel verkleurend in de herfst. Bloemen geelgroen met iets oranje, op een tulp gelijkend.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **tul. 'Fastigiatum'** 8-10 m ○ ⊥ ⊕ ☼ # I:|

matig hoge boom met opgaande takken, later breed-zuilvormig, zeer geschikt voor smalle straten.

### SPILVORM MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 8/10 - 10/12

## MAGNOLIA Beverboom

- **'Galaxy'** 7 m ○ ⊥ ⊕ I:|

paarse bloemen in april-mei, vlak voor de bladontluiking. Piramidale kroon die meer rond wordt.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **'grandiflora'** 10-15 m ○ ⊥ ☼ ☼ ☼ ☼

groenblijvende boom met welriekende, 15 cm grote witte bloemen, rossig behaarde twijgen en lederachtige, grote blinkende, groene bladeren die roestkleurig behaard zijn aan de onderzijde.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 10/12 - 12/14

- **'kobus'** 8-12 m ○ ⊥ ⊕ I:|

witte bloemen in april-mei, vlak voor de bladontluiking. Piramidale kroon die later meer rond wordt.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **x loebneri 'Merrill'** 3-5 m ○ ●

deze boom heeft een opgaande groeiwijze die op oudere leeftijd breder wordt. Mooie witte stervormige bloemen in het vroege voorjaar.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **'soulangeana'** 4-6 m ○ ● ⊥ ☼ ☼

vroegbloeiende bloemen in de vorm van een kelk waarvan de buitenkant zachtroze is getint, bloei in april voor de bladontwikkeling.

### HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12

### SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

## MALUS Sierappel

Malus is een sieraad in onze tuin daar er een grote verscheidenheid in bloemkleur en vruchten bestaat. Ze groeien op de meeste gronden.

- **'Evereste'** 4-5 m ○ ⊥ ☼ #

flinke piramidale boom, donkergroene bladeren vaak iets gelobd, 5 cm grote bloemen in knop roze, later zuiver wit.

- **'Neville Copeman'** 5-7 m ○ ⊥ ☼ #

de Bloesem is donker roze, nadien volgen er mooie, grote donkerrode sierappels aan de boom. Sterke boom voor alle gronden.

### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **'Red Obelisk'** 4-6 m ● ⊥ ☼ I:|

kleine boom met glanzend groen blad. Grote witte bloemen, in knop lichtpaars. In de herfst vrij grote ronde rode vruchten die tot in december aan de boom blijven.

### HOOGSTAM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12



Gleditsia triac. 'Sunburst'



Koelreuteria paniculata



Liquidambar styr. 'Slender's Silhouette'

- **'Red Sentinel'** 4-6 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ I:I matig hoge, slanke boom, bladeren glanzend groen, bloemen roze tot wit, vruchten helderrood, tot eind december of langer er aan blijvend. Bijzonder waardevolle aanwinst voor straat, tuin en park. De bekende 'Kriekappel'.

- **'Rudolph'** 5-6 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ opgaande boom, bladeren bruin-rood, later donkergroen, bloemen 4-5 cm, roze-rood, in knop karmijn-rood, talrijk, mei, vruchten oranjegeel, lang aan de boom blijvend, weinig gevoelig voor schurft.

HOOGSTAM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14

- **'toringo 'Brouwers Beauty'** 5-7 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ in het voorjaar staat de boom vol met kleine, lichtroze tot witte bloesems. De sierappels zijn klein en geel. De bladeren zijn ietwat gelobt en frisgroen. Dit is een sterke boom voor alle gronden.

HOOGSTAM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14

- **'trilobata'** 4-6 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ I:I kleine, sterke boom met donkergroene bladeren. Deze boom kan op alle grondsoorten. Zeer mooie dieprode herfstkleur en kleine rode appeltjes in het najaar.

HOOGSTAM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

## METASEQUOIA

- **'glyptostroboïdes'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ zie ook coniferen

snelgroeiende, kegelvormige bladverliezende boom, in de zomer frisgroene maar zachte naalden, gedijt goed op vochtige tot natte gronden, goed winterhard. SPILVORM MET KLUIT  
Maat 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25 - 25/30

## MORUS

Moerbeï  
- **'alba 'Macrophylla'**(-bombysis) 8-12 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ronde halfopen kroon, blad van 10-20cm. Paars zwarte vrucht. Ook in verharding plantbaar.

HOOGSTAM  
Maat 10/12 - 12/14

DAKVORM MET KLUIT  
- **'alba 'Pendula'** 3-4 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ hangende takken, zelfde als soort.

HALFSTAM  
HOOGSTAM  
- **'nigra'** zwarte moerbeï, zie ook fruitbomen

## OSTRYA

Hopbeuk  
- **'carpinifolia'** 14-16 m ○ ⊥ de bloemen gelijken op die van hop, deze boom gedijt het beste op een niet te vochtige vruchtbare grond, brede groeiwijze.

HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

## PARROTIA

- **pers. 'Jodrell Bank'** 4-8 m ○ ⊕ ⊕ ⊕ I:I het is een opgaande, vrij kleine boom met een smalle, ovale kroon. Jodrell Bank wordt maximaal 8 meter hoog, met een breedte van 2 tot 4 meter. In de herfst zijn de bladeren spectaculair donkerrood en roodviolet. Jodrell Bank draagt discrete, kleine, bruine capsulevruchten die tot laat in de winter aan de boom blijven. Deze boom gedijt op alle gronden.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 200/250 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14

- **pers. 'Vanessa'** 7-10 m ○ ⊕ ⊕ ⊕ een traag tot matig groeiende kleine boom of hoge struik met mooie breed elliptische donkergroene bladeren met purperkleurige rand, in de herfst kleurt deze plant geel, hij gedijt op alle grondsoorten, bloei jan-febr met onopvallende rode bloempjes.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

**PAULOWNIA** Keizersboom, Anna Paulownaboom

- **'tomentosa'** 10-15 m ○ ⊥ ¥ sterkgroeiende heester of boom met grote hartvormige bladeren tot 30 cm, bloemen violet met gele strepen in grote pluimen voor het uitkomen van de bladeren. HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

## PHELLODENDRON

- **'amurense'** 8-10 m ○ ⊕ ⊕ kurkboom, boom met brede kroon en kurkachtige schors, mooie gele bladverkleuring in de herfst, bloeit in juni met witte bloemen en later zwarte vruchten. HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

## PHOTINIA

Glansmispel  
- **'fraseri 'Red Robin'** 4-5 m ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ jonge bladeren lopen rood uit. Zeer mooie groenblijvende plant, rode vruchten en een opgaande groei. HOOGSTAM CO  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

## PLATANUS

Plataan  
- **'acerifolia'** 20-30 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ # I:I grote boom met een brede kroon, blad gelijkt op dat van een esdoorn, donkergroene stam die geelgroen afschilfert.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

DAKPLATANEN CO  
- **'acerifolia 'Alphen's Globe'** 4-5 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ I:I compacte boom met ronde bolkroon, zeer geschikt voor kleine tuinen.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

- **'orientalis 'Minaret'** 8-12 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ # I:I smalle middelgrote boom. Diep ingesneden blad. Stam is geelgroen. Geschikt voor straatbeplanting.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

## POPULUS

Populier  
- **'alba'** 20-25 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ II ⊕ > in de volksmond heet deze boom witte abeel, doordat de achterkant van de bladeren, wit, viltig behaard zijn. Snelgroeiende, solitaire boom die goed tegen natte gronden kan.

HOOGSTAM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20

- **'nigra'** 20-30 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ II ⊕ > zwarte populier is een inheemse boom, die goed bestand is tegen slechte groei omstandigheden. Snelgroeiende boom met groene bladeren.

HOOGSTAM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

- **'nigra 'Italica'** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ II ⊕ > Italiaanse populier, de gekende smalle en snelgroeiende populier, voor afsluitingen en windschermen. SPILVORM

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25  
- **'tremula'** 20-25 m ○ ⊕ ⊕ ⊕ I:I > ratelpopulier, goede boom voor zeer slechte gronden en industrieterreinen, alsook voor windschermen aan de kust. HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20

## PRUNUS

Sierkers  
- **'Accolade'** 4-7 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ opgaande struik of kleine boom met zeer brede kroon, bladeren 8-12 cm, bloemen lichtroze, iets gevuld, 4 cm, begin april, bijzonder fraaie sierkers, gele en oranje herfstkleur.

HALFSTAM CO  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **'avium'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ≠ ¥ zie ook bos en haag zoete kers, kleine boom met witte bloemen in april-mei, donkere zoete vruchten, gele tot rode herfstkleur. HOOGSTAM

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18  
- **'av. 'Plena'** 8-12 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ I:I > brede piramidale kroon met dubbel witte bloemen in mei, rijkbloeiend, ideaal voor straatbeplanting.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **'cerasifera 'Nigra'** 5-6 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ I:I ¥ (Syn. P. pissardii), rode kerspruim, roodbruin blad dat lichtrood uitloopt, roze bloemen in april, wijnrode vruchten en een ronde kroon.

HALFSTAM CO  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **'padus'** 8-15 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ > ¥ open ronde kroon, donkergroene ovale bladeren met fijn gezaagde rand, bloeit in april en mei met geurende witte bloemen in overhangende trossen, na bloei volgen zwarte bessen. Dankzij de vroege bloei is dit een interessante plant voor de bijen, vlinders en andere insecten.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **'sargentii'** 8-10 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ≠ ¥ ronde kroon met bruin uitlopende bladeren, enkel donkerroze bloemtrossen in april, donkerbruine bast. Blad verkleurt in het najaar prachtig oranje tot rood, zwarte vruchtjes.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **'serrula'** 7-8 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ (Syn. Prunus tibetica), ronde vrij brede halfdoorzichtige losse kroon, blad langwerpig lichtgroen met fijne rand, regelmatig getand verkleurd in de herfst naar rood, bloei april en mei met onopvallende roomwitte bloemen, nadien gevolgd door ovale rode vruchten, verdraagt natte bodem.

HOOGSTAM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14

SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350



Malus 'Red Sentinel'



Parrotia persica



Prunus cerasifera 'Nigra'

- **serrulata 'Amanogawa'** 4-5 m ○ ⊕ ⊗ ¥  
zuilvormig opgroeiend, dubbele bleekroze bloemen in april-mei.

SPILVORM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 12/14 - 14/16 - 16/18

- ser. '**Hizakura**' Zie ser. 'Kanzan'.

- ser. '**Kanzan**' 6-8 m ○ ⊕ ⊗ ☼ I::I ¥  
omgekeerde kegelvormige kroon, blad ontluikt bronsrood, samen met dubbel roze bloemen in mei.

HALFSTAM CO  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18  
SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350  
- ser. '**Kiku-shidare**' 4-6 m ○ ⊕ ⊗ ⊕ ¥  
(Syn. Prunus s. 'Kiku-shidare-zakura), treurbloem-  
kers, treurvorm met overhangende twijgen en diepro-  
ze bloemen rond half april.

HALFSTAM CO  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- ser. '**Royal Burgundy**' 6-8 m ○ ⊕ ≠  
breed, vaasvormige kruin met purperrode bladeren in  
de zomer en een oranje rode verkleuring in de herfst.  
Purperroze bloemen in april. Verdraagt geen verhar-  
ding.

HALFSTAM CO  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- '**Spire**' 6-8 m ○ ≠ I:I  
(Syn. P. hillieri 'Spire'), kleine boom tot maximaal 8 m  
met smal-vaasvormige kroon, bladeren groen, in de  
herfst roodachtig, bloemen roze naar wit verbloeiend,  
half april.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **subhirtella 'Autumnalis'** 5-7 m ○ ⊕ ⊗ I:I ¥  
kleine boom met witte bloemtuitjes in nov.-dec.,  
tweede bloei in maart-april.

HALFSTAM CO  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **subhirtella 'Autumnalis Rosea'** 5-7 m ○ ⊕ ⊗ I:I ¥  
kleine boom met licht roze bloemtuitjes in nov.-dec.  
tweede bloei in maart-april

HALFSTAM CO  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- '**Umineko**' 6-8 m ○ ⊕ ⊗ ≠ I:I  
boom met mooie, wierlijke bast, opvallend oranje tot  
rode bladverkleuring in de herfst, helderwitte bloem in  
april.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **virginiana 'Shubert'** 5-6 m ○ ⊕ ⊗ ☼ I::I  
ovale losse kroon, mooie rode bladverkleuring in de  
zomer, kleine witte bloemen in mei.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **yedoensis** 6-7 m ○ ⊕ I:I  
boom met een brede platte kroon, enkel roze bloemen  
die zeer vlug wit worden, april, rijkbloeiend.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

**PTEROCARYA** Vleugelhoot

- **fraxinifolia** 12-15 m ○ ⊕ ⊗ ⊕  
decoratieve boom met gevederde glanzende blade-  
ren. Gevleugelde nootjes die in losse trossen aan de  
twijgen hangen welke een uitzonderlijk mooi effect  
geven in de winter als het blad reeds is afgevallen.

Verdraagt vochtige gronden.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20

**PYRUS** Sierpeer

- **calleryana 'Chanticleer'** 8-12 m ○ ⊕ ⊗ ≠ I:I  
een piramidiaal groeiende sierpeer met zuiver witte  
bloemen in voorjaar. Mooi rood verkleurend blad in  
najaar, zeer goede laanboom.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 -  
20/25

- **salicifolia 'Pendula'** 5-6 m ○ ⊕ ⊗ ⊕ ☼  
deze boom heeft dunne overhangende grauwwitte  
behaarde twijgen, voorzien van smalle zilverwitte vil-  
tige bladeren. De witte bloemen verschijnen in april.  
De vruchten (peertjes) zijn 2 à 3 cm lang.

HALFSTAM CO  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

**QUERCUS** Eik

- **bimondorum 'Crimschmidt'** 10-15 m ○ ⊕ ⊕  
pyramidiaal opgroeiende eik, bruin blad in de winter  
vooraf gegaan door een mooi rode herfstverkleuring.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 -  
20/25

- **cerris** 15-20 m ○ ⊕ ≠ # ⊕ I:I  
moseik, Turkse eik, brede, piramidale kroon met een  
bijna zwarte bast, grote ingesneden, donkergroene  
bladeren en geelbruine herfstkleur, staat liefst in kalk-  
achtige gronden.

HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **frainetto** 15-20 m ○ ⊕ I:I >  
(Syn. Quercus conferta), Hongaarse eik. Tamelijk snel  
groeiende boom, de twijgen en knopen zijn grijs  
behaard, donkergroene bladeren.

HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **hispanica 'Fulhamensis'** 12-15 m ○ ⊕ ⊕ ≠  
(Syn. Quercus kewensis), het blauwgrijze blad gelijkt  
hard op dat van Quercus ilex, deze groenblijvende  
boom is winterhard tot -15°C, wat maakt dat deze  
zelden bevriest in onze streken, perfecte boom voor  
afscherming van uw tuin. Bij vorst kan de boom zijn  
bladeren laten vallen, in het voorjaar schiet de boom  
gewoon terug uit.

HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16

## LEIBOMEN

We maken onderscheid tussen 2 soorten leibomen.  
Soorten die je kan scheren, zoals een gewone haag  
en soorten die je elke winter moet terug snoeien met  
een snoeischaar. Leibomen worden altijd in pot of  
met kluit aangeleverd.

De maat 10/12 heeft een bamboerek van 125cm (b) x  
125cm (h)

De maat 14/16 heeft een bamboerek van 125cm (b) x  
150cm (h)

Soorten om te scheren

- **Acer campestre**

Maat 10/12 - 14/16

- **Carpinus betulus**

Maat 10/12 - 14/16

- **Carpinus betulus 'Lucas'**

Maat 10/12 - 14/16

- **Fagus sylvatica**

Maat 10/12 - 14/16

- **Fagus sylvatica 'Purpurea'**

Maat 10/12 - 14/16

- **Liquidambar styraciflua**

Maat 10/12 - 14/16

- **Liquidambar styr. 'Worplesdon'**

Maat 10/12 - 14/16

- **Parrotia persica 'Vanessa'**

Maat 10/12 - 14/16

- **Photinia fraseri 'Red Robin'**

Maat 10/12

- **Quercus hispanica 'Fulhamensis'**

Maat 10/12 - 14/16

- **Quercus ilex**

Maat 10/12

- **Quercus palustris**

Maat 10/12 - 14/16

Soorten om te snoeien

- **Platanus acerifolia**

Maat 10/12 - 14/16

- **Pyrus calleryana 'Chanticleer'**

Maat 10/12 - 14/16

- **Tilia europa 'Pallida'**

Maat 10/12 - 14/16

- **Tilia tomentosa 'Brabant'**

Maat 10/12 - 14/16



Prunus ser. 'Kanzan'



Pterocarya fraxinifolia



Tilia Leivorm

- **hispanica 'Waesland Select'** 6-12 m ○ ● ⊥ ↓ ¥ ✨  
lijkt hard op de vorige soort 'Fulhamensis', alleen zijn de bladeren iets donkerder en minder getand. De boom blijft ook iets kleiner.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **ilex** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ¥ !:| ⊠  
steeneik, bladhoudende eik met donkergrijs, glad en glimmend blad. Ideale parkboom voor droge en kalkrijke grond.  
HOOGSTAM CO  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16  
SOLITAIRE STRUIK MET CO  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **palustris** 12-16 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ✨ !:|  
moeraseik, vrij dichte piramidale kroon, frisgroen blad met zeer diepe insnijdingen, in de herfst prachtig rood verkleurend.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **pal. 'Green Dwarf'** 3-4 m ○ ● ⊥ ↓ ✨  
een kleine moeraseik die traag groeit en goed geschikt is voor kleine tuinen. Mooie rode herfstkleur.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12

- **pal. 'Green Pillar'** 12-15 m ○ ⊥ !:| ✨  
zuilvormige moeraseik met een zeer mooie oranje rode verkleuring in de herfst, verdraagt goed verharding.  
SPILVORM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **petraea** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ !:|  
wintereik, zeer hoge, forse boom, bladeren gelobd. Een van de bekendste eiken, geschikt voor grote tuinen, parken en wegbeplanting. Goed bestand tegen luchtverontreiniging.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **rhyssophylla 'Maya'** 6-10 m ○ ⊥ !:| ✨ ✨  
wintergroene eik met opvallend wijnrood jong blad. Een eik die niet al te groot wordt. De bladkleur is groen met rode groeitoppen. Deze plant is goed winterhard.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **robur** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ✨ !:| ✨ > ¥  
zomereik, vrij gesloten, grote brede kroon, roodbruin ontlukend blad, gelobd, later donkergroen. De boom houdt van een lichte standplaats op een vochtige, rijke bodem. Dit is de meest voorkomende eik.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **rob. 'Fastigiata Koster'** 10-12 m ○ ⊥ ⊕ !:|  
zelfde als soort maar piramidale groeiend dus ook smal-blijvend. Bruin blad in de herfst blijft lang aan de plant.  
SPILVORM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **rubra** 15-20 m ○ ● ⊥ ⊕ ✨ !:|  
Amerikaanse eik, brede kroon, diep ingesneden blad dat scharlakenrood verkleurt in de herfst, geschikt voor droge en arme gronden.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **suber** 6-8 m ○  
kurkeik, deze boom groeit in Portugal maar is vrij winterhard op een beschutte plaats, een groenblijvende boom met een onregelmatige kruin. Kan goed tegen droge gronden, trage groeier.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12  
SOLITAIRE STRUIK MET CO  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **Texana 'New Madrid'** 10-15 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ✨ !:|  
bij het uitlopen zijn de scheuten knalrood. Het blad is diep ingesneden. De takken groeien zijwaarts. De boom kan op alle gronden groeien.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20

- **turneri 'Pseudoturneri'** 8-10 m ○ ● ⊥ ↓ ✨ !:| ✨  
wintergroene eikenboom met karakteristieke habitus, de onderkant van het blad is grijsgroen.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14

- **war. 'Regal Prince'** 12-15 m ○ ⊥ ✨  
slanke groenblijvende boom, een viltig behaard blad aan de onderzijde.  
SPILVORM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

**ROBINIA** Acacia

- **margaretta 'Casque Rouge'** 6-10 m ○ ⊥ ☼ !:|  
(Syn. R. 'Casque Rouge'), bronskleurig jong blad dat later groen verkleurt, grote rozerode bloemen in lange hangende trossen.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **pseud. 'Bessoniana'** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ !:| ¥  
dichte ovale kroon, heeft geen doornen, roomwitte bloemen.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **pseud. 'Frisia'** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ☼ ¥  
gans de zomer fijne, gele bladeren en rode doornen, mooie sierlijke boom en ideale solitairplant.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **pseud. 'Umbraculifera'** 4-5 m ○ ⊥ ⊕ !:| ¥  
(Syn. R.p. 'Inermis D.V.'), bolacacia, bolvormige kroon, ongedoorn, vraagt een korte snoei, zeer goede straatboom.  
HALFSTAM CO  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

**SALIX** Wilg

- **alba 'Chermesina'** 10-15 m ○  
hoge opgaande boom met in de winter oranje rode twijgen.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **alba 'Liempde'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ☼ >  
selectie met een piramidale smalle kroon, kan dienen als knotwilg, goed voor houtopbrengst.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **sepulcralis 'Chrysocoma'** 15-20 m ○ ⊥ T ☼ > ⊕  
(Syn. S. sepulcralis 'Tristis'), treurwilg, mooie grote sierlijke boom met een brede kroon, geschikt voor waterkanten, ideale parkboom.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25  
SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **sep. 'Tristis'** zie sep. 'Chrysocoma'

## STYPHNOLOBIUM Honingboom

- **japonica** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ¥  
boom met ronde kroon, groene twijgen en donkergroene bladeren, witte bloempluimen in aug.-sept., die veel honing leveren aan de bijen. Deze boom houdt van een voedzame, kalkrijke bodem.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18  
SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **jap. 'Pendula'** 3-4 m ○ ⊥ T ☼ ¥  
treurvorm van voorgaande soort.  
HALFSTAM CO  
HOOGSTAM CO

- **jap. 'Regent'** 10-12 m ○  
boom met breed-ovale kroon en stevige rechte stam, bladeren glanzend donkergroen, roomwitte bloemen in augustus.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

## SORBUS Lijsterbes

- **aria 'Magnifica'** 8-12 m ○ ⊥ ☼ ☼ !:| ✨ > ¥  
smalle kegelvormige kroon met grote bladeren waar- van de onderzijde witviltig is en die lang aan de boom blijven, goede oranje rode vruchten in sept.-okt.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **aucuparia** 7-9 m ○ ● ⊥ ⊕ ☼ ✨ ✨ !:| ✨ ⊕  
gewone lijsterbes, boom met een min of meer ronde kroon en oranje rode vruchten, het geveerde blad verkleurt karmijnrood in de herfst.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **auc. 'Eduilis'** 10-12 m ○ ● ⊥ ⊕ ☼ ✨ !:| ✨ ⊕  
ijle kroon, dof groen geveerd blad, oranje rode vruchten in aug.-sept., eetbaar maar zeer zuur van smaak.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **auc. 'Sheerwater Seedling'** 10-12 m ○ ● ⊥ ⊕ ☼ !:| ✨  
boom met slanke kegelvormige kroon en een grijs- groen blad, rode vruchten.  
HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14



Quercus palustris



Robinia pseudoacacia 'Frisia'



Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

- **intermedia 'Brouwers'** 10-12 m ○ ⊥ !:| > goede straatboom met een rechte opgaande kop, kan veel wind verdragen, resistent tegen bacterievuur.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **thuringiaca 'Fastigiata'** 5-7 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ !:| ✦ zuilvormige lijstberbes met enkelvoudig blad en mooie rode bessen in aug.-okt.

SPILVORM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **tormalis** 8-12 m ○ ● ⊥ ≠ een mooie middelmatig hoge struik tot boom, met opgaande takken, later meer spreidende groei, schilferige schors en bruine twijgen. Glanzende donker groene bladeren, bronskleurig-geel in de herfst. Grote lange vruchten, roestbruin.

HOOGSTAM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

## SYRINGA Sering

- **ret. 'Yvori Silk'** 7-10 m ○ ● ⊥ kleine boom, geschikt voor kleine tuinen, licht gele, sterk geurende bloemen in juni-juli. Kan ook als struik worden aangeplant.

HOOGSTAM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10

## TAXODIUM Moerascypres

- **distichum** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ≠ bladverliezende conifeer met frisgroene naalden. Natte standplaats, zoals een wadi of oeverkant. Kan ook onder water staan tijdens wintermaanden.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

## TILIA Linde

- **cordata** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ !:| > kleinbladige linde, winterlinde, gerekte brede kroon met een klein hartvormig blad. Deze linde groeit goed op elke droge grond.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **cor. 'Greenspire'** 10-15 m ○ ⊥ ⊕ !:| > ideaal als leilinde, eivormige kroon met opgaande takken, goed groeiend.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **cor. 'Rancho'** 10-15 m ○ boom met smal-kegelvormige kroon, bladeren vrij groot, in de herfst geel.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **europa 'Euchlora'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ !:| > krimlinde, mooie forse boom met later een eivormige kroon, opvallend glimmend groen blad, lichtgele bloemen eind juni.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- **europa 'Pallida'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ !:| > (Syn. T. vulg. 'Koningslinde', T. vulg. 'Pallida'), ideaal als leilinde, brede pyramidale kroon met in het voorjaar opvallend rood getinte knoppen en twijgen, lichtgroen blad.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **henryana 'Arnold's Select'** 6-10 m ○ ⊥ ≠ traag groeiende lindeboom met cremekleurige, geurende bloemen. Na 10 jaar is deze boom 3-4 m hoog. Is de linde bij uitstek als bijenplant.

SPILVORM  
Maat 200/250 - 8/10 - 10/12

- **mongolica** 6-8 m ○ ⊥ ≠ gracieus, langzaam groeiende boom; takken afstaand en overhangend, bruinrood; bladeren glanzend donkergroen; bronskleurig uitlopend, rand opvallend grof getand, vaak 3-5-lobbig. Zeer winterharde linde voor kleine tuinen.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

- **platyphyllos** 20-30 m ○ ⊥ !:| > ¥ ⊕ gewone of zomerlinde, mooie parkboom met ronde kroon en grote donkergroene bladeren.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **tomentosa 'Brabant'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ ≠ !:| > zilverlinde, dichte brede kegelvormige kroon met een zilverachtig blad, gele herfsttinten.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **tomentosa 'Doornik'** 15-20 m ○ brede eivormige kroon, donkergroen blad met opvallend dichte en witviltige onderzijde, in de herfst kleurt het lichtgeel en is lang aanblijvend, sterk geurende bloemen in juli, minder gevoelig voor luis.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **vulgaris 'Pallida'** zie europa 'Pallida'

## ULMUS Olm

- **'Camperdownii'** 5-6 m ○ ⊥ T ⊥ fraaie treurboom, de neerhangende takken groeien vaak tot tegen de grond. Vormt een gesloten kroon.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14

- **carpinifolia 'Wredei'** 4-5 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ !:| > goudiep, smalle piramidale boom met goudgeel gekrulde bladeren.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 175/200 - 200/250 - 6/8

- **'Columella'** 12-15 m ○ !:| ⊥ slanke zuilvorm die vrij open is. Opvallend gekroesd en gedraaid blad.

SPILVORM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

- **'Lobel'** 15-20 m ○ ⊥ ⊕ !:| > forse, opgaande boom met stugge takken. Goed geschikt voor kust- en industriegebieden en voor brede straten en/of lanen.

HOOGSTAM  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

## ZELKOVA

- **serrata** 8-10 m ○ ⊥ laag vertakte boom met een donkergroen, bijna eirond blad, tamelijk brede, ronde kroon. Gedijt het best op een voedzame, doorlatende grond.

HOOGSTAM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

SOLITAIRE STRUIK MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

- **ser. 'Flekova'** 10-15 m ○ ● ⊥ ¥ !:| ≠ (Syn. Green Vase), kleine geurende bloempjes die niet opvallen. In de zomer lichtgroene bladeren die geel verkleuren in het najaar.

HOOGSTAM  
Maat 6/8 - 8/10 - 10/12

Tilia cor. 'Greenspire'

Syringa ret. 'Yvori Silk'

Tilia cordata (herfstverkleuring)



# bos en haag

## BOSPLANTSOENEN

Dit zijn wilde plantensoorten die gebruikt worden voor aanleg of heraanleg van bossen. Gemiddelde plantafstand: 1 pl/m<sup>2</sup>.

Amelanchier lamarckii	
Carpinus betulus	
Corylus avellana	
Crataegus monogyna	1
Fagus sylvatica	
Fagus sylvatica 'Purpurea'	
Fraxinus excelsior	
Prunus avium	
Prunus spinosa	
Quercus robur	
Quercus rubra	
Rhamnus frangula	

## BOS- EN HAAGPLANTEN

Deze planten komen in aanmerking voor de beide rubrieken. Gemiddelde plantafstand zie tabel p18.

Acer campestre	1
Carpinus betulus	1+2
Crataegus monogyna	1
Fagus sylvatica	1+2
Fagus sylvatica 'Purpurea'	1+2
Hedera hibernica	7
Ilex aquifolium	5

## HAAGPLANTEN

Planten om een haag te vormen. Gemiddelde plantafstand zie tabel p18.

Acer campestre	1
Berberis thunbergii	4
Berberis th. 'Atropurpurea'	4
Berberis th. 'Red Chief'	5
Buxus micr. 'Rococo'	7
Buxus sempervirens	7
Carpinus betulus	1+2
Cotoneaster franchetii	5
Crataegus monogyna	1
Eleagnus ebbingei	
Euonymus japonicus	5
Fagus sylvatica	1+2
Fagus sylvatica 'Purpurea'	1+2
Hedera colch. 'Dentata Variegata'	7
Hedera colch. 'Sulphur Heart'	7
Hedera hel. 'Goldheart'	7
Hedera hibernica	7

Ilex aquifolium	5
Ilex cren. 'Blondie'	7
Ilex cren. 'Convexa'	7
Ilex cren. 'Green Hedge'	5
Ilex cren. 'Green Lustre'	5
Ilex mes. 'Blue Angel'	5
Ilex mes. 'Blue Prince'	5
Ilex mes. 'Blue Princess'	5
Ilex mes. 'Heckenfee'	5
Ilex mes. 'Heckenpracht'	5
Ligustrum obtusifolium 'Massif'	7
Ligustrum ovalifolium	1+2
Ligustrum ov. 'Aureum'	1
Ligustrum vulg. 'Atrovirens'	1
Lonicera nitida	7
Lonicera nit. 'Elegant'	7
Lonicera nit. 'Hohenheimer Findling'	7
Lonicera pil. 'Mossgreen'	7
Mahonia aquifolium	5
Osmanthus burkwoodii	5
Photinia fr. 'Red Robin'	6
Potentilla frut. 'Abbottswood'	7
Potentilla frut. 'Klondike'	7
Prunus laur. 'Caucasica'	6
Prunus laur. 'Novita'	6
Prunus laur. 'Otto Luyken'	5
Prunus laur. 'Reynvaanii'	5
Prunus lusitanica 'Angustifolia'	
Pyracantha cocc. 'Red Column'	5
Pyracantha 'Golden Charming'	5
Pyracantha 'Orange Glow'	5
Spiraea cin. 'Grefsheim'	6
Spiraea jap. 'Anth. Waterer'	5
Spiraea jap. 'Genpei'	5
Spiraea jap. 'Little Princess'	5
Rhododendron ponticum	5
Chamaecyparis law. 'Columnaris'	5+6
Chamaecyparis law. 'Ivonne'	5+6
Cupressocyparis leylandii	5+6
Cupressocyparis leylandii 'Castl. Gold'	5+6
Taxus baccata	3+5+6
Thuja occ. 'Brabant'	5+6
Thuja occ. 'Smaragd'	5+6
Thuja plic. 'Atrovirens'	5+6
Thuja plic. 'Excelsa'	5+6
Fargesia murielae	5+6
Phyllostachys aurea	5+6
Phyllostachys nigra	5+6

# PLANTAFSTAND VOOR HAAGPLANTEN PER LOPENDE METER

Achter de plantnamen staan volgcijfers (tussen haakjes) welke overeenstemmen met deze tabel.

Volgcijfer	Maat	Aantal planten
(1)	40/60 t/m 80/100 NW	6/lm
(2)	100/125 t/m 125/150 NW	5/lm
(3)	15/20 t/m 30/40 NW of P9	7/lm
(4)	30/40 t/m 40/50 NW	6/lm
(5)	30/40 t/m 100/125 KL + CO + STR. CO	2/lm
(6)	125/150 t/m 200/250	3/ 2 lm
(7)	STRUIK CO.	3/lm

## Afkortingen maat:

NW = naakte wortel of blote wortel

P9 = containerpotje van 9 cm

KL = kluit

CO = container

STR. CO = struik in een container

## ACER Esdoorn

- **campestre** 10-12 m ○ ● ≠ II ✦ > ¥ ☼ (1)

Spaanse aak, dichte groei, uitstekend als onderbegroeiing haagplant, mooi verkleurend blad in herfst.

BOS-EN HAAGPLANTEN

Maat 60/100 - 100/125 - 125/150

zie ook bomen

## ALNUS Els - zie ook bomen

- **cordata** 12-15 m ○ ● > ☼ ✦ I:|

Italiaanse els, glanzend hartvormig blad dat lang aan de plant blijft, gedijt ook op arme en droge gronden.

BOS-EN HAAGPLANTEN

Maat 60/100 - 100/125 - 125/150

- **glutinosa** 12-15 m ○ ● > ☼ ✦

zwarte of grauwe els, deze soort wordt veel gebruikt voor rijkere vochtige gronden.

BOS-EN HAAGPLANTEN

Maat 60/100 - 100/125 - 125/150

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- **incana** 12-15 m ○ ● ☼ ¥ ✦

witte els, onderzijde blad grijsachtig groen, kan aangeplant worden op steenachtige gronden die kalkhoudend zijn, hij verbetert de bestaande grondstructuur.

BOS-EN HAAGPLANTEN

Maat 60/100

## MAAT

hoogte van de plant bij aankoop, uitgedrukt in cm.

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Dit geldt voor alle planten!

## AMELANCHIE - zie ook heesters/bomen

- **lamarckii** 3-4 m ○ ● ⊥ ☼ ✦ ≠ Ø ✦ I:| □

(Syn. A. canadensis), krenteboompje, zuiver witte bloemen in april met eetbare vruchten in de zomer, rood uitlopende bladeren, later groen en in de herfst prachtig oranje-rood verkleurend, ook voor arme gronden. Wordt ook gekweekt als boom die geschikt is voor straatbeplanting.

JONGE PLANTEN

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

## BERBERIS Zuurbes - zie ook heesters

- **thunbergii** 1-1,5 m ○ ● ≠ II ☼ ✦ □ ✦ (4)

groene zuurbes, struik met gele bloemen en rode vruchten, oranjegele herfsttint. Geschikt voor hagen. Maat 30/40 - 40/60

- **thun. 'Atropurpurea'**

1,2-1,5 m ○ ● ☼ ✦ ≠ II ✦ □ (4)

als soort maar met purperrode bladeren, in de herfst scharlakenrood verkleurend.

HAAGPLANT

Maat 30/40 - 40/60

## BETULA Berk - zie ook bomen

- **pendula** 10-12 m ○ ⊥ ☼ > ≠ Ø # I:|

(Syn. B. verrucosa), gewone berk, groeit met overhangende twijgen en een witte schors, geel blad in najaar, groeit goed op zandachtige gronden.

BOSPLANT

Maat 60/100 - 100/125 - 125/150

STRUIK IN CO

Maat 175/200 - 200/250

## BUXUS Boordpalm - zie ook heesters

- **sempervirens** 1-1,5 m ○ ● ⊥ ☼ II ✦ ¥ (7)

gewone palm, grasgroene struikjes met kleine ronde blaadjes, laat zich zeer goed in verschillende vormen snoeien, kan kalk verdragen.

Maat P9 15/20 - 20/30 - 30/40 - 40/50

## CARPINUS Haagbeuk - zie ook bomen

- **betulus** 8-10 m ○ ● ☼ ≠ II ✦ > ¥ (1)(2)

gewone haagbeuk, wordt veel gebruikt als haagplant, gaat goed in de schaduw, groeit op bijna alle gronden, gele herfstkleur.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

OOK VERKRIJGBAAR IN POT (prijs op aanvraag)

## CASTANEA Kastanje - zie ook bomen/fruitbomen

- **sativa** 10-15 m ○ ● ⊥ ☼ ✦ ≠ Ø

eetbare of tamme kastanje, om vruchten te bekommen moet men de plant in de volle zon plaatsen, fors-groeiende soort met grof gerande, langwerpige bladeren, lichtgele herfstkleur. Lichtgele bloemen in juni.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat 60/80 - 80/100 - 100/125

## CORNUS Kornoelje

- **mas** 4-5 m ○ ● ⊥ ☼ ✦ II □ ✦ >

gele of eetbare kornoelje, kleine gele bloemen in febr.-maart, eetbare rode vruchten, dichte opgaande struik die op bijna alle gronden groeit.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- **sanguinea** 3-4 m ○ ● ☼ ✦ II □

struik met bruinrode twijgen en zwarte bessen, rood tot roodbruine herfstverkleuring. Deze plant houdt van vochtige gronden, gedijt ook aan de kust.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat 60/100 - 100/125 - 125/150



Acer campestre



Berberis thun. 'Atropurpurea Nana'



Betula pendula



Carpinus betulus

## CORYLUS Hazelnoot, hazelaar - zie ook

heesters/fruitbomen

- **avellana** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊗ ✱ ✨ ✨ (5)  
de mannelijke gele katjes komen aan de plant vóór de bladontwikkeling, eetbare hazelnoten in het najaar, voor een goede vruchtzetting plant men best meerdere hazelaars bij elkaar, groeit op alle gronden die licht vochtig zijn en iets kalkrijk, gele herfstverkleuring.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat 60/100

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250 - 200/250 - 250/300 - 300/350

## COTONEASTER Dwergmispel - zie ook heesters

- **franchetii** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊗ ✱ ✨ ✨ ✨ (5)  
opvallende zilverschachtige bladeren, rode bessen en overhangende twijgen.

STRUIK CO

## CRATAEGUS Meidoorn

- **monogyna** 6-8 m ○ ⊕ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (1)

soort met eironde bladeren en lange doornen, welriekende witte bloemen in april-mei, gevolgd door rode vruchten. Bij- en vogelvriendelijke plant.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat 60/100 - 100/125 - 125/150

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250 - 250/300

## ELAEAGNUS Olijfwilg - zie ook heesters

- **ebbingei** 2-3 m ○ ⊕ □ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

ovaalvormige grote bladeren, zilverwit aan de onderzijde, betrekkelijk sterkgroeiend, kan ook als heester dienst doen.

STRUIK CO

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

- **eb. 'Compacta'** 2-3 m ○ ⊕ □ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

deze olijfwilg is gelijkaardig aan de soort maar groeit compacter. De takken zijn minder lang waardoor de plant een vollere groei krijgt en dus minder gesnoeid dient te worden. Verder is deze soort heel gelijkend aan gewone Elaeagnus ebbingei en kan dus ook worden toegepast als haag.

STRUIK CO

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

## EUONYMUS Kardinaalshoed - zie ook heesters

- **europaeus** 2-3 m ○ ● ● □ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

goed voor vullingen in de tuin, ook omdat de plant schaduwverdragend is en zodoende geschikt voor onderbepanting. Gele en rode herfsttinten, mooie roze vruchten met oranje zaden.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat 60/100 - 100/125 - 125/150

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250 - 250/300

- **japonicus** 2 m ○ ● ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (5)

een van de beste groenblijvende heesters voor aanplanting aan de kust en in de stad. Grote struik met glanzend groene, leerachtige bladeren.

STRUIK CO

## FAGUS Beuk - zie ook bomen

- **sylvatica 15-20 m** ○ ● ⊕ ⊗ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (1)(2)

de gewone, groene beuk met frisgroen blad, zeer goede haagplant. Bladhoudend.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

OOK VERKRIJGBAAR IN POT

- **sylv. 'Purpurea'** 15-20 m ○ ● ⊕ ⊗ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (1)(2)

rode beuk, zoals soort maar met mooie rode bladeren gans de zomer.

BOS-EN HAAGPLANT

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175

OOK VERKRIJGBAAR IN POT

## FRAXINUS Es - zie ook bomen

- **excelsior** 12-15 m ○ ⊕ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ > ≠ 1:1 ✨

gewone es, grote, sterkgroeiende bomen met dikke zwarte knoppen. Essen verdragen nattere gronden en kunnen tegen krachtige winden daar ze diep geworteld zijn, gele herfstkleur.

BOSPLANT

Maat 60/100

## HEDERA Klimop - zie ook klimplanten

- **hel. 'Goldheart'** 5-8 m ○ ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (7)

bladhoudende klimplant met kleine, geel gevlekte bladeren, zelfhechtend.

STRUIK CO

- **hibernica** 8-10 m ○ ● ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (7)

lerse klimop, tot 10 cm grote gelobte donkergroene bladeren, gedijdt uitstekend in de schaduw, zelfhechtend, wordt ook veel gebruikt als bodembedekker.

STRUIK maat P9

STRUIK CO GESTOKT

Maat 80/100 - 100/125

STRUIK CO

Maat 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

## ILEX Hulst - zie ook heesters

- **aquifolium** 5-6 m ○ ● ⊕ ⊗ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (5)

gewone of scherpe hulst, rode bessen vanaf sept. tot jan., mannelijke en vrouwelijke planten bij elkaar zetten voor vruchtvorming.

STRUIK CO

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- **cren. 'Blondie'** 2-3 m ○ ● ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (7)

cultivar voor opgaande hagen, vertakt zeer goed. Witte geurende bloempjes geven later zwarte bessen.

STRUIK CO

- **cren. 'Carolina Upright'** 2-3 m ○ ● ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨  
strak opgaande struik met donker groene bladeren. Kan gemakkelijk gesnoeid worden in verschillende vormen.

STRUIK

Maat 20/25 - 30/40 - 40/60 - 60/80 - 80/100

- **cren. 'Convexa'** 0,8-1,2 m ○ ● ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (7)

Chinese beschuld, bladeren opvallend bolstaand, groeiwijze meer breed dan hoog, weinig opvallende bessen.

STRUIK CO

- **cren. 'Green Hedge'** 0,8-1 m ○ ● ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (5)

breed opgaande dwerghulst met lichtgroen blaadje

STRUIK

Maat 20/25 - 30/40 - 40/60 - 60/80 - 80/100

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- **cren. 'Green Lustre'** 1-1,5 m ○ ● ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (5)

Japane hulst met ronde blaadjes die lichtgroen uit komen. Deze kan voor haag dienen en ook voor vakvulling.

STRUIK CO

- **Ilex maximowicziana 'Kanehirae'** 2 m ○ ● ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

□ (5)

de kleine blaadjes zijn glanzend en donker groen, groeit vrijwel op alle grond soorten, is ook zeer goed als haag te gebruiken.

STRUIK

Maat 40/50 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

- **mes. 'Blue Prince'** 4-5 m ● ⊕ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (5)

breedgroeiende hulst met blauwgroene bladeren, mannelijke vorm dus geen bessen.

STRUIK CO

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

## GEMENGDE HAGEN (4 l/m)

- **Bijenhaag**

Rosa canina - Rhamnus frangula - Ligustrum vulgare - Acer campestre

- **Vogelhaag**

Cornus mas - Amelanchier lamarckii - Crataegus monogyna - Prunus spinosa

- **Voor natte gronden**

Alnus glutinosa - Corylus avellana - Viburnum opulus - Prunus padus

Elaeagnus ebbingei

Gemengde haag

Fagus sylvatica 'Purpurea'

Hedera hibernica

Ilex cren. 'Green Hedge'

- mes. 'Blue Princess' 4-5 m ● ⊥ ✦ ✧ ✨ ✨ ✨ (5)  
breed opgaande struik, blauwgroen blad, vele rode vruchten, om bessen te produceren plant men 'Blue Prince' samen met 'Blue Princess'.

STRUIK CO  
STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- mes. 'Heckenfee' 1,5-2 m ○ ● ⊥ ✦ ✨ ✨ ✨ (5)  
blauwgroene hulst met compacte vertakking, geeft bessen in combinatie met Ilex mes. 'Heckenpracht', groeit op alle gronden, doch niet te nat.

STRUIK CO

- mes. 'Heckenpracht' 1,5-2 m ● ⊥ ✦ ✨ ✨ ✨ (5)  
blauwgroene hulst met compacte vertakking, mannelijke vorm, bestuift Ilex mes. 'Heckenfee', groeit op alle gronden, doch niet te nat.

STRUIK CO

## LIGUSTRUM Liguster - zie ook heesters

- obtusifolium 'Massif' ⊙ 1 m ○ ● ⊥ ✦ ✨ ✨ ✨ (7)  
laagblijvende, bodembedekkende ligustrumsoort, geeft in het najaar paars-zwarte vruchten, kan ook als haag gesnoeid worden, goed winterhard.

STRUIK CO

- ovalifolium 2-3 m ○ ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (1)(2)  
haagligustrum, gewone soort die het meest voor hagen wordt gebruikt. Ook geschikt als solitairplant, mooie welriekende, witte bloemen, gevolgd door zwarte bessen.

HAAGPLANT

Maat 60/80 - 80/100 - 100/125

MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

OOK VERKRIJGBAAR IN POT (prijs op aanvraag)

- ov. 'Aureum' 1,5-2 m ○ ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (1)  
zelfde als soort maar met een geelgerand blad en iets compacter groeiend, half groenblijvend.

STRUIK CO

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125

- vulgare 'Atrovirens' 2-3 m ○ ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (1)  
bruin verkleurende bladeren in de herfst en winter die lang aan de plant blijven, half groenblijvend.

HAAGPLANT

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

## LONICERA - zie ook heesters

- nitida 1,25 m ○ ● ⊥ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (7)

brede, los opgaande struik met uitstaande gebogen takken, bladeren eirond tot smal elliptisch, violetpaarse bessen, veel gebruikt als heggestruik in Engeland.

STRUIK CO

- nit. 'Elegant' 1-1,5 m ○ ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (7)  
(Syn. L. pileata 'Yunnanensis'), brede open struik met fijne groene blaadjes, zeer geschikt voor vakbeplanting.

STRUIK CO

- nit. 'Hohenheimer Findling' 1,25 m ○ ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (7)  
brede, opgaande struik met uitstaande gebogen takken, bladeren eirond, tot smal elliptisch. Meest winterharde vorm. Ook geschikt voor vakbeplanting.

STRUIK CO

- pil. 'Mossgreen' 0,3-0,5 m ○ ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (7)  
struikje met opvallend glanzend lichtgroene bladeren. Compacte groeiend als Lonicera pileata, ideale bodembedekker.

STRUIK CO

## OSMANTHUS - zie ook heesters

- burkwoodii 1-2 m ○ ● ⊥ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (5)  
(Syn. Osmarea burkwoodii), dichte compacte struik met donkergroene lederachtige blaadjes en witte, welriekende bloemen in mei, beschut planten.

STRUIK

Maat 30/50 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

## PHOTINIA Glansmispel - zie ook heesters

- fraseri 'Carré Rouge' 3-4 m ○ ● ⊥ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨  
Photinia fraseri 'Carré Rouge' onderscheidt zich van 'Red Robin' door een iets compactere en meer bos-sige groei. Blinkend donkergroen, blijvend blad met felrood gekleurde uitlopers. De jonge bladeren zijn eerst opvallend rood, nadien worden ze groen.

STRUIK CO

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

- fraseri 'Red Robin' 4-5 m ○ ● ⊥ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨  
uitstekende vervanging voor Stranvaesia, jonge bladeren lopen rood uit. Zeer mooie groenblijvende plant, rode vruchten en een opgaande groei.

STRUIK CO

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

## POTENTILLA Ganzerik - zie ook heesters

STRUIK CO

- fruticosa 'Abbottswold' 0,7-1 m ○ △ ⊙ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (7)  
breed uitgroeiende heester met zuiver witte bloemen.

- frut. 'Klondike' 0,6-0,9 m ○ △ ⊙ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ (7)  
gedrongen struikje met diepgele bloemen.

## PRUNUS Sierkers

- avium 3-5 m ○ ⊥ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

zie ook bomen

zoete kers, kleine boom met witte bloemen in april-mei, donkere zoete vruchten, gele tot rode herfstkleur.

BOSPLANT

Maat 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

- cer. 'Nigra' - zie heesters p39

- laurocerasus 'Caucasica' 2-3 m ○ ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨  
opgaande struik met een glanzend langwerpig blad, helder groen.

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

- laur. 'Novita' 2-3 m ○ ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨  
verbeterde soort van Prunus laur. 'Rotundifolia', minder vorstgevoelig met donkerder groot blad.

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

- laur. 'Otto Luyken' 1 m ○ ● ⊙ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨  
brede compacte lauriersoort met donkergroen glanzende bladeren en witte rechtopstaande bloemaren in mei.

STRUIK

Maat 30/40 - 40/50 - 50/60 - 60/80

- laur. 'Reynvaanii' 1,2-1,5 m ○ ● ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨  
dichtgroeiende opgaande struik, glanzend groene bladeren.

STRUIK

Maat 40/50 - 50/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

- lusitanica 'Angustifolia' 2-2,5 m ○ ● ⊥ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨  
Portugese laurierkers, dichte brede opgaande struik met glanzende bladeren, witte bloemen in juni, beschut planten.

STRUIK CO

Maat 30/50 - 60/80 - 80/100 - 100/125

Maat met kluit 125/150 - 150/175 - 175/200

- padus 8-15 m ○ ⊥ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨  
breed uitgaande struik, donkergroene ovale bladeren met fijn gezaagde rand, bloeit in april en mei met geurende witte bloemen in overhangende trossen, na bloei volgen zwarte bessen. Dankzij de vroege bloei is dit een interessante plant voor de bijen, vlinders en andere insecten.

BOS- EN HAAGPLANT

Maat 60/100 - 100/125

- spinosa 2 m ○ ⊥ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

sleedoorn, gedoornde struik met zuiver witte bloemen in maart-april voor de bladontwikkeling, zwarte berijpte vruchten, gedijt ook op arme gronden.

BOSPLANT


Maat 60/100 - 100/125 - 125/150



Ligustrum ovalifolium



Lonicera nitida



Photinia



Prunus laurocerasus 'Caucasica'



## TAXUS Venijnboom - zie ook coniferen

- **baccata** 5-6 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ♣ ♠ (3)(5)(6)  
donkergroene naalden, wordt zeer veel gebruikt als haagplant, laat zich zeer goed scheren.  
Maat met kluit 30/40 - 50/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/225

## THUJA Levensboom (5)(6)

- **occ. 'Brabant'** 6-7 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ♣ ♠  
piramidale groei met frisgroene kleur, ook in de winter. Geschikt voor hagen en windschermen.  
Maat 60/80 - 80/100 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/250

- **occ. 'Smaragd'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ♣ ♠  
kegelvormig, compact groeiend, frisgroen loof ook in de winter, geschikt voor lage hagen.  
Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

- **plicata 'Atrövirens'** 6-7 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ♣ ♠  
piramidale boom met donkergroene glanzende schubben, geschikt voor hagen.  
Maat 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/250

- **plic. 'Excelsa'** 6-7 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊗ ♣ ♠  
conische groeiwijze, breder dan T.p. 'Atrövirens', glanzend donkergroen loof, geschikt voor hagen.  
Maat 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/250

## PHYLLOSTACHYS - zie ook bamboes (5)(6)


- **aurea** 4-5 m ○ ● ⊥ ♣  
hoge losgroeiende bamboe met geelgroen hout en frisgroene bladeren, kan droogte verdragen, voor bakken, hagen en alleenstaand.  
Maat 100/150 CO - 150/200 CO - 200/250 CO

- **bissetii** 4-5 m ○ ● ⊥ ♣  
grijsgroene stengels, sterk bebladerd en zeer winterhard -35°C.  
Maat 100/125 CO - 150/200 CO - 200/250 CO

- **nigra** 3-4 m ○ ● ⊥ # ♣  
op latere leeftijd worden de takken zwart, iets trager groeiend dan P. aurea, losse groei, voor bakken en borders.  
Maat 100/150 CO - 150/200 CO - 200/250 CO


### Met AARDKLUIT

Plantwijze voor planten geleverd met aardkluit



### CONTAINERS

Plantwijze voor planten geleverd in containers



De container enkele minuten onderdompelen alvorens in het plantgat te plaatsen



De container verwijderen



Planten zonder de aardkluit te beschadigen.

Plantumet met grond vermengen



**BIJ ONS KRIJG JE  
AUTOMATISCH KORTING  
BIJ AANKOOP VAN  
GROTERE AANTALLEN**

**WIJ LEVEREN MET PLEZIER  
AAN HUIS.  
ZIE VOORWAARDEN  
PAGINA 86**



Phyllostachys bissetii



Taxus baccata



Thuja occ. 'Smaragd'



Thuja occ. 'Brabant'

# heesters

**MAAT**  
hoogte van de plant bij aankoop, uitgedrukt in cm.  
Vanaf 10 stuks  
10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.  
Vanaf 50 stuks  
15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.  
Vanaf 250 stuks  
20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Dit geldt voor alle heesters en sierbomen!

Een aantal planten kunnen geleverd worden in container. In de meeste gevallen is dit reeds vermeld per soort of variëteit. Bij de soorten waar dit niet vermeld is kan er een prijsverhoging zijn t.o.v. de eenheidsprijs.

De maten vermeld achter de naam, zijn de maximum hoogtes in uiterst gunstige omstandigheden. SOLITAIR: dit zijn heesters die breed afgekweekt zijn, minstens tweemaal verplant en bijgevolg geschikt zijn om alleen te planten.

De MATEN 8/10, 10/12, 12/14 enz. duiden de omtrek aan van de stam, gemeten op 1 m hoogte in cm.

CO = Containerplant. SOL. = Solitair. E.P. = eenheidsprijs



Abelia grandiflora



Acer pensylvanicum



Acer palm. 'Seiryu'

## ABELIA

- **grandiflora** 1,5-2 m ○ ●  
half wintergroene heester met roze en witte bloemen van juli tot september. Doorlatende kalkarme grond, niet te nat

STRUIK CO

- **grand. 'Edward Goucher'** 1-1,5 m ○ ● ♀ □  
half wintergroene heester met roze bloemen van juni tot augustus, houdt niet van natte bodem in de winter.

STRUIK CO

## ACACIA - zie ROBINIA

### ACER Esdoorn

- **buergerianum** 10-15 m ○ ⊥ ♀ ≠ ∅ ❖  
drietandsesdoorn laat zich vooral opmerken door een mooie schakering aan herfstkleuren. Afhankelijk van de zuurtegraad en de grondsoort gaat de boom geel tot oranje rood kleuren in de herfst. Deze soort kan beter tegen de droogte, dan de gemiddelde esdoorn.

Maat 175/200 - 200/250

- **cissifolium** 6-10 m ○ ⊥ ♀ ≠ ∅ ❖  
bladeren zijn 3-talig gevormd en enigszins rood aangelopen. De herfstkleur is oranje-rood met gele schakeringen. Gedijt het beste op zure grond. Kan best als solitair geplant worden.

Maat 150/175 - 175/200

- **davidii** 8-10 m ○ ●  
mooie twijgen, purper met grijswitte lengtestrepen, ovaal tot langwerpig blad. Bij het ouder worden gaat de stam groener worden.

Maat 125/150 - 150/175 - 175/200

- **griseum** 4-6 m ○ ●  
bast van de stam en van de dikkere takken schilfert af. Bladeren kleuren in de herfst prachtig rood. Zeer mooie esdoorn.

Maat 100/125 - 125/150 - 150/175

- **japonicum 'Aconitifolium'** 2-3 m ○ ⊥ ♀ ≠ ∅  
japanse esdoorn, opgaande struik met diep ingesneden blad, prachtige herfstverkleuring van oranje-rood tot diepbruin. Geen kalkgrond.

STRUIK CO

- **negundo** - zie bomen

- **palmatum** 6-8 m ○ ⊥ △ ≠ ∅ □  
Japanse esdoorn, mooie groene bladeren die karmijnrood verkleuren in de herfst.

STRUIK CO

Maat 60/80 - 80/100 - 100/125

SOLITAIR CO

Maat 125/150 - 150/200 - 200/250

- **palm. 'Atropurpureum'** 4-6 m ○ ⊥ △ ≠ ♀ ∅  
purperrode mooie bladeren die in de nazomer iets groen verkleuren.

STRUIK

Maat 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

SOLITAIR CO

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- **palm. 'Bloodgood'** 4-6 m ○ ⊥ △ ≠ ♀ ∅  
traaggroeiende boogvormige twijgen, geelrood verkleurende bladeren in de herfst die zeer diep ingesneden zijn.

Maat 125/150 - 150/175

- **palm. 'Dissectum'** 1,5-2 m ○ ⊥ △ ≠ ♀ ∅  
traaggroeiende boogvormige twijgen, geelrood verkleurende bladeren in de herfst die zeer diep ingesneden zijn.

STRUIK CO

HALFSTAM CO

- **palm. 'Diss. Garnet'** - zie palm. 'Garnet'

- **palm. 'Fireglow'** 3-4 m ○ ⊥ △ ≠ ♀ ∅  
gelijkaardige soort als 'Bloodgood', alleen blijft 'Fireglow' kleiner en zijn de bladeren scherper ingesneden.

Maat 125/150 - 150/175

- **palm. 'Garnet'** 1-1,5 m ○ ⊥ △ ≠ ♀ ∅

(Syn. A. palm. 'Diss. Garnet'), zeer diep ingesneden blad dat zijn donkerrode kleur een ganse zomer behoudt.

STRUIK CO

HALFSTAM CO

- **palm. 'Osakazuki'** 3-4 m ○ ⊥ △ ≠ ♀ ∅  
heel mooie, grote struik. De rode vruchten vallen heel hard op tussen de groene bladeren. In de herfst volgt een spectaculaire vuurrode herfstverkleuring.

Maat 125/150 - 150/175

- **palm. 'Sangokaku'** 2-3 m ○ ● ⊥ #  
(Syn. A. 'Senkaki'-corallinum), mooie soort met hevig rode twijgen, en een mooie herfstverkleuring.

Maat 125/150 - 150/175

- **palm. 'Seiryu'** 2-3 m ○ ⊥ △ ≠ ♀ ∅  
esdoorn met diep ingesneden blad en een zeer mooie bordeaux verkleuring in het najaar.

Maat 150/175 - 175/200

- **pensylvanicum** 7-9 m ○ ●  
de stam is mooi fris groen met witte strepen. In de herfst kleuren de bladeren fel goudgeel.

Maat 125/150 - 150/175 - 175/200

- **'October Glory'** 15-18 m  
een hoger groeiende soort met een blauwgroene achterzijde aan het blad. De felrode bladeren blijven tijdens de herfst lang aan de bomen hangen.

- **'Summer Red'** 12-15 m  
jonge scheuten zijn donkerrood, deze kleur blijft je ook zien in de oudere bladeren. In tegenstelling tot boven genoemde soorten, kleurt deze boom geel in de herfst.

- **'Sun Valley'** 10-12 m  
heeft een mooie rode bloei in maart/april. De herfstverkleuring is fel rood.

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250



Acer griseum



Acer palm. 'Dissectum Garnet'



Acer palm. 'Sangokaku'



**- rufinerve** 6-8 m ①

rood uitlopend blad, groen in de zomer en in de herfst oranje-rood verkleurend. De schors heeft witte strepen die in de winter een speciaal effect geven.

Maat 125/150 - 150/175 - 175/200

**- shirasawanum 'Aureum'** 2-3 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

de 7-11 lobbig bladeren zijn goudgeel en geven een mooi effect in de rotstuin, mooie traaggroeiende solitairplant.

STRIJK CO

**ACTINIDIA** - zie fruitbomen kiwi/klimplanten

**AKEBIA** - zie klimplanten

**AMELANCHIER**

**- arborea 'Robin Hill'** 5-7 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

vrij dicht vertakt boompje, bloemen in knop roze-rood, later verkleurend naar wit, einde maart-april. Geschikt voor smalle straten.

HOOGSTAM

Maat 125/150 - 150/175 - 175/200

**- laevis 'Ballerina'** 3-4 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

- zie ook bomen

**- lamarckii** 3-4 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

zie ook bos en haag / bomen

(Syn. A. canadensis), krentenboompje, zuiver witte bloemen in april met eetbare vruchten in de zomer, rood uitlopende bladeren, later groen en in de herfst prachtig oranje-rood verkleurend, ook voor arme gronden. Wordt ook gekweekt als boom die geschikt is voor straatbeplanting.

STRIJK CO 3 liter - 7,5 liter

STRIJK MET KLUIT

Maat 100/125 - 125/150 - 150/175

STRIJK SOL

Maat 175/200 - 200/250 - 250/300

- lam. 'Ballerina' zie laevis 'Ballerina'

**ANDROMEDA**

**- polifolia 'Blue Ice'** 0,3-0,4 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

compact groeiend, wintergroen struikje. Geschikt voor plantbakken.

STRIJK CO

**ARALIA**

**- elata** 3-4 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

duivelswandelstok, grote waaivormige bladeren van 40 tot 80 cm, in september brede witte bloemschermen, doornen op takken en stam, geschikt voor arme gronden.

STRIJK MET KLUIT

Maat 150/200 - 200/250

**ARISTOLOCHIA** - zie klimplanten

**ARONIA** Appelbes

**- arbutifolia 'Brilliant'** 1,5-2 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

bladverliezende, compacte struik met rode bessen. Met de bessen kan je confituur maken. Zeer nuttige plant voor bijen en vlinders. In het najaar een vuurrode herfstkleur.

STRIJK CO 7,5 liter

**- melanocarpa** 1 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

struikje met worteluitlopers, bladeren in de herfst bruinrood, vruchten glimmend zwart, groeit best op vochtrijke gronden.

STRIJK CO

**- prunifolia 'Viking'** 1,5-2 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

(Syn. A. melanocarpa 'Viking'), krachtig groeiende cultivar met talrijke, zeer grote, zwarte vruchten. Wordt veel voor de vruchten gekweekt.

Goed voor alle gronden.

STRIJK CO 7,5 liter

**AUCUBA**

**- jap. 'Rozannie'** 1 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

laag struikje met glanzend donkergroen blad. Helderrode vruchten, tweeslachtig. Mooie winterharde cultivar.

STRIJK CO

**- jap. 'Variegata'** 1,5-2 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

goudgele gevlekte en gestippelde bladeren, zuiver rode vruchten, brede opgaande struik.

STRIJK CO

**AZALEA** - zie rhododendron

**BERBERIS** Zuurbes

STRIJK CO 3 liter - 7,5 liter

VARIETEITEN

**- buxifolia 'Nana'** 0,5 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

(Syn. B. dulcis), losse struik met ronde blaadjes en gele bloemen, ideaal voor randbeplanting.

**- julianae** - zie bos en haag

**- med. 'Red Jewel'** 0,8-1 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

als B. m. 'Parkjuweel', doch met bruinrode bladeren, mooie cultivar.

**- ottawensis 'Superba'** 2 m ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

hoge struik met wijnrode ronde bladeren die mooi verkleuren in de herfst, gele bloemen in april.

**WIJ AANVAARDEN  
ECOCHQUES OP  
ALLE PLANTEN**

**WIJ LEVEREN MET PLEZIER  
AAN HUIS.  
ZIE VOORWAARDEN  
PAGINA 86**



Aronia



Amelanchier lamarckii



Andromeda polifolia 'Blue Ice'



Aralia elata





Calluna vulg. 'Gold Haze'



Camellia japonica



Caryopteris cl. 'Heavenly Blue'

- **vulg. 'Annemarie'** 0,4 m zuiver zilverig roze, augustus-oktober, loof grijzig-groen, vrij losse groeiwijze, breed opgaand, bijzonder mooi struikje.
- **vulg. 'Boskoop'** 0,4 m goudgele bladkleur, in de winter oranje-rood verkleurend, lichtmauve bloemen in aug.-sept.
- **vulg. 'Darkness'** 0,35 m paarsrode bloemen in aug.-sept., dichte opgaande groeiwijze.
- **vulg. 'Dark Beauty'** 0,2 m  $\circ \triangle \square \boxtimes \star \div$  donker paarsrood, halfgevuuld, in dikke opstaande veelbloemige aren, veel loof, zeer fraaie nieuwe cultivar.
- **vulg. 'Elsie Purnell'** 0,6 m zuiver goudgeel loof met witte bloemen, september-oktober, sierlijke opgaande groeiwijze.
- **vulg. 'Gold Haze'** 0,4 m zuiver witte gevulde bloemen in aug.-sept., opgaande groeiwijze.
- **vulg. 'Kinlochruel'** 0,2 m zuiver witte gevulde bloemen in aug.-sept., dichte spreidende groei.
- **vulg. 'Marleen'** 0,3 m knopbloemen wit met paarsrode punt, later paarsrood verkleurend, bloeit in sept.-nov.
- **vulg. 'Perestrojka'** 0,4 m diep paarsrood, sept.-nov., loof donkergroen, aan stevige takken, brede, strak opgaande habitus.
- **vulg. 'Silver Queen'** 0,3 m paarsrode bloemen in aug.-sept., grijze bladkleur, brede opgaande groei.

## CAMELLIA

- **japonica** 1,5-2 m  $\bullet \perp \boxtimes \star \div$  bladhoudende struik met een leerachtig glanzend blad en grote roze, rode of witte bloemen in maart-april. De plant gedijt het best in halfschaduw en op een zure, lichte, vochtige grond. Beschutten in de winter.
- STRUIK CO  
Maat 30/40 - 50/60  
SOLITAIR STRUIK  
Maat 80/100 - 100/125 - 125/150

- **sasanqua** 2-3 m  $\circ \bullet \perp \star$  deze soort bloeit in het najaar, dat maakt hem zo speciaal, witte en roze bloemen, moet beschermd worden in de winter.
- STRUIK CO  
Maat 60/80 - 80/100

## CAMPISIS - zie klimplanten

## CARPINUS Haagbeuk

- **betulus** - zie bos en haag / bomen
- **bet. 'Fastigiata'** - zie bomen
- **bet. 'Frans Fontaine'** - zie bomen

## CARYOPTERIS

- **clandonensis 'Heavenly Blue'** 0,8-1 m  $\circ \perp \triangle \leq \boxtimes \star$  mooie diepblauwe bloemen in aug.-sept., sterk riekende twijgen met een zilverachtig blad, de plant vriest soms in maar na een diepe snoei in het voorjaar bloeit de plant terug rijk op het éénjarig hout in het najaar.
- STRUIK CO  
- **cl. 'Worcester Gold'** zelfde als soort maar met geelgroene bladeren.
- STRUIK CO

## CASTANEA Kastanje

- **sativa** - zie bos en haag / bomen

## CATALPA Trompetboom

- **bignonioides** 8-10 m  $\circ \perp \boxtimes \star \div \neq \text{!}::\text{!} \text{¥}$  zie bomen
  - **bign. 'Aurea'** 6-8 m  $\circ \perp \boxtimes \star \div \neq \text{!}::\text{!} \text{¥}$  zie ook bomen
- gele trompetboom, zelfde groei als voorgaande, goudgele bladeren in het voorjaar.
- STRUIK CO  
Maat 175/200 - 200/250 - 250/300 - 300/350
- **bungei** - zie bomen

## CEANOTHUS Sikkelbloem

Mooie lage sierheesters met op seringen gelijkende bloemen in het najaar op éénjarig hout. Indien de plant invriest, snoeit men hem na de winter terug. Dit snoeien zal de bloei niet verminderen.

STRUIK CO  
VARIETEITEN

- **'Concha'** 2-4 m  $\circ \bullet \perp \square \star$  grote groenblijvende plant met azuurblauwe bloemen op het overjarige hout. Plant groeit in alle omstandigheden en grondsoorten, alleen tegen natte gronden is de plant niet bestand.
- **del. 'Gloire de Versailles'** 0,8-1 m  $\circ \perp \boxtimes \leq \triangle \emptyset$  azuurblauwe bloemen in aug.-sept., rijkbloeiend, afdekken in de winter.
- **pal. 'Marie Simon'** 0,8-1 m  $\circ \perp \boxtimes \leq \triangle \emptyset$  zalmroze bloemen in aug.-sept., rijkbloeiend en afdekken in de winter.
- **thyriflorus repens** 0,4-0,6 m  $\bullet \perp \boxtimes \leq \triangle \square \approx \star$  kruipende bodembedekker, rijkbloeiend, diep blauw.
- **'Victoria'** 1 m  $\circ \bullet \perp \square \star$  groenblijvende heester, voor volle zon. Bloeit lavendelblauw in het voorjaar. Meestal 2de bloei na het snoeien. Goede tuingrond, niet te nat.

## CELASTRUS - zie klimplanten

## CELTIS Zwepenboom - zie bomen

## CEPHALANTHUS Kogelbloem

- **occidentalis** 2 m  $\circ \square \perp$  opgaande struik, bladeren vrij groot, bloemen in dichte kogelronde hoofdjes, room-wit, juli-aug., voedzame vochtige grond.
- STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

## CERCIDIPHYLLUM

- **japonicum** 3-4 m  $\bullet \perp \star \neq$  zie ook bomen
- smal opgroeiende struik met niervormige blaadjes en rode bladstelen. Mooie gele met rozerode bladverkleuring in de herfst.
- SOLITAIR STRUIK KLUIT  
Maat 200/250



Ceanothus thyriflorus repens



Ceanothus pal. 'Marie Simon'



Chaenomeles speciosa 'Nivalis'



Choisya ternata



Cornus alba 'Sibirica'

## CERCIS Judasboom

- canadensis 'Forest Pansy' 2-3 m ○ ⊥ ☞ ✎ ✎

zie ook bomen

volle struik, purperbruine tot purperzwarte glanzende bladeren.

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- siliquastrum 2-3 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

zie ook bomen

struik met niervormige blaadjes, roze klokvormige bloempjes vóór de bladontwikkeling, later peulvormige vruchten. Blad geel verkleurend in de herfst.

STRUIK CO

SOLITAIRSTRUIK

## CHAENOMELES Dwergkwee

bloeiende struiken met meestal flinke doornen. De bloemkleuren variëren van wit naar roze, rood en oranje. Bloei in april-mei, later vruchten dragend die op kweeperen lijken. Laat zich goed snoeien.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter

- jap. 'Sargentii' 0,75 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

helder oranje bloemen, rijkbloeiend, kan eventueel ook als klimplant gebruikt worden.

- speciosa 'Nivalis' 2 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

zuiver witte bloemen, opgaande groei.

- sup. 'Crimson & Gold' 1 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

donkerrode bloemen, brede struik, gele vruchten met een rode blos.

- sup. 'Jet Trail' 0,3-0,5 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

zuiver witte bloemen, zeer laag en breed groeiend.

- sup. 'Nicoline' 0,75-1 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

diep scharlakenrode bloemen, zeer bloeirijk, brede lage groei.

- sup. 'Pink Lady' 1,25-1,5 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

roze bloemen, breed groeiend.

## CHIMONANTHUS

- praecox 3 m ○ ⊥ ☞

(Syn. Calycanthus praecox), witte tot gele bloemen, binnenzijde wijnrood in jan.-febr., heerlijk geurend, compact groeiend, gedijt in alle gronden, ook zeer kalkrijke. Direct na de bloei de langste scheuten terugsnijden.

STRUIK CO

## CHOISYA

VARIETEITEN

- ternata 1-1,5 m ○ ⊥ ● ✎ ✎

donker groenblijvend struikje, witte bloemen met zachte zoete geur, in de late lente en vroege zomer. Bladeren aromatisch. Een waardevolle plant.

STRUIK CO

- tern. 'Aztec Pearl' 1-1,5 m ○ ⊥ ☞ ☞ ✎ ✎  
als soort, doch ingesneden blad.

STRUIK CO

- tern. 'Brica' 1-1,5 m ○ ⊥ ☞ ☞ ✎ ✎

(Syn. C. tern. 'Sundance'), gelijk ternata maar met gele bladeren in winter en zomer.

STRUIK CO

- tern. 'White Dazzler' 1 m ○ ⊥ ● ● ✎ ✎

compacte groei met witte welriekend bloemen, op een beschutte plaats zetten, kan ook gebruikt worden als kuipplant.

STRUIK CO

## CLEMATIS - zie klimplanten

## CLERODENDRUM

- trichotomum fargesii 2-3 m ○ ⊥ ☞ ✎ ✎

zie ook bomen

jonge twijgen en bladeren purperbruin later groen wordend, witte bloemaren in aug.-sept. gevolgd door staalblauwe vruchten in de herfst.

STRUIK CO

## CLETHRA Schijnlens

- alnifolia 1,5-2 m ○ ⊥ ☞ ✎

breed uitgroeiende struik met witte geurende bloemen van juli tot september, gele herfstkleur.

STRUIK CO

## CORNUS Kornoelje

- alba 'Aurea' 2-3 m ○ ⊥ ⊕ ☞

een alba soort met hevig gele bladeren van begin april tot eind september, bijzonder aan te bevelen cultivar.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- alba 'Elegantissima' 2-2,5 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

fors groeiende struik met witgerande bladeren, purperrode twijgen in de winter.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- alba 'Gouchaultii' 2-2,5 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

brede struik, geel en roze uitlopende bladeren, later alleen geel gevlekt.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- alba 'Kesselringii' 2-3 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

opgaande struik met purper zwarte takken en rood uitlopend blad.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- alba 'Sibirica' 1,5-2 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

in de winter koraalrode twijgen, sterkgroeiend, witte bloemen in mei-juni.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

Al deze cornussen (Cornus alba-variëteiten) groeien op alle gronden. Indien men de mooie rode takken wil behouden moeten de planten voor de bladontwikkeling flink ingesnoeid worden daar anders de takken groen verkleuren door mossen.

- alternifolia 6-8 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

takken groeien in etages, crèmewitte bloemen in juni, zwarte bessen. Mooie, diep purperrode bladverkleuring in herfst. Gelijk hard op controversa maar blijft kleiner.

STRUIK

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- canadensis 0,2 m ○ ☞ ✎ ✎ ✎ ✎

bodembedekker met groenachtige witte bloemen in juni, donkerrode bessen in juli, groen-blijvende struik.

STRUIK CO

- controversa 10-12 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

takken afstaand en meer in etages groeiend, crèmewitte bloemtuilen in juni, zwarte bessen, diep purperrode bladverkleuring in het najaar.

STRUIK

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- 'Eddie's White Wonder' 3-4 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

grillige struik met grote, witte bloemen in mei. Een van de betere nieuwe cultivars.

SPILVORM MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- florida 3-4 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

witte bloemen in mei-juni, gevolgd door rode bessen. Onderzijde van bladeren grijsgroen, oranje-tot purperrode herfstverkleuring.

STRUIK

Maat 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175

- kousa 4-5 m ○ ⊥ ⊕ ☞ ✎ ✎

vier crèmewitte schutbladeren (bloem op clematis gelijkend) in juni, rozerode framboos-achtige vruchten, scharlakenrode herfstbladverkleuring.

STRUIK

Maat 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175



Cornus alba 'Gouchaultii'



Cercis siliquastrum



Cornus kousa 'China Girl'

- **kousa 'China Girl'** 3-4 m ○ ● ⊥  
 uitzonderlijk grote crème-witte bloemen, bloeitijd mei-juni, mooie groene bladeren, licht zure grond en zand-humus grond.

STRUIK  
 Maat 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175

- **kousa chinensis** 7-9 m ○ ● ⊥ ✨ ≠ ∅  
 wordt hoger dan C. kousa, kleine boom, bijzonder mooie witte schutbladeren, roze-rode vruchten met gele onderzijde. Voor park en tuin, mooie herfstkleur, geschikt als solitair. Zonnige standplaats.

STRUIK  
 Maat 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175

- **kousa 'Satomi'** 2,5-3 m ○ ● ⊥ ≠  
 deze soort heeft roze bloemen in mei-juni. Mooie diep purperrode herfstverkleuring. Hij staat liefst op een waterdoorlatende bodem.

STRUIK CO  
 Maat 100/125 - 125/150 - 150/175

- **mas** 4-5 m ○ ● ⊥ ⊕ ✨ ≠ □ ✨ >

zie ook bomen  
 gele of eetbare kornoelje, kleine gele bloemen in febr.-maart, eetbare rode vruchten, dichte opgaande struik die op bijna alle gronden groeit.

STRUIKVORM MET KLUIT  
 Maat 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/250

STRUIK CO  
 Maat 100/125 - 125/150 - 150/175

- **nuttallii 'Monarch'** 6-8 m ○ ● ⊥ ≠ ∅ - zie bomen  
 - **sanguinea** 3-4 m ○ ● ⊕ ✨ ≠ □  
 struik met bruinrode twijgen en zwarte bessen, rood tot roodbruine herfstverkleuring. Deze plant houdt van vochtige gronden, gedijt ook aan de kust.

STRUIK CO  
 - **sang. 'Winter Beauty'** 3 m ○ □ ⊕  
 hoge struik met prachtig helder oranje twijgen in de winter, in de herfst een mooie blad-verkleuring.

STRUIK CO  
 STRUIKVORM MET KLUIT  
 Maat 100/125 - 125/150 - 150/175

- **stolonifera 'Flaviramea'** 2 m ○ ● ⊥ ⊕ ✨ ≠ □ ∅  
 struik met groengele twijgen, in de winter zeer opvallend.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- **stol. 'Kelsey'** 0,7 m ○ ● # ≤ ∅  
 (Syn. C. stol. Kelsey's Dwarf), dwergvorm met purperbruine twijgen, zeer mooie cultivar.

STRUIK CO

## CORYLOPSIS Schijnhazelaar

- **pauciflora** 1 m ○ ● ⊥ ≠ △  
 lichtgele bloemen in maart-april, goudgele bladeren in najaar.

STRUIK CO

- **spicata** 1,5-2 m ○ ● ⊥ △ ≠  
 hangende lichtgele bloemen in april, welriekend, gele tot oranje bladeren in najaar.

STRUIK CO

## CORYLUS Hazelnoot, hazelaar

- **avellana** 2-3 m ○ ● ⊕ ✨ ≠ □ ¥

zie ook bos en haag / fruitbomen  
 de mannelijke gele katjes komen aan de plant vóór de bladontwikkeling, eetbare hazelnoten in het najaar, voor een goede vruchtzetting plant men best meerdere hazelaars bij elkaar, groeit op alle gronden die licht vochtig zijn en iets kalkrijk, gele herfstverkleuring.

BOS- EN HAAGPLANT

Maat 60/100

STRUIK MET KLUIT  
 Maat 150/175 - 175/200 - 200/250 - 250/300 - 300/350

- **avel. 'Contorta'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ # ¥  
 krulhazelaar, struik met opvallende gedraaide twijgen, gele hangende katjes in febr.-maart, ideale solitairplant, draagt weinig hazelnoten.

STRUIK CO

- **columna** - zie bomen

- **maxima 'Purpurea'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ✨ ≠ □  
 purpere hazelnoot, forse opgaande heester met donkerbruine bladeren de ganse zomer, geeft vruchten maar niet zo veel als C. avellana.

STRUIK CO

## COTINUS Pruikenboom

- **coggyria** 2-2,5 m ○ ● ⊥ ✨ ≠ □  
 brede, opgaande struiken met een rond groen blad, geelgroene pluinvormige bloemen gevolgd door vruchten, het blad verkleurt geel in het najaar.

STRUIK CO

- **cog. 'Golden Spirit'** 2-2,5 m ○ ⊥ ✨ ≠ □  
 zelfde als soort maar met mooie lichtgele bladeren.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- **cog. 'Royal Purple'** 2-2,5 m ○ ⊥ ✨ ≠ □  
 zelfde als soort maar met mooie, rode bladeren die lichtrood worden in de herfst.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

## COTONEASTER Dwergmispel

- **'Coral Beauty'** 0,3-0,5 m ○ ● ⊕ △ ≤ ⊕ ✨ ≠ ✨  
 uitstekende, kruipende bodembedekker met kleine groene lederachtige blaadjes, de bladeren, witte bloempjes gevolgd door vuurrode bessen, draagt meer bloem en bes dan Cot. d'Skogholm'.

STRUIK CO

- **'dammeri Major'** 0,2 m ○ ● ≤ ✨ ⊕ ✨ △  
 kruipende groeiwijze, de bladeren, witte bloempjes en glanzender dan de soort. Grote vorstresistentie.

STRUIK CO

- **'Eichholz'** zie radicans 'Eichholz'

- **'franchetii'** 1-1,5 m ○ ● ⊥ ⊕ ∅ ✨ ≠ ✨

zie ook bos en haag  
 opvallende zilverachtige bladeren, rode bessen en overhangende twijgen.

STRUIK CO

- **'Jurgel'** 0,5 m ○ ● ≤ ✨ ✨ ✨  
 snelgroeiende bodembedekker met witte bloempjes en rode bessen.

STRUIK CO

- **'horizontalis'** 0,6 m ○ ● ⊕ ✨ ⊕ ✨ ✨ ✨ ≤ ✨  
 in de lente fijne roze bloempjes gevolgd door helder-rode bessen, horizontale vertakking en prachtig scharlakenrode herfstkleur. Wordt voornamelijk tegen hellingen of muurtjes geplant.


STRUIK CO

- **'procumbens 'Streib's Finding'** 0,2-0,3 m ○ ● ✨ ✨ ✨  
 ⊕ ≤ △ ✨ ✨ (Syn. C. micro. 'Streib's Finding')  
 zeer goede lage soort met rode bessen in het najaar.

STRUIK CO

- **'radicans 'Eichholz'** 0,3 m ○ ● ✨ △ ≤ ⊕ ✨ ✨  
 (Syn. C. 'Eichholz'), uitstekende bodembedekker met dofje blauwgroene bladeren en vuurrode bessen.

STRUIK CO



Corylus av. 'Contorta'



Cotinus cog. 'Golden Spirit'



Corylopsis pauciflora



Cytisus 'Zeelandia'



Deutzia gracilis

## CRATAEGUS Meidoorn

- **monogyna** 6-8 m ○ ⊥ ♀ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

*zie ook bos en haag*

soort met eironde bladeren en lange doornen, welriekende witte bloemen in april-mei, gevolgd door rode vruchten. Bij- en vogelvriendelijke plant.

BOS- EN HAAGPLANT

Maat 60/100 - 100/125 - 125/150

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250 - 250/300

- **laevigata 'Paul's Scarlet'** 6-8 m ○ ⊥ ♀ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

*zie ook bomen*

tamelijk brede kroon, scharlakenrode gevulde bloemen in mei en rode vruchten.

HALFSTAM CO

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200

- **lavallei** - *zie bomen*

## CYTISUS Brem

○ ⊥ ♀ ⚡ ⚡ ⚡

Brem is moeilijk verplantbaar door zijn diepgaande wortels tenzij de planten in pot zijn gekweekt. De plant groeit op bijna alle bodems maar heeft een hekel aan heel zure en puur kalkachtige gronden, royale bemesting is ook niet aan te raden. Brem wordt altijd gesnoeid vlak na de bloei daar hij op overjaars hout bloeit, dit om het kaal worden van oudere planten tegen te gaan.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter

- **'Andreas Splendens'** 2 m

goudgeel met rood, begin juni, overhangende groeiwijze.

- **'Boskoop Ruby'** 2 m

donkerrode bloemen eind mei, rechtopgaande groeiwijze.

- **praecox** 1,5-2 m

crèmekleurige bloemen, midden mei, overhangende takken.

- **praecox 'Albus'** 1,5-2 m

roomwitte bloemen, midden mei, tamelijk smalle groei.

- **praecox 'Allgold'** 1-1,5 m

gele bloemen in midden mei, zelfde groei als C. praecox..

- **'Zeelandia'** 1-1,5 m

roomkleurige roze bloemen, midden mei.

## DAPHNE

- **mezereum 'Rubra'** 0,8-1 m ○ ● ⊥ ⚡ ⚡

peperboomje, kleine purperrode bloemen in februari die geuren, vruchten donkerrood en giftig.

STRUIK CO

## DEUTZIA Bruidsbloem

deze planten houden van een zware voedselrijke grond. De oudste takken worden liefst om de twee jaar terug gesnoeid om de plant te verjongen en beter te doen bloeien.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- **gracilis** 0,5-0,8 m ○ ● △ ≤ ☹

laagblijvend struikje, fijne witte bloempjes in mei-juni.

- **hybrida 'Mont Rose'** 1-1,5 m ○ ● II □ ☹

stijve, opgaande heester met roze bloemen in grote pluimvormige trossen in juni.

- **purpurascens 'Kalmiflora'** 1 m ○ ● ⊥ II □ (Syn. D. kalmiflora), lage struik met sierlijke overhangende takken, bloemen wit met karmijnroze buitenkant, mei, heel mooi laag blijvende Deutzia.

- **scabra** 2-3 m ○ ● II □ ☹ >

snelgroeiende opgaande struik met witte bloemen, enkel, in juni-juli.

- **scabra 'Plena'** 2-3 m ○ ● II □ ☹ > opgaande groeiwijze met bruin afschilferende takken, dubbel witte bloemen, aan de buitenzijde roze, in juni-juli.

## ELAEGNUS Olijfwilg

- **ebbingei** 2-3 m ○ ⊥ □ II ♀ ☹ ☹

*zie ook bos en haag*

ovaalvormige grote bladeren, zilverwit aan de onderzijde, betrekkelijk sterkgroeiend, kan ook als haagplant dienst doen.

STRUIK CO

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/250

- **eb. 'Compacta'** 2-3 m ○ ⊥ □ II ♀ ☹ ☹

*zie ook bos en haag*

deze olijfwilg is gelijkaardig aan de soort maar groeit compacter. De takken zijn minder lang waardoor de plant een vollere groei krijgt en dus minder gesnoeid dient te worden. Verder is deze soort heel gelijkelijk aan gewone Elaeagnus ebbingei en kan dus ook worden toegepast als haag.

STRUIK CO

Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/250

- **eb. 'Limelight'** 2 m ○ ⊥ ♀ ☹

zelfde groei als soort, gele tot geelgroene gevlekte bladeren.

STRUIK CO


Maat 60/80 - 80/100



**WIJ LEVEREN MET PLEZIER  
AAN HUIS.  
ZIE VOORWAARDEN  
PAGINA 86**



Deutzia hybrida 'Mont Rose'



Crataegus laevigata 'Pauls scarlet' halfstem



Euonymus for. 'Emerald Gaiety'



Erica cin. 'C.D.Eason'



Euonymus europaeus



Escallonia 'Red Dream'

## ENKIANTHUS

- **campanulatus** 2 m ● ⊥ ☞ ≠ ∅  
rechtopgaande, rijkbloeiende heester met witroze bloemen in mei, de bladeren verkleuren van gele tot rode tinten in de herfst. De voet beschermen tegen de felle zon.  
STRUUK CO

## ERICA Heide

Kleine groenblijvende struikjes die meestal in de winter en het vroege voorjaar bloeien, ze houden van zure gronden, dus altijd planten in turf. Snoei en verzorging zie onder Calluna.

STRUUKJE  
Vanaf 10 stuks: 10% korting  
Vanaf 50 stuks : 15% korting

VARIETEITEN ○ ● ▲ △ ✦ ✧ ÷

- **car. 'December Red'** 0,2 m brede en krachtige groeiwijze, helderroze bloemen van dec. tot maart.
- **car. 'Myretoun Ruby'** 0,2 m donkerrode bloemen van maart tot april.
- **car. 'Rubinteppich'** 0,2 m roze-rood, februari-april, groen loof, breed spreidend.
- **cin. 'C.D. Eason'** 0,35 m brede, opgaande groeiwijze, helder magentaroede bloemen van juni tot sept.
- **cin. 'Pallas'** 0,35 m zeer talrijk paars bloeiend in juni-sept. breed opgaand.
- **dar. 'Ghost Hills'** 0,4 m paarsroze bloemen van dec, tot mei, breed opgaande maar compacte groei.
- **dar. 'Kramer's Rote'** 0,35 m wijnrode bloemen van jan. tot april.
- **dar. 'White Perfection'** 0,20 m zuiver roomwit, december-april, loofgroen.
- **vagans 'Maxwell'** 0,20 m bloeit in de zomer van juli tot september, lage compacte soort met kersrode bloemen.

## ESCALLONIA

Kan tamelijk goed tegen droge gronden, na de bloei worden de uitgebloeide takken weggeknipt.

STRUUK CO

- **'Pink Elle'** 0,7-1 m ○ ● ✦ rijkbloeiende soort met volle roze bloemen die in juni - juli bloeien. Je kan deze plant als kuipplant gebruiken. Goed winterhard.
- **'Red Dream'** 0,5-0,6 m ○ ⊥ □ ✦ dwergvorm met rode twijgen, tamelijk grote bloemen, helder rozerood.

## EUCALYPTUS

- **gunnii** 3-4 m ☒ ○ # ≠ ✦ ∅  
snelle groei, decoratieve heester, witte schermvormige bloemen in augustus, blijvende bladeren.  
STRUUK CO

## EUONYMUS Kardinaalshoed

- **alatus** 2-3 m ○ ● ⊥ □ ✦ ≠ # ☞  
bijna bolvormige struik met gele bloemen in mei-juni gevolgd door bruinrode vruchten met fel oranje zaden in. In het najaar verkleurt zijn blad opvallend vuurrood en in de winter heeft de plant nog een speciale sierwaarde door zijn grijze kurklijsten.  
STRUUK CO 3 liter - 7,5 liter

- **alatus 'Compactus'** 1,5-2 m ○ ● ⊥ □ ✦ ≠ # ☞  
zelfde eigenschappen als de gewone alatus, alleen blijft deze soort iets kleiner en groeit ze beduidend trager.

STRUUK CO 3 liter - 7,5 liter

- **europaeus** 2-3 m ○ ● ● □ II ✦ ≠ ¥ ☞  
goed voor vullingen in de tuin, ook omdat de plant schaduwverdragend is en zodoende geschikt voor onderbeplanting. Gele en rode herfsttinten, mooie roze vruchten met oranje zaden.

BOS- EN HAAGPLANT

Maat 60/100 - 100/125 - 125/150

STRUUK MET KLUIT

Maat 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/250 - 250/300

- **eur. 'Red Cascade'** 2-3 m ○ ● ✦ ≠ ¥  
overhangende groeiwijze, vele rozerode vruchten, mooie variëteit.

STRUUK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- **fortunei 'Coloratus'** 0,6 m ● ● ≤ ☞ ✦ ☞  
laaggroeiende struik tot 60 cm, grote bladeren die bronsrood worden in de herfst.

STRUUK CO

- **for. 'Dart's Blanket'** 0,4-0,5 m ● ● ≤ ☞ ✦ ≠ ☞  
struik met platte groeiwijze, 40 cm hoog, bladeren tamelijk groot, in de herfst diep bronskleurig, zeer goede bodembedekker.

STRUUK CO

- **for. 'Emerald Gaiety'** 0,8 m ○ ● ● ☞ ✦  
groeiwijze breed-opgaand, bladeren witbont, zilverwit gerand wit-bont, zeer goede winterharde heggeplant, ook heel geschikt voor plantenbakken. Bodembedekker.

STRUUK CO

- **for. 'Emerald'n Gold'** 0,3 m ○ ● ☞ ▲ ✦ ≤ ☞ ☞ ≠  
bladige heester, groen blad met gele randen, in de winter iets rood verkleurend, ideaal voor bloembakken.

STRUUK CO

- **for. 'Harlequin'** 0,40-0,50 m ○ △ ✦ ≤ ☞ ☞  
brede bossige groeiwijze, bladeren witbont gevlekt en gespikkeld, soms vrijwel geheel wit, geschikt voor oa plantenbakken.

STRUUK CO

- **for. 'Hort's Blaze'** 0,5 m ● ● ≤ ☞ ✦ ☞  
zelfde als Euonymus fort. 'Coloratus', blijft lager.

STRUUK CO

- **for. 'Sunspot'** 0,3 m ○ ● ☞ ▲ ✦ ≤ ☞  
lage plant met kruipende en opstijgende, gele twijgen, bladeren klein, dof donkergroen, in het midden met een opvallende gele vlek of enkele kleinere vlekken. Uitstekend als bodembedekker in kleinere tuinen en voor bakbeplanting.

STRUUK CO

- **for. 'Vegetus'** 0,8-1 m ○ ● ● ☞ ✦ ≤ △ ✦  
halfhoog heestertje met grote grasgroene bladeren, rode vruchten, goed voor bodembedekking.

STRUUK CO



Euonymus alatus



Euonymus for. 'Harlequin'

- japonicus 2 m ○ ● ● ✨ ☼

zie ook bos en haag

een van de beste groenblijvende heesters voor aanplanting aan de kust en in de stad. Grote struik met glanzend groene, leerachtige bladeren.

STRUIK CO

- japonicus 'Albomarginatus' 1,5-2m ○ ⊥ ✨ ✨ ☼

opgaande struik, grote matgroene bladeren met witte randen, geschikt voor bloembakken, bestaat ook met geelgerande bladeren.

STRUIK CO

- jap. 'Aureus' 2-3 m ○ ● ☼ ✨

struik met goudbonte bladeren, compacte groeiwijze, beschut planten.

STRUIK CO

- jap. 'Microphyllus' 0,6 m ○ ● ☼ ≤

bladhoudende struik met kleine donkergroene blaadjes, goed voor bloembakken en kleine haagjes.

STRUIK CO

- jap. 'Micr. Albovariegatus' 0,6 m ○ ● ☼ ≤

bladhoudend struikje met kleine uitgaande blaadjes, geschikt voor borders en bloembakken, beschutten in de winter.

STRUIK CO

- jap. 'Micr. Aureovariegatus' 0,6 m ○ ● ☼ ≤

zelfde als vorige maar met gele bladrand.

STRUIK CO

## EXOCHORDA Parelstruik

Exochorda is tevreden met een humusrijke, goed doorlatende tuingrond in de volle zon. Op latere leeftijd kan de plant onderaan kaal worden, dit kan men voorkomen door de jonge plant vaak en diep terug te snoeien zodat hij struikvormig opgroeit.

- macrantha 'The Bride' 1 m ○ ⊥

opvallend, mooie bloemen in mei-juni, zuiver wit, compact groeiende struik.

STRUIK CO

## FORSYTHIA Chinees klokje

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- int. 'Lynwood' 2-3 m ○ ⊥ II ☼ ✨ ¥

sterkgroeiende plant met dubbel, dichte openstaande bloemtrossen met open bloemelken in maart.

- int. 'Spectabilis' 2-3 m ○ ⊥ ☼ II ☼ ✨ ¥

opgaande groei met stevige twijgen, grote goudgele bloemen in maart. Bloeit op 2-jarig hout.

## FOTHERGILLA

- major 1-1,5 m ● ⊥ Δ Ø ≠

(Syn. F. monticola), brede, opgaande struik met roomwitte bloemen in april voor de bladontwikkeling. Onderzijde blad is blauw-grijsgroen. De herfstkleur gaat van oranjegeel tot oranjerood.

STRUIK CO 20 liter

## FUCHSIA

- 'Riccartonii' 0,7-1 m ○ ⊥ Δ ≤ ☼

bellenplant, struikje met overhangende takken, hangende rode bloemen van juni tot augustus, beschut planten, in het voorjaar mag de plant volledig teruggesnoeid worden.

STRUIK CO



WIJ LEVEREN MET PLEZIER  
AAN HUIS.  
ZIE VOORWAARDEN  
PAGINA 86

## GAULTHERIA

- procumbens 0,2 m ● ✨ △ ✨ ✨ ✨

bergthee, laag bodembedekkend plantje met een glanzend groen blad dat in de winter roodbruin verkleurt, fijne witte tot roze bloempjes van juni tot augustus gevolgd door rode bessen die lang aan de plant kunnen blijven. Gaultheria houdt van een zure, humusrijke bodem die goed doorlatend is.

STRUIK CO

## GENISTA Verfbrem

- lydia 0,4 m ○ Δ ≤ ☼

breed uitgroeiend heestertje met gele bloemen in juni, zeer bloeirijk.

STRUIK CO

## GLEDITSIA Valse Christusdoorn - zie bomen

- triac. 'Inermis' 12-15 m ○ ⊥ ☼ I::I

zelfde als soort, maar volledig doornloos.

STRUIK MET KLUIT

Maat 250/300 - 300/350

- triac. 'Rubylace' 6-8 m ○ ⊥ ☼ ✨

doornloze soort met bruinrode bladeren die niet al te snel groeit.

STRUIK MET KLUIT

Maat 125/150 - 150/175 - 175/200

- triac. 'Skyline' 15-20 m ○ ⊥ I::I ✨

boom met opvallende piramidale groeiwijze, bladeren heldergroen, gele herfstkleur, late bladval. Witte geurende bloemen in juni.

STRUIK MET KLUIT

Maat 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/250

- triac. 'Sunburst' 6-8 m ○ ⊥ ☼ ✨

de jonge scheuten hebben gele bladeren die later geel-groen worden, doornloze struik en of boom, goede aanwinst voor de gele bladplanten, matige groeier.

STRUIKVORM MET KLUIT

Maat 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/250

Forsythia int. 'Lynwood'

Gleditsia triac. 'Rubylace'

Fothergilla major



## HAMAMELIS Toverhazelaar

STRUIK CO

- int. 'Arnold Promise' 2-3 m ○ ● ⊥ △ ∅ ≠ □  
de verbeterde Hamamelis voor de alom gekende Hamamelis mollis. Grote gele bloemen eind februari en gele herfstkleur.

- int. 'Diane' 2-2,5 m ○ ● ⊥ △ ∅

goed groeiende struik, zeer grote bronsrode bloemen die later tot oranjebruin verkleuren, in februari, dit is de meest rode cultivar.

- int. 'Feuerzauber' 2-2,5 m ○ ● ⊥ △ ∅

grote, bronskleurige rode bloemen in jan.-feb., brede, forse groei.

- int. 'Jelena' 2-2,5 m ○ ● ⊥ △ ∅

brede opgaande struik met zeer grote koperkleurige oranje bloemen die oranjerode tot okergeel kunnen verkleuren, dec.-jan.

- int. 'Pallida' 3 m ○ ⊥ ∅

zeer brede struik met schuinopgaande takken, rijkbloeiend, grote zwavelgele welriekende bloemen in jan.- febr.

## HEBE

STRUIK CO

- **buxifolia** zie odora

- 'Green Globe' 0,30 m ○ △ ✱

wintergroen, bolvormige groeiwijze, bladeren fris-groen, zeer klein en mooi plantje, beschut planten.

- ochracea 0,4 m ○ △ ≤ ✱ ✱

(Syn. H. armstrongii), roestkleurige schubachtige blaadjes, witte bloempjes in juni, voor boorden, jaarlijks snoeien.

- och. 'James Stirling' 0,25 m ○ △ ≤ ✱ ✱

zelfde als soort maar compacter groeiend.

- odora 0,3 m ○ △ ≤ ✱ ✱

(Syn. H. buxifolia), kleine blaadjes, dakpansgewijs, witte bloemaren in juni-aug.

- pinguifolia 0,3 m ○ △ ≤ ✱ ✱

laag struikje met dof blauwgroene blaadjes, soms roodachtig gerand, witte bloemaren in juli-aug.

en andere soorten naargelang het seizoen.

## HEDERA Klimop - zie ook klimplanten

- colchica 'Fall Favourite' 0,6-0,8 m

○ ● ≤ ⊥ ✱ ✱ ✱ ✱

donkergroene heester, gedijt zeer goed in de schaduw, breedgroeiend, zwarte bessen.

STRUIK CO

- helix 'Arborescens' 0,8-1,2 m

○ ● ≤ ⊥ ✱ ✱ ✱ ✱

bolvormig groeiende struik, groene glimmende bladeren, tamelijk kleine zwarte vruchten in okt.-nov.

STRUIK CO

## HIBISCUS Althaeastruik

- syriacus 1-2 m ○ △ ⊥

opgaande struik met grijze twijgen, mooie bloemen in verschillende kleuren van aug. tot okt., Hibiscus houdt van een goed afwaterende plaats en volle zon. De planten mogen elk voorjaar ingesnoeid worden daar ze op 1-jarig hout bloeien.

STRUIKVORM

Maat 40/60 CO - 60/80 kluit - 80/100 kluit - 100/125 kluit - 125/150 kluit - 150/175 kluit

- 'Blue Chiffon' half dubbele violet blauwe bloemen.

- 'Diana' zeer grote zuiverwitte enkele bloemen. Sterke groei.

- 'Hamabo' lichtroze met rode vlek, enkelbloemig.

- 'Lady Stanley' wit met roze schakeringen, rode vlekken in het hart, bijna gevuld, vroeg bloeiend.

- 'Marina' prachtig diepblauw, grote klokken, enkelbloemig, verbeterde versie van vroegere 'Oiseau Bleu'.

- 'Pink Giant' helder dieproze, iets lichter dan

'Woodbridge', zeer grote enkele bloemen, mooie cultivar.


- 'Red Heart' zuiver witte bloemen met een rood hart, enkelbloemig.

- 'White Chiffon' half dubbele witte bloemen.

- 'Woodbridge' karmijnrode grote bloemen, enkelbloemig.

## CONTAINERS

Plantwijze voor planten geleverd in containers



De container enkele minuten onderdompelen alvorens in het plantgat te plaatsen



De container verwijderen



Planten zonder de aardkluit te beschadigen.

Plantumus met grond vermengen

Hebe odora

Hibiscus syr. 'Marina'

Hamamelis int. 'Arnold Promise'

Hedera helix 'Arborescens'

Hibiscus syr. 'Red Heart'



Hydrangea 'Teller'



Hydrangea arbor. 'Strong Annabelle'

## HYDRANGEA (= HORTENSIA)

Binnen de hortensia familie heb je 2 grote groepen. Een eerste groep houdt van wat meer schaduw een geen felle, warme zon op hun bladeren. De tweede groep kan op een zonnige standplaats staan.

STRIJK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

### SCHADUWMINNENDE HORTENSIA'S

- **anomala petiolaris** zie klimplanten
- **arborescens 'Annabelle'** 1-1,25 m  $\odot \perp \neq \emptyset$  mooie, grote bolvormige witte bloemen (20-25 cm) in juli-sept., bossige losse groeiwijze.
- **arbor. 'Strong Annabelle'** 1-1,25 m  $\odot$  zelfde als 'Annabelle' maar met iets kleinere bloemen en stevigere stengels.
- **aspera 'Macrophylla'** 1,2-1,5 m  $\odot \perp$  opgaande, vrij traag groeiende struik, de bloemen bestaan uit witte bloempjes met lila randbloemen, bloeit in juli-aug., behaarde twijgen.
- **macrophylla** 1-1,5 m  $\odot \perp \oplus \#$  gewone hortensia, te verkrijgen in roze, rood, wit en blauw. Bolvormige bloemen in juli-sept. Om de mooie blauwe kleur te behouden, kunt u best een hoeveelheid ijzer met de grond vermengen.

### SOLITAIRSTRIJK CO

- **mac. Endless Summer 'The Bride'** 1 m  $\odot \perp \square$  zie 'The Original' maar dan met witte bloemen.
- **mac. Endless Summer 'The original'** 1 m  $\odot \perp \square$  deze soort bloeit heel de zomer, ook als hij kort gesnoeid wordt na de winter en na het bijknippen in de zomer. Blauwe kleur, afhankelijk van de grond.
- **mac. 'Mariesii'** 1-1,5 m  $\odot \perp \oplus$  (Syn. H.m. 'Mariesii Perfecta'), vlakke bloemen in aug.-sept., blauwe bloemen met lila-rose randbloemen, opgaande, dichte struik.
- **mac. 'Zorro'** 1-1,5 m  $\odot \perp \square \#$  de takken van deze hortensia zijn pikzwart met platte, roze bloemschermen. Afhankelijk van de zuurtegraad van de grond, kan de bloem ook blauw/paars kleuren.
- **ser. 'Bluebird'** 1-1,5 m  $\odot \perp$  vlakke bloeiwijze met zuiver blauwe randbloemen, lager en breder groeiend, ideale kuisplant.
- **ser. 'Daredevil'**  $\odot$  0,8-1 m  $\odot \leq \square \#$  lage en breedgroeiende hortensia met roze, platte schermbloemen die naar het najaar toe nog donkerder kleuren. Ideaal voor een beplanting aan een bosrand of onder grote bomen.
- **ser. 'Magic Pillow'**  $\odot$  0,5-0,7 m  $\odot \leq \square$  lage en breedgroeiende hortensia met blauwe, platte schermbloemen die naar het najaar toe nog donkerder kleuren. Ideaal voor een beplanting aan een bosrand of onder grote bomen.
- **ser. 'White on White'**  $\odot$  0,8-1 m  $\odot \leq \square$  lage en breedgroeiende hortensia met witte, platte schermbloemen. Ideaal voor een beplanting aan een bosrand of onder grote bomen.

- 'Teller' 1-1,5 m  $\odot \perp \square \#$  struik met platte schermvormige bloemen, in verschillende kleuren te verkrijgen, roos, rood, wit en blauw.

### ZONMINNENDE HORTENSIA'S

- **pan. 'Bombshell'**  $\odot$  0,8-1 m  $\odot \perp \square$  deze soort is uniek vanwege zijn compacte groei en bloei, roomwitte bloemen verschijnen op de plant in juni tot augustus. Snoeien na de winter tot 10 cm boven de grond.
- **pan. 'Grandiflora'** 2-2,5 m  $\odot \perp \oplus \neq$  grote witte bloempluimen in augustus die later een paarsig-rode tint krijgen en tenslotte bruin verbloeien. Het blad verkleurt geel in de herfst.
- **pan. 'Kyushu'** 2-3 m  $\odot \perp \square$  hoog opgaande struik met flinke bloempluimen, steviele bloemen roomwit tamelijk veel in sept.-oktober, bladeren matglanzend groen.
- **pan. 'Limelight'** 1-1,5 m  $\odot \perp \square$  brede struik met limoenkleurige bloemen, snoei eind februari terug tot 20cm, dezelfde zomer groeit deze plant tot een hoogte van 1-1,5 m. Bloeit in augustus-september.

### SOLITAIRSTRIJK MET KLUIT

Maat 175/200

- **pan. 'Little Lime' ('Jane')**  $\odot$  1 m  $\odot \perp \square$  een compacte soort met limoencrème witte bloem. Om mooie groenachtige bloemen te krijgen staat deze plant best op een vochtige bodem, de bloeitijd is van augustus tot oktober. In het voorjaar terug snoeien tot 10 cm boven de grond.
- **pan. 'Petite Star'** 0,6-0,8 m  $\odot \perp \neq \square$  een kleine compacte soort, maar wat hem zo mooi maakt is de witte bloem in augustus die ferood verkleurt naar het najaar toe. Deze soort maakt ook heel veel bloemen, bijna op alle takken.
- **pan. 'Pinky-Winky'**  $\odot$  1,5-2 m  $\odot \perp \neq \emptyset \square \#$  zeer bloeirijke hortensia met donkerroze bloemen heel de zomer door.

### SOLITAIRSTRIJK MET KLUIT

Maat 175/200

- **pan. 'Wim's Red'**  $\odot$  1,2-1,5 m  $\odot \perp \neq \square$  hij vormt stevige stengels met een donkerrode kleur. De bloei begint wit om nadien over te gaan naar donker rood. In juni verschijnen reeds de eerste bloemen en duurt tot in de herfst. In de lente de takken terug snoeien tot 30 cm boven de grond.
- **quercifolia** 1-1,5 m  $\odot \perp \neq \square$  geelwitte pluimvormige bloemen in juli-aug., later lila-rose verkleurend. Mooie rode bladverkleuring in de herfst, bladvorm gelijkt op dat van een eik, onderzijde witviltig.

## HYPERICUM Hertshooi

- **andros. 'Autumn Blaze'** 1 m  $\odot \bullet \oplus \triangle \square \emptyset$  bladeren donkergroen, bloemen klein, goudgeel, vruchten besvormig purperbruin. Veel gekweekt voor snijtakken in boeketten.

### STRIJK CO

- **'Buttercup'** 1 m  $\odot \bullet \square$  bladeren lancetvormig, kleine goudgele bloemen, bloeit in augustus-september.

### STRIJK CO

- **calycinum** 0,3 m  $\odot \bullet \oplus \neq \triangle \neq \emptyset$  uitstekende bodembedekker, platgroeiende struik met grote gele bloemen van juli tot sept., ook voor arme gronden.

### P9

- **dummeri 'Peter Dummer'** 60 cm  $\odot \perp \oplus \neq \square \emptyset$  lage en brede struik, donkerblauw-groen blad, goudgele bloem met korte goudgele meeldraden, winterhard, bijzonder mooie cultivar.

### STRIJK CO

- **'Hidcote'** 1 m  $\odot \bullet \oplus \triangle \neq \emptyset$  goudgele bloemen met iets oranje stampers van juli tot okt., opgroeiende struik met overhangende takken, half groenblijvend.

### STRIJK CO

- **moserianum'** 0,5 m  $\odot \bullet \square \square$  mooie bodembedekkende Hypericum met gele bloem van juli tot september, groeit op doorlatende bodem.

### STRIJK CO

### ILEX Hulst - zie ook bos en haag

- **aquifolium** 5-6 m  $\odot \bullet \perp \oplus \# \neq \neq$  gewone of scherpe hulst, rode bessen vanaf sept. tot jan., mannelijke en vrouwelijke planten bij elkaar zetten voor vruchtvorming.

### STRIJK CO

- **aq. 'Alaska'** 5-6 m  $\odot \bullet \bullet \neq$  geschikt voor droge, zure gronden. Kleine stekelige bladeren. Hulst met witte bloempjes in mei-juni, gevolgd door de mooie rode vruchten.

### STRIJK CO

- **aq. 'J.C. van Tol'** 5-6 m  $\odot \bullet \perp \# \oplus \neq \neq$  donkergroene hulstsoort met weinig stekels op het blad, grote oranje-rode bessen, zelfbestuivend.

### STRIJK CO

- **cren. 'Blondie'** 2-3 m  $\odot \bullet \bullet \oplus \square \# \neq$  cultivar voor opgaande hagen, vertakt zeer goed. Witte geurende bloempjes geven later zwarte bessen.

### STRIJK CO

- **cren. 'Carolina Upright'** 2-3 m  $\odot \bullet \bullet \neq \# \# \square$  strak opgaande struik met donker groene bladeren. Kan gemakkelijk gesnoeid worden in verschillende vormen.


### STRIJK CO



Hydrangea quercifolia



Hydrangea pan. 'Limelight'



Hypericum 'Hidcote'



Ilex crenata type bolvorm



Itea virginica



Kalmia latifolia

- **cren. 'Convexa'** 0,8-1,2 m ○ ● ⊕ ≤ △ ✱  
Chinese beshuist, bladeren opvallend bolstaand, groeiwijze meer breed dan hoog, weinig opvallende bessen.  
STRUIK CO

- **cren. 'Dark Green'** ⊕ 2-2,5 m ○ ● ⊕ ✱ II □  
een smal opgaande groenblijvende heester, laat zich gemakkelijk snoeien, groeit het best op een vochtige en voedingsrijke grond.  
STRUIK CO

- **cren. 'Golden Gem'** 0,8-1 m ○ ● ⊕ ≤ △ ✱  
kleinblijvende hulst zonder gezaagde kant aan het blad, fijne gele bladeren, vooral in de winter.  
STRUIK CO

- **cren. 'Green Hedge'** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ II ✱  
zie ook bos en haag  
breed opgaande dwerghulst met lichtgroen bladje.  
STRUIK CO

Maat 20/25 - 30/40 - 40/60 - 60/80 - 80/100  
STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- **cren. 'Green Lustre'** 1-1,5 m ○ ● ⊕ II ✱  
Japanse hulst met ronde blaadjes die lichtgroen uit komen. Deze kan voor haag dienen en ook voor vakvuiling.  
STRUIK CO

- **maximowicziana 'Kanehirae'** 2 m ○ ● ⊕ II □  
zie ook bos en haag  
de kleine blaadjes zijn glanzend en donker groen, groeit vrijwel op alle grond soorten, is ook zeer goed als haag te gebruiken.  
STRUIK CO

Maat 20/25 - 30/40 - 40/60 - 60/80 - 80/100

- **mes. 'Blue Prince'** 2-3 m ● ⊕ II ✱  
breedgroeiende hulst met blauwgroene bladeren, mannelijke vorm dus geen bessen.  
STRUIK CO

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- **mes. 'Blue Princess'** 2-3 m ● ⊕ II ✱  
breed, opgaande struik, blauwgroen blad, vele rode vruchten, om bessen te produceren plant men 'Blue Prince' samen met 'Blue Princess'.  
STRUIK CO

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- **mes. 'Heckenfee'** 1,5-2 m ● ⊕ II ✱  
blauwgroene hulst met compacte vertakking. Geeft bessen in combinatie met Ilex mes. 'Heckenpracht'. Groeit op alle gronden, doch niet te nat.  
STRUIK CO

- **mes. 'Heckenpracht'** 1,5-2 m ● ⊕ II ✱  
blauwgroene hulst met compacte vertakking, mannelijke vorm, bestuift Ilex mes. 'Heckenfee'. Groeit op alle gronden, doch niet te nat.  
STRUIK CO

STRUIK CO

### ITEA Bloemwilg

- **virginica** 1 m ○ ⊕ ✱ ✱  
kleine opgaande struik, bladeren elliptisch, lichtgroen, bloemen in opstaande, vaak iets geknikte trossen, wit, welriekend, mei-juni, mooie, meestal rode herfstkleur.  
STRUIK CO

### KALMIA Lepelboom

- **angustifolia 'Rubra'** 1 m ○ ● ⊕ ✱ ✱  
bloemen helder roze, juni-juli, bladeren iets groter dan de soort en heel donkergroen, opgaande struik.  
STRUIK CO

- **latifolia** 1-1,5 m ● ⊕ ✱ ⊕ ✱  
dichte en breeduitgroeiende struik, roze bloemen in mei-juni.  
STRUIK CO

- **polifolia** 0,5 m ○ ● ⊕ ✱ ✱  
licht struikje, bladeren smal en helder groen, onderzijde blauwwit, bloemen in purperrose tuilen, in mei-juni.  
STRUIK CO

### KERRIA Ranonkelstruik

Kerria heeft het liefst een voedselrijke grond. Om de drie jaar kan men best na de bloei de plant insnoeien tot tegen de grond om zo nieuwe frissgroene takken te bekomen. Doet men dit niet dan krijgt men na verloop van tijd dorre bruine twijgen.

- **jap. 'pleniflora'** 1-1,5 m ○ ● # II □  
zelfde als soort met goudgele gevulde bloemen.  
STRUIK CO

### KOELREUTERIA


- **paniculata** 5-6 m ○ ● ⊕ ⊕ ✱ ✱  
lampionboom, bloeit in juli-aug., met staande gele bloemtrossen tot 30 cm lang gevolgd door mooie vruchten in de vorm van een lampion in sept., gele herfstverkleuring.  
MEERSTAM MET KLUIT  
Maat 200/250 - 250/300

### KOLKWITZIA

- **amabilis** 2-2,5 m ○ ⊕ □  
bloemen helderroze, zeer talrijk, mooie cultivar.  
STRUIK CO

### LABURNUM Gouden regen

- **watereri 'Vossii'** 4-5 m ○ ● ⊕ ⊕ ✱ # I: I ✱  
zie ook bomen  
grote struik of matige boom met een losse, brede kruin, gele lange (tot 45 cm) hangende bloemtrossen in mei-juni rijkbloeiend. Gouden regen groeit op een niet te natte grond, maar wel kalkrijk. Groen hout.  
STRUIK CO  
HALFSTAM CO



### Gouden snoeitips

Kijk, denk en snoei

- Respecteer steeds de natuurlijke vorm van de plant.
- Hoe sterker de twijgen worden ingesnoeid hoe krachtiger de resterende knoppen zullen uitlopen.
- Dus wordt er veel groei verlangd, dient men kort in te snoeien.
- De voornaamste snoei vindt plaats in het voorjaar, na de strenge vorst, zodat de planten zichzelf kunnen beschermen tijdens strenge vorst.
- Uitgebloeide bloemen mogen altijd verwijderd worden om een eventuele tweede bloei te bekomen of om de planten niet uit te putten door de zaadvorming. Het gaat de bloemknopvorming en bloei voor het volgende jaar gunstig beïnvloeden. (rozen, rhododendrons)
- Snoeiwijze twijgen:

Goed Slecht


- Gebruik steeds goed en scherp snoeimateriaal.



Kalmia angustifolia 'Rubra'



Laburnum watereri 'Vossii'



Leucothoe axillaris 'Curly red'



Lonicera fragrantissima



Ligustrum delavayanum

## LEDUM

- **groenlandicum** (moeraspalm) 0,8 m ● ✎ ✎  
(Syn. L. latifolium), laag struikje tot ongeveer 80 cm, bladeren smal, bloemen in schermen, wit, mei-juni. Zeer winterhard. Gedijt het best in lichte schaduw.  
STRUIK CO

## LEUCOTHOE

- **axillaris 'Curly Red'** 0,6 m ○ ● ● ≤ ∅  
mooie bladverkleuring en apart gekruld blad. In de winter kleurt de plant naar donker purperrood. Kleine witte bloemen in april-mei.  
STRUIK CO

- **'Scarletta'** zie 'Zeblid'

- **walteri** 1 m ○ ⊥ ✎ ✎ ≠ ∅

(Syn. L. Fontanesiana) mooi struikje met overhangende twijgen, in de herfst en winter purper bruine bladeren, bloemen wit in mei-juni.  
STRUIK CO

- **wal. 'Rainbow'** 1 m ○ ⊥ ≤ ✎ ✎ ∅

wintergroene struik met overhangende twijgen. Bont blad, met roze, gele, oranje en groene tinten. Witte bloemen in mei-juni.  
STRUIK CO

- **'Zeblid'** 0,8-1,2 m ○ ● ⊥ ✎ □ ≠ ✎

lage en dichte groeiwijze, jonge bladeren, aanvankelijk bronskleurig later groen, in de herfst opvallend lichtrood tot bronsrood verkleurend, jonge twijgen fel rood, zeer fraaie hybride.  
STRUIK CO

## LEYCESTERIA Fazantenbes

- **formosa** 1,5-2 m ○ ●

middelgrote heester met prachtige bloemen; witte hangende klokjes met paarse schutbladen. De bloei is lang van juni tot september en nadien verschijnen donkere bessen. Deze struik lokt bijen en vlinders.  
STRUIK CO

## LIGUSTRUM Liguster

- **obtusifolium 'Massif'** 1 m ○ ● □ ⊕ ≤ ✎ ✎  
laagblijvende, bodembedekkende ligustrumsoort, geeft in het najaar paars-zwarte vruchten, kan ook als haag gesnoeid worden, goed winterhard.  
STRUIK CO

- **delavayanum** ○ ● ⊥ □ ✎ ✎

ligustrum met zeer kleine blaadjes, laat zich zeer goed snoeien, wordt meestal op halfstam aangeboden, beschermen in de winter, wordt hij niet gesnoeid dan geeft de plant witte bloemen gevolgd door zwarte bessen.  
HALFSTAM CO PRIJS OP AANVRAAG

- **lucidum** 1,5-2 m ○ ● ⊕ □ □ ✎ ✎ ✎

glanzende grote bladeren, witte bloemtrossen in mei-juni gevolgd door zwarte bessen.  
STRUIK CO

- **ovalifolium** zie bos en haag

- **ov. 'Aureum'** zie bos en haag

- **vulgare 'Atrovirens'** zie bos en haag

### TIP

**GROENBLIJVENDE PLANTEN  
WORDEN GESNOEID IN DE  
MAANDEN MEI – JUNI – JULI  
& AUGUSTUS, WEL OP EEN  
BEWOLKTE DAG**

## LONICERA

- **fragrantissima** 0,8-1 m ○ ● ⊥ ⊕ □ □  
bladeren eirond elliptisch, spits 4-7 cm, bloemen roomwit, 1,5 cm, welriekend, bessen donkerrood.  
STRUIK

- **nitida** 1,25 m ○ ● ⊥ ⊕ ✎ ✎  
brede, los opgaande struik met uitstaande gebogen takken, bladeren eirond tot smal elliptisch, violetpaarse bessen, veel gebruikt als heggestruik in Engeland.  
STRUIK CO

- **nit. 'Elegant'** - zie bos en haag

- **nit. 'Hohenheimer Findling'** 1,25 m ○ ● ✎ □

zie ook bos en haag

brede, opgaande struik met uitstaande gebogen takken, bladeren eirond, tot smal elliptisch. Meest winterharde vorm. Geschikt voor vakbeplanting.  
STRUIK CO

- **nit. 'Maigrün'** 0,5-0,7 m ○ ● ⊕ ≤ △

nieuwe variëteit met glanzend groene bladeren en compacter groeiend dan soort.  
STRUIK CO

- **pileata** 0,5-0,7 m ○ ● ⊕ ✎ ✎ ✎  
struikje met horizontaal afstaande twijgen, dus breedgroeiend, fijne groene blaadjes, goede bodembedekker, geschikt voor onderbeplanting.  
STRUIK CO

- **pil. 'Mossgreen'** 0,3-0,5 m ○ ● ⊕ ✎ ✎ ✎

zie ook bos en haag

struikje met opvallend glanzend lichtgroene bladeren. Compacter groeiend als Lonicera pileata, ideale bodembedekker.  
STRUIK CO

- **tat. 'Hack's Red'** 2-3 m ○ ● ✎ □

matig hoge struik met purperroze bloemen.  
STRUIK CO

- **tat. 'Rosea'** 2-3 m ○ ● ⊕ ✎ □ ✎

zachtroze bloemen in mei-juni gevolgd door rode bessen. Fors opgaande struik met een mooi lichtgroen blad dat vroeg ontluikt  
STRUIK CO



Leucothoe wal. 'Rainbow'



Lonicera nit. 'Maigrün'





Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'



Parrotia persica



Philadelphus 'Belle Etoile'

## OSMANTHUS - zie ook bos en haag

- **burkwoodii** 1-2 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ☼ ☼  
(Syn. Osmarea burkwoodii), dichte compacte struik met donkergroene lederachtige blaadjes en witte, welriekende bloemen in mei, beschut planten.

STRUIK  
Maat 30/50 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

- **heterophyllus** 1,5-2 m ○ ● ● ⊥ □ ☼  
(Syn. Osmanthus ilicifolius), schijnhulst, op hulst gelijkend heestertje, gedijt ook in de schaduw, zoetgeurende witte bloemen in juni-juli en soms ook in september.

STRUIK CO  
Maat 30/50 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

- **het. 'Goshiki'** 1m ○ ● ⊥ ⊕ ☼ ☼  
(Syn. O.h. 'Tricolor'), opgaand struikje met getand blad. Groen met wit, grijs en bruinroze kleur in de zon. Ideaal voor plantbakken.

STRUIK CO

## PAEONIA Boompioen

- **suffruticosa** 1-1,5 m ○ ⊥ △ □  
mooie struiken met dikke twijgen, grote bloemen tot 20 cm doorsnede in verschillende kleuren, vaak gevuld.

STRUIK CO

## PARROTIA

- **persica** 3-4 m ○ ● ⊥ ≠ ∅ #  
kleine bruinrode bloempjes in maart vóór de bladontwikkeling, opvallende oranje-rode bladkleur in de herfst, brede en ronde struik, op late leeftijd, stam afschilferend.

STRUIK KLUIT  
Maat 125/150 - 150/175 - 175/200 - 200/250 - 250/300

- **persica 'Bella'** 6-10 m ○ ● ⊥ ≠ ∅  
de bladeren zijn gelijkend aan de soort. Het grootste verschil is dat deze soort al in juli een hele mooie, rode herfstkleur laat zien.

STRUIK KLUIT  
Maat 100/125 - 125/150 - 150/175

- **persica 'Burgundy'** 6-10 m ○ ● ⊥ ≠ ∅  
de bladeren zijn wijnrood tijdens de zomer.

STRUIK KLUIT  
Maat 100/125 - 125/150 - 150/175

## PEROVSKIA

- **atriplicifolia 'Blue Spire'** 1 m ○ ☼ ≤ □  
klein opgaand struikje met wit-grijs viltige, ingesneden bladeren en lange blauwe bloem pluimen in juli-sept.

STRUIK CO

- **atriplicifolia 'Little Spire'** 0,6-0,8 m ○ ☼  
kleinere variant van 'Blue Spire' met een opgaande groeivorm. De bloemen zijn ook lavendelblauw en het blad is grijs.

STRUIK CO

## PHILADELPHUS Boerejasmin

Oudere planten worden vaak kaal onderaan, daarom snoeit men de plant tijdig nl. na de bloei worden de uitgebloeide takken weggehaald tot op een lagere zij-scheut, jasmijn groeit op elke grond.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- **'Belle Etoile'** 1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ♀  
flinke struik, bloemen wit met meestal lilarose midden, enkel schotelvormig, iets gefranst, 4,5 cm. Heel mooie cultivar.

- **'Bouquet Blanc'** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ♀  
deze jasmijn geeft vele kleine witte, welriekende bloemen.

- **coronarius** 1,5-2 m ○ ● ⊕ ⊕ ♀  
laaggroeiend, geurend, enkel witte bloemen.

- **cor. 'Aureus'** 1-1,5 m ○ ⊕ ⊕ ♀  
goudgele bladeren, mooie bladplant, voor de rest zelfde als soort.

- **'Lemoinei'** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ♀  
opgaande groei, enkel witte bloemen, welriekend, haagbeplanting.

- **'Virginal'** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊕ ♀  
half gevulde bloemen, zuiver wit, uitstekend geurend.

## PHILLYRIA Steenlinde

STRUIK CO 3 liter

- **angustifolia** 2-4 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ☼ ☼  
de bladeren hebben iets weg van een olijfblad. De plant is wintergroen, laat zich gemakkelijk snoeien en kan daarom perfect als solitair of haag dienen. Groeit op alle grondsoorten, maar kan niet tegen natte grond.

- **latifolia** 2-4 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ☼ ☼  
de bladeren zijn iets donkerder en breder dan angustifolia. Verder is de soort helemaal gelijkend.

## PHOTINIA Glansmispel

- **fraseri 'Little Red Robin'** 1-1,2 m ○ ● ⊥ ⊕ ☼ ☼  
de kleine versie van Photinia fr. 'Red Robin' en ook kleinere bladeren.

STRUIK CO

- **fraseri 'Carré Rouge'** 3-4 m ○ ● ⊥ ⊕ ☼ ☼  
Photinia fraseri 'Carré Rouge' onderscheidt zich van 'Red Robin' door een iets compactere en meer bossige groei. Blinkend donkergroen, blijvend blad met felrood gekleurde uitlopers. De jonge bladeren zijn eerst opvallend rood, nadien worden ze groen.

STRUIK CO  
Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

- **fr. 'Red Robin'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ☼ ☼  
zie ook bos en haag / bomen  
jonge bladeren lopen rood uit. Zeer mooie groenblijvende plant, rode vruchten en een opgaande groei.

STRUIK CO  
Maat 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

## PHYSOCARPUS Blaasspirea

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

VARIETEITEN


- **opulifolius 'Dart's Gold'** 2-2,5 m ○ ⊥ □ ☼ ☼  
witte schermachtige bloemen in juni-juli, gele bladeren, later groengeel.

- **opulifolius 'Diabolo'** 2-2,5 m ● ○ ⊥ □ ☼  
bronsrode prachtige struik met felle bladeren.

Maat 30/40 - 150/175



Osmanthus burkwoodii



Photinia fr. 'Carré Rouge'



Physocarpus opulifolius 'Diabolo'



Pieris jap. 'Forest Flame'



Pieris jap. 'Cupido'



Potentilla frut. 'Pink Queen'

## PIERIS

- **'Flaming Silver'** 1 m ● ⊥ ☞ △ ✨ ÷  
gelijkend op Pieris jap. 'Forest Flame' maar de bladen hebben onregelmatige roomwitte rand.

STRUIK CO

Maat 20/25 - 30/40

- **'Forest Flame'** 1-1,2 m ● ⊥ ☞ △ ✨ Ø ÷

groenblijvend struikje waarvan de jonge scheuten zeer mooie felrode kleuren hebben in het voorjaar, witte bloemtrossen.

STRUIK CO

Maat 20/25 - 30/40

- **'japonica'** 1-1,5 m ● ● ⊥ ⊕ ≤ ✨ Ø ÷

brede opgaande struik met witte hangende bloemtrossen in mei, nieuw blad loopt roze uit in het voorjaar.

STRUIK CO

Maat 20/25 - 30/40

- **jap. 'Cupido'** 0,8 m ● ● ⊥ ☞ △ ✨

bossige, tamelijk compacte struik, bloemen in opstaande, sterk vertakte trossen, vroomwit, einde april, begin mei.

STRUIK CO

Maat 20/25 - 30/40

- **jap. 'Debutante'** 0,8-1 m ● ● ⊥ ⊕ ✨ Ø ÷

brede en lage, compacte groeiwijze, bloemen in rechtopstaande vertakte trossen, zuiverwit. Rijkbloeiende, cultivar.

STRUIK CO

Maat 20/25 - 30/40

- **jap. 'Mountain Fire'** 1-1,5 m ● ● ⊥ △ ✨

hogere struik met kastanjebruin uitlopend blad. Groenblijvende plant, goed voor zure gronden.

STRUIK CO

Maat 20/25 - 30/40

- **jap. 'Purity'** 1-1,5 m ● ⊥ △ ✨ Ø ÷

compacte groeiend dan soort en meer bloemen dragend, wit in juni.

STRUIK CO

Maat 20/25 - 30/40

- **jap. 'Valley Rose'** 1-1,2 m ● ● ⊥ ☞ △ ✨

opgaande groeiwijze, bloemen zeer lichtroze, aan de top donkerder, bloemknoppen diep bruinrood.

STRUIK CO

Maat 20/25 - 30/40

## POTENTILLA Ganzerik

Laag of halfhoog struikje met een zeer lange bloeiduur, nl. van juni tot sept. Potentilla houdt van een stand-plaats in de volle zon. De grond moet licht humusrijk zijn. Verjongings snoei is elk jaar aan te bevelen.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter

VARIETEITEN

- **fruticosa 'Abbottswood'** 0,7-1 m ○ △ ≤ Ø ☞

zie ook bos en haag

breed uitgroeiende heester met zuiver witte bloemen.

- **frut. 'Elizabeth'** 0,3 m ○ △ ≡ ≤ Ø ☞

(Syn. Pf. 'Arbuscula'), aan de onderzijde wit behaarde blaadjes, enkel goudgele bloemen van 4 cm diameter, goede bodembedekker.

- **frut. 'Goldfinger'** 0,8-1,2 m ○ △ ≤ Ø ☞

zeer grote, dieppele bloemen, brede en tamelijk hoge groei.

- **frut. 'Klondike'** 0,6-0,9 m ○ △ ≤ Ø ☞

zie ook bos en haag

gedrongen struikje met dieppele bloemen.

- **frut. 'Kobold'** 0,4-0,6 m ○ △ ≤ Ø ☞

lage, bolvormige struik met heldergele bloemen.

- **frut. 'Pink Queen'** 0,6-0,8 m ○ △ ≤ Ø ☞

opvallend zachtroze bloemen op een halfhoog heestertje, zeer bloeirijk.

- **frut. 'Red Ace'** 0,3 m ○ △ ≤ Ø ☞ ≡

mooie rode bloemen van mei tot sept., goede bodembedekker.

- **frut. 'Sommerflor'** 0,3-0,5 m ○ II □ ≤ Ø

opgaand tamelijk breed struikje, dieppele bloemen, zeer bloeirijk, juni-oktober.

- **frut. 'Tangerine'** 0,4-0,8 m ○ △ ≤ Ø ☞

halfhoge soort met oranje tot heldergele bloemen.

- **frut. 'Tilford Cream'** 0,3-0,5 m ○ △ ≤ Ø ☞

grote roomwitte bloemen op een laag struikje, tamelijk breedgroeiend.

## PRUNUS Sierkers

- **'Accolade'** 3-4 m ○ ⊥ ☞ ¥ (zie ook bomen)  
opgaande struik met een brede kroon, bloemen lichtroze, iets gevuld, begin april, bijzonder fraaie sierkers, gele en oranje herfstkleur.

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- **avium** - zie bos en haag / bomen

- **av. 'Plena'** - zie bomen

- **cerasifera 'Nigra'** - zie ook bomen

(Syn. P. pissardii), rode kerspruim, roodbruin blad dat lichtrood uitloopt, roze bloemen in april, wijnrode vruchten en een ronde kroon.

STRUIK MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250

- **hillieri 'Spire'** - zie 'Spire' / zie bomen

- **laurocerasus 'Caucasica'** - zie bos en haag

- **laur. 'Otto Luyken'** - zie bos en haag

- **laur. 'Reynvaanii'** - zie bos en haag

- **laur. 'Van Nes'** 1,75 m ○ ● □ ✨  
brede dichte struik met langwerpige tot 11 cm lange, zeer donkergroene, zwak glanzende bladeren, goed winterhard, mooi te gebruiken voor vakbeplanting.

STRUIK CO

Maat 30/40 - 40/50 - 50/60

- **lusitanica 'Angustifolia'** 2-2,5 m ○ ● ⊥ ☞ II ☞ ✨ ¥

Portugese laurierkers, dichte brede opgaande struik met glanzende bladeren, witte bloemen in juni, beschut planten.

STRUIK

Maat 30/50 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 -

150/175 - 175/200



Potentilla frut. 'Goldfinger'



Prunus cer. 'Nigra'

- **sargentii** 8-10 m ○ ⊥ ☹ ✦ # ≠  
zie bomen

- **serrula** (Syn. *Prunus tibetica*) - zie bomen

- **serrulata 'Amanogawa'** - zie bomen

- **ser. 'Kanzan'** 3-4 m ○ ⊥ ☹ ¥ (zie ook bomen)  
omgekeerde kegelvormige kroon, blad ontkluikt brons  
rood, samen met dubbel roze bloemen in mei.

STRUIK MET KLUIT

Maat 175/200 - 200/250 - 250/300

- **ser. 'Royal Burgundy'** 3-4 m ○ ⊥ ≠ (zie ook  
bomen)

breed, vaasvormige kruin met purperrode bladeren in  
de zomer en een oranje rode verkleuring in de herfst.  
Purperroze bloemen in april. Verdraagt geen verhar-  
ding.

STRUIK MET KLUIT

Maat 175/200 - 200/250 - 250/300

- **spinosa** - zie bos en haag

- **'Spire'** - zie bomen

- **suberthilla 'Autumnalis'** 3-5 m ○ ⊥ !: | ☹ ¥ (zie  
ook bomen)

hoge struik met witte bloemtuitjes in nov.-dec.,  
tweede bloei in maart-april.

STRUIK MET KLUIT

Maat 175/200 - 200/250 - 250/300

- **suberthilla 'Autumnalis Rosea'** 3-5 m ○ ⊥ ☹ ¥  
(zie ook bomen)

hoge struik met licht roze bloemtuitjes in nov.-dec.,  
tweede bloei in maart-april.

STRUIK MET KLUIT

Maat 175/200 - 200/250 - 250/300

- **tibetica** zie P. Serrula - zie bomen

- **triloba** 1,5-2 m ○ ⊥ ☹ △  
amandelboompje, dubbel roze bloempjes in de vroe-  
ge lente voor de bladontwikkeling.

STRUIK CO

HALFSTAM CO

- **'Umeniko'** - zie bomen

- **yedoensis** - zie bomen

## PYRACANTHA

Vuurdoorn

STRUIK CO

SOORTEN

- **coccinea 'Red Column'** 2-3 m

○ ● ⊥ ☹ ✦ □ ✦ ✦

smalle piramidale struik, donkergroene bladeren, tal-  
rijke grote helderrode vruchten, groeit krachtig.

- **'Golden Charming'** 1,5-2 m ○ ● ⊥ ☹ ✦ □ ✦ ✦

oranjegele, vrij grote vruchten voorafgegaan door  
witte bloempjes in het vroege voorjaar.

- **'Orange Glow'** 1,5-2 m ○ ● ⊥ ☹ ✦ □ ✦ ✦

oranje bessen vanaf sept. tot de vorst, zeer rijkdra-  
gend. Open doornige struik.

- **'Soleil d'Or'** 1-1,5 m ○ ● ⊥ ☹ ✦ □ ✦ ✦

vuurdoorn met mooie gele bessen en een lage, brede  
groei, ideaal als onderbeplanting.

- **'Teton'** 1 m ○ ● ⊥ ☹ ✦ □ ✦ ✦

bladeren klein, glanzend en donkergroen. Rode bessen,  
bossige groeier, zeer goed voor dichte hagen. Winter-  
harde en schurftresistente soort geschikt als bodembe-  
dekker.

## RHODODENDRON - zie rhododendron

**RHUS** Azijnboom, fluweelboom

- **typhina** 3-4 m ○ ⊥ ☹ # ≠ ¥

brede afgeplatte kroon met fluweelachtige twijgen.  
Rode bloempluimen op de vrouwelijke planten vanaf  
juli, mooie herfstkleur met gele, oranje en rode tinten.

STRUIK CO

- **typ. 'Dissecta'** 3-4 m ○ ⊥ ☹ ☹

(Syn. R.t. *Laciniata*), zelfde als R. typhina maar met  
een zeer diep ingesneden blad.

STRUIK CO

- **typ. 'Tiger Eyes'** 1,5-2 m ○ ⊥ ☹ ≠

het uitkomende blad is lichtgroen overgaand naar  
gele kleuren. Afhangend blad, geeft een mooi  
Oosterse look.

STRUIK CO

WIJ LEVEREN MET PLEZIER  
AAN HUIS.  
ZIE VOORWAARDEN  
PAGINA 86



Prunus triloba



Rhus typhina 'Dissecta'



## RIBES Sierbes STRUIK CO

### SOORTEN

- **alpinum** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
alpenbes, verdraagt goed schaduw, geelgroene bloemen in juli, geschikt voor onderbeplanting en hagen.

- **sanguineum** 2 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
bloedrode bes, vele roze bloemen in trossen in april, blauwe berijpte bessen.

- **san. 'King Edward VII'** 1,5-2 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
dieprode hangende bloemen in april, voor de bladontwikkeling.

SOLITAIRE STRUIK IN POT

## ROSA - zie rozen

Wilde of gezaaide soorten, deze snelgroeende rozelaars worden meestal gebruikt voor vakvullingen en als afscherming. De lage soorten kunnen zelfs gebruikt worden als bodembedekker.

## RUBUS Braam

- **odoratus** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕  
de rode geurende bloemen in juli-aug., geven rode vruchten, het is een struik met ruwe grote bladeren en verdraagt een vochtige bodem, brede opgaande struik.

STRUIK CO

- **tricolor** 0,2 m ○ ● ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
kruiplend struikje met doornen, hartvormige donkergroene bladeren met witviltige onderzijde, witte bloemen in juli, rode eetbare vruchten maar zelden dragend, wordt gebruikt voor onderbeplanting.

STRUIK CO



Pyracantha



Ribes sang. 'King Edward VII'

## SALIX Wilg

- **babylonica 'Tortuosa'** 5-6 m ○ ⊕ ⊕ ⊕ # □  
(Syn. S. matsudana 'Tortuosa'), krulwilg, gekrulde takken en bladeren die een zeer sierlijk effect geven, ook in de winter. De twijgen hebben een gele kleur.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter

- **el. 'Angustifolia'** zie rosmarinifolia

- **integra 'Hakuro Nishiki'** 1,5-2 m ○ ⊕ ⊕ ≠  
matig hoge struik, twijgen oranjebruin tot rood, bladeren dun, smal-langwerpig, grijsig groen, wit en vaak ook roze gevlekt. Goed winterhard, jaarlijks flink snoeien. Te verkrijgen in verschillende stamhoogtes.

STRUIK  
in verschillende hoogtes te verkrijgen, prijs op aanvraag.

- **matsudana 'Tortuosa'** zie babylonica 'Tortuosa'

- **purpurea 'Nana'** 0,5-1 m ○ ● ⊕ ⊕ ≤ △  
bittere wilg, geschikt voor grondbedekking, grijze blaadjes en een gedrongen groei.

STRUIK  
- **repens nitida** 0,3-0,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ≤ △ ⊕  
plattgroeende kruiplend wilg met zilverachtige behaarde blaadjes, jaarlijkse snoei is aan te bevelen.

STRUIK  
- **rosmarinifolia** 1-1,5 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ △ □  
(Syn. S. el. 'Angustifolia'), uitzonderlijk smalle blaadjes met een lilagrijze kleur, kleine struik die goed geschikt is voor vakbeplanting.

STRUIK

- **sepulcralis 'Chrysocoma'** - zie bomen

- **sep. 'Tristis'** zie sep. Chrysocoma - zie bomen

- **udensis 'Sekka'** 2-3 m ○ ⊕ ⊕ ⊕ # □ ⊕  
(Syn. S. sachalinensis 'Sekka'), brede struik met sterk vergroeide bandvormige takken en grijze katjes in de lente, fasciatievorm.

STRUIK CO

**WERP DEZE CATALOGUS NIET WEG. DOE ER EEN VRIEND PLEZIER MEE!**



Salix mats. 'Tortuosa'

## SAMBUCUS Vlier

- **nigra** 2-3 m ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
gewone vlier, hoge sterkgroeende struik met zwarte vruchten die worden voorafgegaan door crèmekleurige bloemschermen in mei, zeer snelgroeend.

STRUIK CO

- **nig. 'Aurea'** 3-5 m ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
groeit zoals soort maar met goudgele bladeren in de zomer, goed voor vullingen in de tuin.

STRUIK CO

## SARCOCOCCA

- **confusa** 1,5 m ○ ● △ ⊕ ⊕ ⊕  
spreidende struik met witte geurende bloemen in februari.

STRUIK CO

- **hookeriana var. Humilis** 0,5 m ● ● △ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
donker vertakt struikje, donkergroene elliptische bladeren, witte, welriekende bloemen in februari staan in trosjes, zwarte bessen, dit is de meest winterharde sarcococca.

STRUIK CO

- **hooker. 'Digyna'** 1,2-1,5 m ○ ● ● ⊕ ⊕ ⊕  
deze plant bloeit ook in januari - februari met witte bloemen die een aangename geur verspreiden, een smaller blad dan de humilis.

STRUIK CO



Salix integra 'Hakuro Nishiki'



Sarcococca confusa



Skimmia jap. 'Godrie's Dwarf'



Skimmia jap. 'Rubella'



Spiraea jap. 'Genpei'

## SENECIO Kruiskruid - zie BRACHYLOTIS

### SKIMMIA

- **con. 'Kew Green'** 1 m ●●✳️∅ ≤  
een losse nonchalante groeier met geurende roomwitte bloemen in april-mei.

STRUIK CO

- **japonica 'Godrie's Dwarf'** 0,6 m ●●⊥✳️∅  
langzaam groeiende, compacte en bladhoudende heester. Glanzend, donkergroen blad. Bloemknoppen bruinrood vanaf oktober. Wit-roze bloemen in april-mei.

STRUIK CO

- **jap. 'Kew White'** 0,5-1 m ●●✳️∅  
deze kleine skimmia heeft al vanaf oktober witte bloemknoppen die in april-mei open gaan naar witte welriekende bloemen.

STRUIK CO

- **jap. 'Rubella'** 0,6-0,8 m ●●⊥∅ ≤ ✳️ ∅  
opgaande struik met rode bloemknoppen in de winter, in de lente bleekroze bloempluimen, donkergroen blad.

STRUIK CO

### SOPHORA

- **prostrata 'Little Baby'** 1-1,25 m ○ ⊥ 🌿 # ✳️ ☒  
deze kleinblijvende, halfwintergroene heesters heeft een grillige, speels takkenstand. De plant staat liefst zeer zonnig en warm. Bij strenge vorst is hij vorstgevoelig, dus beste niet te veel in de wind en oostkant van je tuin planten.

STRUIK CO 3 liter

### SORBARIA

- **sorbifolia** 1-1,5 m ○●⊥⊕☐  
struik met witte pluimen, bloei juni-aug.; rechtopstaande twijgen

STRUIK CO

- **sorb. 'Sem'** 1 m ○●⊥⊕☐  
brede, lage struik tot 1 m; witte opstaande pluimen aug.-sept.; blad bronskleurig tijdens uitlopen.

STRUIK CO

## SPIRAEA Spierstruik

STRUIK CO 1,5 liter - 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- **bumalda 'Anthony Waterer'**

zie japonica 'Anthony Waterer'

- **bum. 'Goldflame'** zie japonica 'Goldflame'

- **cinerea 'Grefsheim'** 1,25 m ○ ⊥ ☐

zie ook bos en haag

afkomstig uit Noorwegen, zeer mooi grijsgroen behaard blad, 3-4 cm, helderwitte bloemschermen, mooi als solitair of in groep.

- **japonica 'Albiflora'** 0,6 m ○● ≤ △ ¥  
compact groeiend heestertje met zuiver witte bloemtuiten in juli-aug. Lichtgroene bladeren.

- **jap. 'Anthony Waterer'** 0,5-0,8 m ○●⊕ ≤ △ ¥

zie ook bos en haag

(Syn. S. bumalda 'Anthony Waterer'), smalle bladeren in een klein struikje, rozerode bloemtuiten, rijkbloeiend in juni-aug.

- **jap. 'Firelight'** 1-1,5 m ○●☐ ≠ ≤

bladverliezende heester met een bossige groei. De bladeren zijn rood tot bronskleurig in de lente, groen blad in de zomer en paarsrode verkleuring in de herfst. Kleine rozerode bloemen in platte tuilen en bloeit van juni tot juli.

- **jap. 'Genpei'** 0,8 m ○●⊥ ≤ △ ☐ ¥

zie ook bos en haag

(Syn. S. jap. 'Shirobana'), witte en roze bloempjes in één tuil, of de gehele tuil rozerood in juli-aug., zelfde groei als S.j. 'L. Princess'.

- **jap. 'Golden Princess'** 0,6 m ○ 🌿 ≤ △ ¥  
lage struik met gele blaadjes in de zomer en fijnroze bloemtuitjes in juni-juli.

- **jap. 'Goldflame'** 0,5-0,8 m ● 🌿 ≤ △ ¥ (Syn. S. bum. 'Goldflame'), bladeren bronskleurig uitlopend, in de zomer geel verkleurend, paarsroze bloemen in schermen in juli-aug.

- **jap. 'Little Princess'** 0,4-0,6 m ○●⊥⊕ ≤ △ ¥

zie ook bos en haag

klein mooi struikje met roze bloemtuitjes in juni-juli, compact groeiend.

- **jap. 'Shirobana'** zie jap. 'Genpei'

- **nipponica 'Snowmound'** 1-1,5 m ○●⊥⊕☐

dichte brede struik met langwerpige blad en zuiver witte bloemtuiten langs de takken in juni.

- **vanhouttei** 1-2 m ○●⊥⊕☐☐ ¥  
rijkbloeiend, overhangende takken, vele kleine witte bloempjes in mei-juni, zeer mooie bloeiende heester.

## STEPHANANDRA Kransspiraera

- **inc. 'Crispa'** 0,3-0,5 m ○●# ≠ ≤ △ ☐  
laag bodembedekkend struikje met diep ingesneden blad, enigszins gekroesd blad, lichtbruine tot bruinrode takken, gele herfstbladverkleuring.

STRUIK CO

- **tanakae** 3-4 m ○●⊥# ≠ △ ☐  
een sterke, fel groeiende plant die op alle bodems kan groeien. Blad is 3-5 lobbig en gezaagd. De plant is zo goed als ziektevrij.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter



Sorbaria sorb. 'Sem'



Sophora 'Little Baby'



Spiraea jap. 'Firelight'



Spiraea cinerea 'Grefsheim'



Symphoricarpos door. 'White Hedge'



Syringa micr. 'Superba'



Syringa vulgaris mix

## SYCOPARROTIA

### SYMPHORICARPOS

Deze heesters worden veel gebruikt voor groepen en hagen. De bloemen zijn onopvallend maar de bessen in het najaar, die lang aan de plant blijven, zijn zeer sierlijk. Sneeuwbes groeit zowat op alle gronden, zelfs zeer arme, ze verdragen zon maar ook schaduw. Ze laten zich uitstekend snoeien.

- **albus 'White Hedge'** zie door. 'White Hedge'

- **chenaultii 'Hancock'** 0,3-0,5 m ○ ● ☼ ≤ ≍ uitstekende bodembedekker die echter zeer weinig bessen draagt, krachtig groeiend.  
STRUIK CO

- **doorenbosii 'Magic Berry'** 0,6-0,8 m

○ ● ≤ II ☼ ☼ ☼ ☼

brede gedrongen groei met lilarode bessen vanaf juli in dichte opeenstaande trossen.

STRUIK CO

- **door. 'Mother of Pearl'** 1 m ○ ●

forse struik met vrij grote bladeren, bessen groot, wit met roze wang, later egaal parelroze, zeer fraaie cultivar.  
STRUIK CO

- **door. 'White Hedge'** 1-1,25 m ○ ● II ☼ ☼ ☼ ☼

(Syn. S. albus 'White Hedge'), brede opgaande struik met zuiver witte bessen, deze plant is zeer dicht vertakt en zodoende ideaal voor een haag.

STRUIK CO

### SYRINGA Seringen, lilas, kruidnagel

Deze planten groeien het beste op een goed doorlatende grond en liefst kalkrijk. De uitgebloeide bloemen worden verwijderd, dit om de groei en de bloei van het volgende jaar te bevorderen.

STRUIK CO

SOLITAIRE STRUIK

HALFSTAM CO

- **meyeri 'Palibin'** 1 m ○ ⊥ □ ¥

dichte, lage struik, bladeren breed, elliptisch. De bloemen zijn in knop purperrood, later licht lilapaars, in langwerpige trossen juni-juli, zeer mooie sering.

- **microphylla 'Superba'** 2 m  
mooi struikje met smalle bladeren. Roze bloemen in mei, soms tot oktober.

- **vulgaris hybriden**

- **'Andenken an Ludwig Späth'**  
enkel, diep paars, rijkbloeiend.

- **'Charles Joly'**  
dubbel purperrood, rijkbloeiend.

- **'Katherine Havemeyer'**  
roze-lila, later mauve-lila dubbele bloemen, heerlijk geurend.

- **'Michel Buchner'**  
dubbel, zachtroze lila.

- **'Mme Lemoine'**  
dubbel, zuiver wit, laatbloeiend.

### TAMARIX Tamarisk

STRUIK CO

- **parviflora** 2-3 m ○ ⊥ # □  
losse groeiwijze met overhangende purperrode twijgen, donkerroze bloemen in mei-juni.

- **ramosissima** 2-3 m ○ ⊥ □  
(Syn. T. pentandra), overhangende takken, helderroze bloempluimen in juli-sept.

- **ramosissima 'Pink Cascade'** ○ ⊥ □  
snelgroeiende, hoge struik met blauwgroen loof, bloemen helderroze in lange, overhangende pluimen, aug.-sept.

- **tetrandra** 4-5 m ○ ⊥  
overhangende takken met helderroze bloemen van juli tot september. De plant kan goed tegen droogte en tegen wind.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

### TETRADIDIUM

- **daniellii** 10-12 m ○ ⊥ ☼ ☼  
(Syn. Euodia daniellii) snelgroeiende solitair met een halfopen, breed waaivormige kroon. De gladde schors is donkergrijs, jonge twijgen zijn olijfgroen en fluwelachtig grijs behaard. De kleine, witte, geurende bloemen komen in juni aan de plant. Ze zijn erg in trek bij vlinders en bijen.

STRUIK MET KLUIT

Maat 175/200 - 200/250

### VACCINIUM Vossebes, Rode bosbes

- **vitis-idaea** 0,3 m ○ ● ☼ ☼ △ ≍ ☼ ☼  
kleine bladhoudende struikjes met vele donkerrode bessen in het najaar, voorafgegaan door witte bloem trossen.

STRUIK CO

### VIBURNUM

- **bodnantense 'Dawn'** 2-2,5 m ○ ⊥ ☼  
opgaande struik met zuiver roze bloemen van nov. tot jan.  
STRUIK CO

- **burkwoodii** 1,5-2 m ○ ● ⊥ ☼ ☼  
losse hoge struik met glanzende donkergroene bladeren, aan de onderzijde bruinachtig behaard. Roze heerlijke geurende bolvormige bloemen in maart-april. (Soms nog een nabloei in de herfst).  
STRUIK CO


- **carlcephalum** 1,5-2 m ○ ● ⊥ ☼ ☼  
struik met geurende bloemen in april-mei die eerst in de knop bronsroze zijn en later wit worden, dofgroen blad, rode herfstverkleuring.  
STRUIK CO

- **carl. 'Aurora'** 1,5 m ○ ● ☼ ☼ □  
jong compact lichtgroen tot koperkleurig, bloemen zijn rood in knop, roze open, sterk geurend.  
STRUIK CO

- **davidii** 0,3-0,6 m ○ ● ☼ ☼ ☼ ≤ ≍ ☼ △ ☼  
bodembedekker met grote lederachtige bladeren, witte bloemschermen in mei-juni gevolgd door opvallende blauwe bessen in de winter.  
STRUIK CO

- **'Eskimo'** 1,2-1,5 m ⊥ ○ ● ☼  
compact groeiende struik met zilvergrijsgroene bladeren en witte bloemen begin mei, half wintergroen.  
STRUIK CO

- **farreri** 1,5-2 m ○ ⊥ ☼ ☼  
(Syn. V. fragrans), welriekende lichtroze pyramidale bloempluimen in maart-april, soms ook in de late herfst, de bladeren verkleuren roodbruin in het najaar, vrij smalle opgaande groei.  
STRUIK CO



Tamarix parviflora



Viburnum bodnantense 'Dawn'



Viburnum op. 'Roseum'



Viburnum plic. 'Mariesii'

- **opulus** 3-4 m ○ ● ⊕ ⊕ ≠ ⊥ □ ❖ > ¥  
Gelderse roos, grote spreidende struik met grote crèmewitte vlakke bloemschermen waarvan de randbloemen steriel zijn. Rode bessen, roodachtige herfstkleur.

STRUIK CO

- **op. 'Compactum'** 1 m ○ ○ ⊕ ⊕ ≠ ⊥  
compactgroeïende heester met ronde witte bloemen in juni, grote felrode vruchten, roodachtig gekleurd blad in najaar.

STRUIK CO

- **op. 'Roseum'** 2-3 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
(Syn. V.o. 'Sterile'), echte sneeuwbal, mooie struik met bolvormige witte steriele bloemen in juni, geen bessen.

STRUIK CO

- **plicatum 'Kilimandjaro'** 2-2,5 m ○ ●  
platte bloemschermen in april-mei, een tweede bloei in augustus en dan in de herfst een rood paarse verkleuring, groeit graag op een doorlatende, humusrijke grond.

STRUIK CO

- **plic. 'Mariesii'** 1,5 m ○ ● ⊕ □  
brede struik van 3 tot 4 m breedte met min of meer horizontaal groeiende takken, bloeiwijze vlak met grote steriele randbloemen, wit, talrijk, mei-juni, zeer aanbevelenswaardige vorm voor grote vakken.

STRUIK CO

- **plic. f. tomentosum** 2-3 m ○ ○ ⊕ ⊕ ≠ ⊕ ⊕  
Japanse sneeuwbal, brede struik met vlakke witte bloemen in mei-juni, waarvan de randbloemen steriel zijn. Bladeren verkleuren rood in de herfst.

STRUIK CO

- **plic. 'Watanabe'** 1-1,25 m ○ ○ ⊕ ⊕ ≠ ⊕ ⊕  
laaggroeiende struik met witte platte bloemschermen en steriele randbloemen in juli-sept.

STRUIK CO

- **'Pragense'** 1,5-2 m ○  
opgaande struik met roomwitte bloemen, lancetvormig glanzend blad. Zeer winterhard

STRUIK CO

- **tinus** 2-3 m ○ ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
goede groeier met witte bloemen en meer lengte groei, kan goed als haag aan geplant worden. De bloemen verschijnen vanaf december tot maart afhankelijk van het weer en het snoeien.

STRUIK CO

Maat 30/40 - 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150

- **tinus 'Eve Price'** 1,5-2 m ○ ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
compactere groei dan de soort maar met meer bloemen, groeit ook trager, de bloemen verschijnen vanaf december tot maart afhankelijk van het weer en het snoeien.

STRUIK CO

Maat 30/40 - 40/60 - 60/80

- **tinus 'Gwenllian'** 1-1,2 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕  
deze soort heeft een leerachtig blad, de bloemen staan roze rood in de knop en bloeien wit. Bloeit reeds in februari.

STRUIK CO

- **tinus 'Spirit'** 1,5-2 m ○ ○ ● ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
bladhoudend, dezelfde eigenschappen als 'Eve Price' alleen zijn de bloemen spierwit.

STRUIK CO

Maat 30/40 - 40/60 - 60/80

## WEIGELA

Het snoeien van deze planten gebeurt in het vroege voorjaar om de groei en de bloei te bevorderen.

Weigela groeit op de meeste gronden maar liefst op een voedzame.

STRUIK CO 3 liter - 7,5 liter - 20 liter

- **'Bristol Ruby'** 2-3 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
grote en dieprode bloemen, sterke groei, mei-juni.

- **'Candida'** 2-2,5 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
(Syn. W. florida 'Candida'), sterk groeiende soort, met witte bloemen in mei-juni.

- **'Eva Rathke'** 1,5-2 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
helder donkerrode bloemen in mei-juni, groeit trager.

- **florida** 2-3 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
(Syn. W. rosea), zelfde als vorige maar met roze bloemen in mei-juni.

- **flor. 'Nana Variegata'** 1-1,5 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
dwergvorm waarvan het blad een witte rand heeft, lichtroze bloemen in juni, bladheester.

- **flor. 'Purpurea'** 1-1,5 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
purperbruine bladeren met roze bloemen in mei-juni, bladheester, gedrongen groei.

- **'Red Prince'** 1,5-2 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
matig hoge, brede struik met min of meer overhangende takken, bladeren donkergroen, bloemen felrood, eind mei-juni, nabloei in de zomer. Meest rode in het assortiment. Verdraagt uitstekend zeer strenge winters.

- **'Eva Rathke'** 1,5-2 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
helder donkerrode bloemen in mei-juni, groeit trager.

- **florida** 2-3 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
(Syn. W. rosea), zelfde als vorige maar met roze bloemen in mei-juni.

- **flor. 'Nana Variegata'** 1-1,5 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
dwergvorm waarvan het blad een witte rand heeft, lichtroze bloemen in juni, bladheester.

- **flor. 'Purpurea'** 1-1,5 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
purperbruine bladeren met roze bloemen in mei-juni, bladheester, gedrongen groei.

- **'Red Prince'** 1,5-2 m ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
matig hoge, brede struik met min of meer overhangende takken, bladeren donkergroen, bloemen felrood, eind mei-juni, nabloei in de zomer. Meest rode in het assortiment. Verdraagt uitstekend zeer strenge winters.


- **serrata** 8-10 m ○ ⊕  
solitaire struik met opengaande vorm. Oranjegele herfstkleur. Wintersilhouet is karaktervol.

SOLITAIR STRUIK KLUIT

Maat 200/250 - 250/300 - 300/350

## Met AARDKLUIT

Plantwijze voor planten geleverd met aardkluit



## CONTAINERS

Plantwijze voor planten geleverd in containers



De container enkele minuten onderdompelen alvorens in het plantgat te plaatsen

De container verwijderen




Planten zonder de aardkluit te beschadigen.

Plantumet met grond vermengen

## NAAKTE WORTEL

Snoei voor het planten



Bij bomen takken en wortelgestel snoeien

Bij heesters te lange en beschadigde wortels insnoeien

Bij bomen takken en wortelgestel snoeien

Wortelgestel inmodderen


WATER + GROND



Viburnum tinus 'Eve Price'



Zelkova serrata multistam



Weigela 'Bristol Ruby'

# rhododendron

## HYBRIDEN 1-1,5 m 🌱 📏 🌿 🌸 🌻

Prachtige grote bloemen met zuiver witte tot dieppaarse kleuren. Deze plantensoort is onmisbaar in de tuin.

STRUIK CO  
Maat 30/40 - 60/80

### VARIETEITEN

- **'Albert Schweizer'**: pastel roze bloemen donkerrode vlekken.
- **'Blue Jay'**: lila met donker hart, begin mei.
- **'Catawbiense Grandiflorum'**: lila, eind mei-juni.
- **'Cunningham's White'**: wit met een kleine tekening, begin mei.

- **'Delta'**: zacht roze, eind mei.
- **'Germania'**: karmijnroze met witte nuance, mei-juni.
- **'Horizon Monarch'**: geel met roze nuance, half mei - begin juni
- **'Mme Masson'**: wit met gele vlek, eind mei-juni.
- **'Nova Zembla'**: mooi helderrood, eind mei-juni.
- **'Virginia Richards'**: roze in de knop, lichtgeel in volle bloei, begin mei.
- **'Wilgen's Ruby'**: mooi dieprood, eind mei.

## PONTICUM 2-3 m 🌱 ● II 📏 🌿 🌸 🌻

zie ook bos en haag

Bosrhododendron met de welgekende lilamauve bloemen, sterkgroeiend, verdraagt zeer goed schaduw, bloeit in mei-juni.

STRUIK CO  
Maat 40/60 - 80/100

## DWERGSOORTEN 0,3-0,5 m 🌱 📏 🌿 🌸 🌻

Voor rotspartijen en lage borders, zeer bloeirijk.  
STRUIK CO

### SOORTEN EN VARIETEITEN

- **'Blue Tit'**: licht lavendelblauw in april.
- **'Dora Amateis'**: zuiver wit in april.
- **'impeditum'**: lilablauw in april-mei.
- **'Moerheim'**: lilapaars in april.
- **'Praecox'**: zuiver lilapaars in maart.
- **'Shamrock'**: zeer traaggroeiend en kleinblijvend struikje, bloeit april-mei met kleine gele bloempjes in trossen.
- **'Wee Bee'**: de trompetvormige bloemen zijn zacht-roze en rood aan de buitenkant.

Rhododendron 'Nova Zembla'

Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum'


Rhododendron 'Horizon Monarch'

Rhododendron 'Cunningham's White'

Rhododendron 'Dora Amateis'



Rhododendron 'Elizabeth'



Azalea jap. 'Toreador'



Azalea 'Amoena'

## REPENS- en WILLIAMSIANUM

0,4-0,8 m ● ≤ △ ✨ ∅ ÷

Deze dwergsoorten zijn gewonnen door kruisingen van wilde dwergvormen met hybriden. Ze blijven laag en hebben een brede of struikvormige groei, winterhard en gezond.

STRUIK CO

### VARIETEITEN

- **'Baden-Baden'**: scharlakenrood in mei.
- **'Elizabeth'**: scharlakenrood in mei, breeduitgroeiend.
- **'Scarlet Wonder'**: lage en brede groei, bloemen eind april, begin mei, scharlakenrood met bruine tekening, mooie bruinrode bloemknoppen.


**OBTUSUM** 0,4-0,9 m ● ⊥ ≤ △ ✨ ∅ ÷  
De winterharde japanse azalea's, laagblijvend, groenblijvend en rijkbloeiend in mei.

STRUIK CO

### VARIETEITEN

- **'Adonis'**: grootbloemig zuiver wit, bloeit half mei.
- **'Amoena'**: kleinbloemig paars.
- **'Blauwe Donau'**: purper kleinbloemig.
- **'Blaauw's Pink'**: zalmroze, kleinbloemig.
- **'Mme Van Hecke'**: zuiverroze, kleinbloemig.
- **'Moederkensdag'**: diep karmijnrood, grootbloemig.
- **'Stewartstown'**: diep oranje, kleinbloemig.
- **'Toreador'**: bloedrood, kleinbloemig.
- **'Vuyk's Rosyred'**: grote dieprode bloemen, breed groeiende plant.

## HET PLANTEN VAN HEIDEGRONDPLANTEN



Rhododendron japonicum mix



Azalea jap. 'Adonis'



Rhododendron yakushimanum  
'Percy Wiseman'



Rhododendron pontica



Rhododendron 'Koningin Emma'

### YAKUSHIMANUM 1-1,2 m ○

Bloemen in mei, roze, later wit-roze met gele tekening, rijkbloeiend, als bladplant zeer decoratief door de zilvertintige uitlopende bladeren, geen kalk verdragend.

STRUIK CO

- 'Dopey': helderrode bloemen
- 'Percy Wiseman': witroze bloemen met geel hart.

### PONTICA 1,5-2 m ● ● ⊥ ⊕ □ ∅ ÷

(Syn. A. flavum, Rhodo luteum), de bekende bosazalea met heerlijk geurende gele bloemen in mei-juni, goed schaduw verdragend.

STRUIK CO

### JAPONICUM 1-1,5 m ● ⊥ ⊕ ∅ ÷

(Syn. A. Knap Hill en Exbury-hybriden), dit ras munt speciaal uit door zijn zware bloemtrossen.

STRUIK CO

VARIETEITEN

- 'Gibraltar': dieporanje in half mei.
- 'Homebush': gevulde karmijnroze bloemen in juni.
- 'Persil': zuiver wit met gele vlek in mei.

### MOLLE-HYBRIDEN 1-1,5 m ● ⊥ ⊕ ∅ ÷

Meestal enkelvoudige bloemen die voor de bladontwikkeling ontluiken begin juni.

STRUIK CO

VARIETEITEN

- 'Koningin Emma': diep zalmkleurig oranje.

**BIJ ONS KRIJG JE  
AUTOMATISCH KORTING  
BIJ AANKOOP VAN  
GROTERE AANTALLEN**



Rhododendron japonicum  
'Homebush'



Rhododendron molle mix

# rozen

## E.P. = eenheidsprijs

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

Dit geldt voor alle planten!

De rozen zijn enkel te verkrijgen in pot, het grote voordeel is dat men ze heel het jaar door kan planten, zelfs in de zomer in volle bloei, met uitzondering van strenge vorst ( $-5^{\circ}$  en minder). Het griffelpunt moet tussen de 2 en de 5 cm onder het grondoppervlak zitten. Bij het planten zelf mag men de gewone rozelaars en de klimrozen insnoeien tot op 30 à 40 cm boven het wortelgestel, miniatuurroosjes worden niet gesnoeid. In maart worden de gewone struikrozen al hun takken weg gesneden tot op 8 à 10 cm boven de grond, bij miniatuurroosjes tot 5 à 7 cm.

Bij klim- en heesterrozen laten we enkel na het eerste jaar de 3 à 5 jongste takken staan, de verdere snoei beperkt zich tot het uitdunnen van takken.

Bij het planten bemest men met gedroogde stalmest of OSMO die men vermengt met de grond.

In de zomer worden uitgebloeide bloemen het best verwijderd om zaadvorming te voorkomen, alsook de wilde scheuten worden weggesneden.

© Registered betekent 'GEBREVETEERD' of beschermd door de uitvinder van de variëteit. Deze rozen zijn duurder omdat wij rechten moeten betalen aan de kweker of diens afgevaardigde.

De gemarkeerde rozen zijn mooier en sterker omdat het steeds verbeteringen zijn uit nieuwe variëteiten.





Rosa 'Dame de Coeur'



Rosa 'Frederic Mistral'



Rosa 'Pullman Orient Express'

## GROOTBLOEMIGE ROZEN

De hoogte van deze rozen varieert van 50 tot 80 cm afhankelijk van de soort, grond en omgeving. De meeste soorten kunnen gebruikt worden als snijroos. Plantafstand : 30 à 40 cm of 7 à 9 struiken per m<sup>2</sup>.

### STRIJK CO VARIETEITEN

- **'Dame de Coeur'** (L. Lens 1958) mooie dieprode, vaste bloemen, sterkgroeiend, blinkend blad, goede snij- en perkroos.
- **'Doris Tijsterman'** (B.V.P. 1976) sterkgroeiende rozelaar met talrijke grote welgevormde bloemen, oranje uitstekende bloeier en licht geparfumeerd, bronskleurig blad.
- **'Frederic Mistral'** mooie, lichtroze roos. Zeer bloeirijk.
- **'Goldstar'** grote zuivergele bloemen die tot laat in het jaar bloeien.
- **'Ingrid Bergman'** prachtig rood van kleur. Goede snijroos.
- **'Kanegem'** (R.V.S. Melle 1985) dubbel oranjerode bloemen, mooi gevormd en licht geurend, krachtige en gezonde groei.
- **'Pullman Orient Express'** dikke en kleurige bloem. Rozerood overgaand naar geel
- **'Royal Garden'** mooie dieprode roos, lang bloeiend.

- **'White Symphony'** (R.V.S. 1991) grote zuiverwitte bloemen, gezonde groei.

## TROS- OF POLYANTHAROZEN-FLORIBUNDA

Trosrozen zijn onmisbaar in uw tuin om mooie bloemperken te creëren. De hoogte varieert van 40 tot 60 cm, afhankelijk van de soort, grond en omgeving. De meeste variëteiten zijn kleinbloemig maar dragen een massa bloemen per struik. Ze komen het best tot uiting in groepen en bij voorkeur in één kleur.

Plantafstand : 30 à 40 cm of 7 à 9 struiken per m<sup>2</sup>.


### STRIJK CO VARIETEITEN

- **'Bonica'** ® (Medomanac) zachtroze bloemen die overvloedig bloeien.
- **'Carte d'Or'** kanariegele bloemen, mooi gevormd.
- **'Favori'** (1978) mooi lage en gelijkgroeiende soort met fijnroze bloemen, gezonde en rijkbloeiende roos.


- **'Friesia'** grote gevulde goudgele bloemen, kleurvast, sterke geur, compact en bossig groeiend, glanzend groen blad.
- **'La Sevillana'** ® (Meigeroka) rijkbloeiende struiken met wijnrode rozen.
- **'Leonardo da Vinci'** zeer mooie, dubbele roze roos. Zeer lang en rijkbloeiend.
- **'Lilli Marlene'** ® ('Kolima') prachtige gevulde donkerrode trosrozen, kleurvast, bossige sterkgroeiende planten, zeer bloeirijk en donkergroen blad.
- **'Melrose'** fijn lichtroze, zeer bloeirijk, gezonde en sterke groei.
- **'Nina Weibull'** (B.V.P. 1962) bloedrode bloemen, goed houdbaar, brede vertakte planten.
- **'Queen Elisabeth'** grote gevulde bloemen, zilverachtig roze overgaand naar zuiver zachtroze, krachtige en gezonde groei, rijkbloeiend, licht geparfumeerd, hooggroeiend tot 1,2 m.
- **'Rumba'** (D.T. Poulsen 1960) overvloedig bloeiend, van zalmoranje naar goudgeel met rode randen, gevulde bloemen, bossig groeiend, tamelijk laagblijvend.
- **'Schneewittchen'** (W. Kordes 1958) gevulde, zuiver witte rozen in grote tuilen, dichte bossige struiken tot 1m hoog, licht geurig, kan ook als heesterroos gebruikt worden.




Rosa 'Ingrid Bergman'



Rosa 'Kanegem'



Rosa 'Rumba'



Rosa 'Bonica'



Rosa 'Friesia'



Rosa 'Brother Cadfael'



Rosa 'Winchester Cathedral'



Rosa 'Graham Thomas'

## BODEMBEDEKKENDE HEESTERROZEN

Deze nieuwe variëteiten worden vooral gekweekt als bodembedekker en om te gebruiken voor taludbeplanting. De meeste variëteiten zijn doorbloeiend.

STRIJK CO  
VARIETEITEN

### - 'Rote The Fairy'

kleine, rode bloempjes in trossen.  
Lang bloeiend

### - 'The Fairy' 1 m

kleine lichtroze bloempjes in  
trossen, lage bossige groei,  
doorbloeiend.

### - 'White Fairy'

kleine, witte bloempjes in trossen.  
Lang bloeiend

## KOSTERROZEN

Dit zijn eveneens dwergrozen waarvan de bloem eerder bolvormig is. Ze zijn te verkrijgen in rood, roze, wit en oranje.

STRIJK CO

## RAMBLERROZEN (Liaanros)

### - filipes 'Kiftsgate'

trossen met kleine witte bloempjes  
die schermen vormen, bloeit in juni  
en juli, de plant kan zeer hoog en  
of breed worden, zelfs tot 15 m.

STRIJK CO

## ENGELSE ROZEN

STRIJK CO  
VARIETEITEN

### - 'Brother Cadfael' ® 1-1,5 m

pioenvormige bloemen met een zachtroze kleur en sterke geur.

### - 'Darcey Brussell' ® 1-1,2 m

dubbelbloemige, dieprode roos. Mooie volle struik.

### - 'Emily Bronte' ® 1-1,2 m

roze bloem met abrikooskleurig hart. Geurende bloemen. Redelijk resistente tegen ziektes.

### - 'Gertrude Jekyll' ® 1-1,2 m

omgekrulde bloembladeren met een warmroze kleur en geurend.

### - 'Graham Thomas' ® 1,2-1,4 m

halfhoge struik met grote zuivergele gevulde bloemen.

### - 'Roald Dahl' ® 1-1,2 m

pioenvormige oranjegele roos, doorbloemend tijdens de zomer.

### - 'Silas Marner' ® 1-1,2 m

lichtroze met donkerroze hart. Veel heergroei tijdens de zomer, mooi doorbloeiend tot laat in het najaar.

### - 'Strawberry Hill' ® 2-3 m

lichte, zachtroze kleur. Klimroos die niet te fel groeit en dus mooi te onderhouden. Weinig doornen.

### - 'The Pilgrim' ® 0,8-1 m

abrikoosgeel overlopend naar wit gevulde bloemen.

### - 'Vanessa Bell' ® 1-1,2 m

gele roos met compacte groei. Vroege bloeier, start begin juni.

### - 'Winchester Cathedral' 1-1,2 m

iets minder geurende roos met grote witte bloemen.

## HEESTERROZEN

Wilde of gezaaide soorten, deze snelgroeiende rozelaars worden meestal gebruikt voor vakvullingen en als afscherming. De lage soorten kunnen zelfs gebruikt worden als bodembedekker.

STRIJK CO  
VARIETEITEN

### - glauca 1-2 m ○ ⚡ ☞ II □

(Syn. R. rubriflora), enigszins blauw, gerijpt blad en roodbruine twijgen, lichtroze enkelvormige bloemen, mooie hevige rode vruchten in het najaar

### - nitida 0,5-0,7 m ● ⚡ ≤ ≠ ☞

kleine, enkel roze bloempjes, mooie herfstbladverkleuring en rode vruchten, ideaal voor lage vakbeplantingen

### - pimpinellifolia 1-1,5 m ○ ⚡ II □


(Syn. R. spinosissima), duinroos, lichtroze tot lichtgele bloemen, zwarte bottels die rijpen in aug.-sept.

### - rubiginosa 175-200 cm ○ ⚡ ☞ □

een forse struik, enkelvormige roze bloemen, bloeitijd juli-aug., draagt mooie bottels.

### - rugosa 1-1,5 m ○ ⚡ II □

Japane bottelroos, struik met zeer veel doornen, wit tot karmijnroze bloemen gevolgd door grote rode vruchten



Rosa koster roze




Rozenbottel



Rosa 'Gertrude Jekyll'



Rosa 'Vanessa Bell'®



Rosa 'The Fairy'



Rosa 'Ballerina'



Rosa 'Robin Hood'



Rosa 'Constance Spry'

## BOTANISCHE HEESTERROZEN

Die zijn veredelde rassen, deze bloeien meestal een hele zomer met dikke bloemen. Ze kunnen gebruikt worden voor vakvulling, hagen en als solitaireplant. Mits elk jaar bij snoeien in de breedte kunnen deze variëteiten ook dienst doen als klimplant.

Plantafstand : 1 plant per m<sup>2</sup>

### STRUIK CO VARIETEITEN

- **'Ballerina'** 0,6-0,8 m zeer zachtroze, enkele bloemen met een wit hart in dichte trossen, gezonde en sterke groei.
- **'Bouquet Parfait'** 1,2-1,5 m mooi dubbelgevormde roos. Lichtroze van kleur. Doorbloeiend.
- **'Diamant'** 0,5-1 m kleine witte bloemen. Doorbloeiend.
- **'Maiden's Blush'** 1,6-1,8 m rozetvormige bloemen met een frisse roze kleur.
- **'Robin Hood'** 1 m rozerode rozen, kleinbloemig maar rijkbloeiend en in dikke trossen, ook te gebruiken als lage haag.
- **'Rosalita'** 1,2-1,5 m witte enkelvoudige bloemen met gele meeldraden. Bloeit van juni tot oktober.

- **'rugosa 'Blanc Double de Coubert'** 1,5 m grote halfgevulde witte bloemen met een sterke geur.

- **'rug.'Hansa'** 1,5-2 m mooie donker violetrode, gevulde bloemen, doorbloeiend, zeer goed ruikend, lichtrode vruchten in najaar.

- **'Rush'** 2 m grote trossen met kleine fuchsialeurige bloemen. Doorbloeiend.

## KLIMROZEN

1/m.

De meeste soorten kunnen een hoogte bereiken van 4 à 5 m. Ze worden geplant tegen muren en langs pergola's maar moeten vast gehecht worden aan klimrekken. Plantafstand : 1 plant per lopende meter.

### KLIMROZEN IN CO VARIETEITEN

- **'Alaska Kordes'** @ 2-3 m grote crème witte bloemen, dubbelbloemig en doorbloeiend.
- **'clb. Friesia'** 1,5-2 m mooie citroengele, gevulde bloemen, doorbloeiend, geurend, glanzend gebladerte.
- **'Constance Spry'** 2-2,5 m grote gevulde, lichtroze bloemen, die heel de zomer bloeien.

- **'Guirlande d'Amour'** 2-2,5 m half gevulde witte bloempjes in grote trossen, doorbloeiend, voor klimrek, boog en muur.

- **'New Dawn'** 2-2,5 m grote zachtroze bloemen, geurend en doorbloeiend, sterke en gezonde groei.

- **'Royal Show'** 2-2,5 m kleinbloemige roos met rode trossen, die de hele zomer bloeien.

- **'Santana'** 2-2,5 m doorbloeiende klimroos, grote en dubbele bloemen met een donker oranje-rode kleur, geurend.

- **'Westerland'** 2-3 m zeer rijkbloeiende roos met een zalmgarnaalroze kleur.


- **'Zephirine Drouhin'** 2-3 m een soort die zelfs bloeit tegen een noordmuur, dieproze doorbloeiende welriekende bloemen, doornloze roos.



Rosa 'Guirlande d'Amour'




Rosa 'Santana'



Rosa 'Westerland'



Rosa 'Maiden's Blush'



Rosa rug. 'Hansa'

# STAMROZEN

Een stamroos heeft een stam van ± 1 m met daar bovenop een veredelde roos. Deze bloeien net zoals de grootbloemige en trosrozen, dus gans de zomer.

Ze worden elk jaar in maart tot op 3 ogen boven de veredeling gesnoeid.

Te verkrijgen in verschillende kleuren  
HALFSTAM IN CO

## WANNEER PLANTEN ?

Planten met naakte wortel, plant men bij voorkeur van oktober tot april, behalve tijdens de strenge vorstperiode. Dit geldt ook voor planten met aardkluit. Containerplanten kunnen het hele jaar door geplant worden, behalve bij strenge vorst.

## DEPTE EN BREEDTE VAN DE PLANTKUIL


**Voor hagen :**  
een geul van 50 cm breed en 50 cm diep  
(= 2 x wortelvolumen)

**Heesters en kleine coniferen :**  
50 à 60 cm breed en 50 cm diep.  
(= 2 x wortelvolumen)


**Bomen en grote coniferen :**  
80 cm à 1 m breed en 60 à 80 cm diep.  
(= 2 x wortelvolumen).

## NAAKTE WORTEL

Snoei voor het planten




## Het planten en aangieten



## Met AARDKLUIT

Plantwijze voor planten geleverd met aardkluit



## CONTAINERS

Plantwijze voor planten geleverd in containers



De container enkele minuten onderdompelen alvorens in het plantgat te plaatsen

De container verwijderen



**BIJ ONS KRIJG JE  
AUTOMATISCH KORTING  
BIJ AANKOOP VAN  
GROTERE AANTALLEN**

Stamroos



Rozentuin



Stamroos 'Leonardo da Vinci'



# klimplanten

## E.P. = eenheidsprijs

Maat = hoogte van de plant bij aankoop  
Vanaf 10 stuks = 10% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 50 stuks = 15% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 250 stuks = 20% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Dit geldt voor alle planten!!!

## ACTINIDIA

- **kolomikta** 2 m ○ ☞ ☒ ☎  
blad met een roomwitte tot roze getinte helft, kleine witte bloemen in juni.  
STRUIK CO

## AKEBIA

- **quinata** 5-6 m ○ ● ☞ ☎  
slingerplant met purpere welriekende bloempjes in april-mei, zoetgeurend, vruchten op augurken gelijkend met een paarsblauwe kleur.  
STRUIK CO

## ARISTOLOCHIA Pijpbloem

- **durior** 5-7 m ○ ☒ ☎  
(Syn. A. macrophylla), grote lange hartvormige bladeren, pijpvormige bloemen in trosjes, geelgroen met purper-bruine kleur, mooie slingerplant.  
STRUIK CO

## CAMPSIS Trompetklimmer

- **radicans 'Flava'** 10 m ○ ☒ ☎ ☞  
(Syn. C. 'Yellow Trumpet'), klimheester met grote en talrijke gele trompetvormige bloemen in aug.-sept., bladeren oneven geveerd, 9 tot 11 blaadjes, bezit hechtwortels.  
STRUIK CO

- **tagliabuana 'Mme Galen'** 8 m ○ ☒ ☒ ☎  
(Syn. Bignonia), klimheester met grote trompetvormige oranje bloemen in trossen, beschut planten en in de volle zon.  
STRUIK CO

## CLEMATIS Bosruif

2/lm.

Bij vroegbloeiende clematissen wordt de bloem na de bloei weggeknipt, indien de plant teveel oud hout heeft kan men hem in maart uitdunnen met als gevolg minder bloemen omdat deze op het hout van vorig jaar bloeien.

Zomerbloeiers kunnen nog heel vroeg in het voorjaar gesnoeid worden tot op 30 cm, dit wordt gedaan om het kaal worden van de oudere takken te voorkomen.

BELANGRIJK ALTIJD DE VOET VAN DE PLANT BESCHERMEN TEGEN DE FELLE ZON!!!

### SOORTEN

- **alpina** 2,5 m ○ ☞ ☎ ☞  
een mooie bladverliezende klimplant, met klokvormige blauwviolet bloemen van 2,5 tot 4 cm lang, april-mei, gevolgd door zijdeachtige zaad-doozjes.  
STRUIK CO

- **armandii** 4 m ○ ● ☞ ☎ ☞  
groenblijvende clematis met witte welriekende bloemen begin mei, snelle groeier.  
STRUIK CO

- **'Early Sensation'** 2 m ○ ● ☎ ☞  
kleine groenblijvende clematis, witte bloemetjes vroeg in april, lichtgeurend.  
STRUIK CO

- **montana var. rubens** 6 m ○ ● ☒ ☞ ☎  
kleine lilaze bloemen begin mei, zeer bloeirijk.  
STRUIK CO

- **montana 'Tetrase'** 6 m ○ ☎ ☞  
bronskleurige bladeren, en talrijke lila-rose bloemen van 7 cm in mei en juni, heel mooie klimmer.  
STRUIK CO

- **'Perle d'Azur'** 3 m ○ ● ☒ ☞ ☎  
licht violetblauw in juli  
STRUIK CO

- **tibetana tangutica** 3 m ○ ● ☒ ☞ ☎  
knikkende gele bloemen van juni tot sept. gevolgd door zilvrachtige zaadpluimen.  
STRUIK CO

- **vitalba** 3 m ○ ● ☒ ☞ ☎ ☞  
bosrank, zeer hoog groeiende klimplant met kleine roomwitte bloempjes in juli-sept., welriekend, in winter zilvrachtige zaadpluimen.  
STRUIK CO

- **viticella in kleuren** 3 m ○ ●  
bestaat in verschillende kleuren, klokvormige bloemen. Bloeit van juni tot oktober. Is goed bestand tegen verwelkingsziekte.  
STRUIK CO

- **hybriden** ○ ● ☒ ☞ ☎  
STRUIK CO

### VARIETEITEN

- **'Etoile de Malicorne'**: grootbloemig, lila paars met rode streep (juni - september)  
- **'Hagley Hybrid'**: grootbloemig; diep satijnroze. (juli)  
- **'Jackmanii'**: grootbloemig; paarsblauw. (juli)  
- **'Miss Bateman'**: grootbloemig; wit. (begin mei)  
- **'Mme. Le Coultre'**: grootbloemig; wit. (eind mei)  
- **'Nelly Moser'**: grootbloemig; lilaze gestreept. (eind mei)  
- **'Rouge Cardinal'**: grootbloemig; donkerrood. (eind mei)  
- **'The President'**: grootbl.; diep violet, rood hart. (eind mei)  
- **'Ville de Lyon'**: grootbloemig; karmijn rood. (eind mei)


## FALLOPIA (POLYGONUM)

2/lm.

- **aubertii** 8-10 m ○ ● ☞ ☎  
(Syn. P. baldschuanicum) Bruidsluier, zeer snelgroeiende slingerheester met witte, losse pluimen van juli tot okt., ideale plant om lelijke muren op korte tijd te bedekken.  
STRUIK CO



Campis radicans 'Flava'



Clematis 'Nelly Moser'



Clematis 'Rouge Cardinal'



Clematis 'Mme Le Coultre'



E.P. = eenheidsprijs

MAAT = hoogte van de plant bij aankoop

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Dit geldt voor alle planten!

#### BESTUIVING

De gewenste bestuiving is d.m.v. volgcijfers (tussen haakjes) aangegeven. U kan dan uit een van die soorten de gewenste keuze maken. De gewenste bestuiver staat dus achter de rasnaam vermeld.

#### PLANTAFSTAND FRUITBOMEN

- Noot en kastanje 8 meter.
- Hoogstammen: appel, peer, kriek, kers, pruim 6 tot 8 meter.
- Halfstammen: appel, peer, kriek, kers, pruim, perzik 4 meter.
- Struiken of laagstammen:  
appel, kers, kriek 3 tot 4 meter.  
peer, pruim, perzik 3 meter.



Malus dom. 'Ballerina'



Malus dom. 'Elstar'



Malus dom. 'Gloster'

## GROOT FRUIT ABRIKOZENBOMEN

(Prunus armeniaca). De abrikoos is een winterharde struik die graag wat kalk in de grond heeft. Hij gedijt het beste tegen een zuidmuur en zal daar ook dragen. De abrikoos is zelfbestuivend maar een handbestuiving helpt altijd. De vruchten zijn rijp in de late zomer.

STRUIK  
HALFSTAM

## AMANDELBOMEN

(Prunus dulcis). De amandelboom is redelijk winterhard in ons klimaat die graag op een kalkrijke grond groeit, lichtroze bloemen in april, vanaf augustus tot oktober komen (bij een warme zomer) er zoete amandelnoten aan. De struiken worden ong 3-4 m, de halfstammen ong 4-6 m.

STRUIK  
HALFSTAM

## APPELBOMEN

(Malus-domestica). Appels houden van een middelmatig zware grond die goed doorlatend is. Ze gedijen het beste op een licht beschutte zonnige standplaats, ze kunnen echter ook een beetje schaduw verdragen maar dit ten koste van de rijpheid, smaak en opbrengst.

STRUIK  
HALFSTAM  
HOOGSTAM

### VARIETEITEN

- 'Alkmene'** (2-3-4-5-6)  
platte brede appel met gele kleur en roodachtige streepjes, heeft een lekkere Cox's smaak, vroeg rijp, augustus-september.
- 'Cox's Orange Pippin'** (zelfbestuiver)  
middelgrote vrucht, geel en rood gestreept, tamelijk vast, zoetzure smaak, okt.-jan.
- 'Elstar'** (zelfbestuiver)  
kleine gele appel met rode blos, licht zurige smaak en zeer aromatisch, sept. - okt.

**4 - 'Gloster'** (2-3-5-6-7)  
rood getinte appel, witgroen vruchtvlees, vast, licht zure eetappel, okt.-dec.

**5 - 'Golden Delicious'** (zelfbestuiver)  
grote vrucht, gele schil soms rood gevlekt en met grijze stippen, sappig, zoetzuur en gearomatiseerd, dec.-febr.

- **'Goudrenet'**  
zie 'Schone van Boskoop'.

**6 - 'James Grieve'** (zelfbestuiver)  
tamelijk grote vrucht, gele appel met rode strepen, wit sappig, zoetzuur vlees, sept.-okt.

**7 - 'Jonagold'** (zelfbestuiver)  
grote appel, mooi gekleurd, sappig, zuurzoete smaak, gearomatiseerd, nov.-febr.

**8 - 'Jonared'** (5-6-7)  
grote vruchten, rode schil, wit vast vruchtvlees, kan tegen wind, nov.-febr.

**9 - 'Rode Boskoop'** (2-4-6-10)  
rode appel voor inmaak, vast licht zurig vruchtvlees, goede bewaarappel, jan.-april.

**10 - 'Schone van Boskoop'** (4-6)  
Goudrenet, grote vrucht, rode strepen op een geelgroen ruw oppervlak, zuur smakend, goede bewaarappel en ideaal voor inmaak, dec.-febr.

**11 - 'Sterappel'** (1-2-5-6)  
tamelijk kleine appel, bleekgele kleur met rode vlekken, stervormige bruingele of bruingrijze stippels, wit tot lichtroze vruchtvlees, cirkel van roze sterren rond het klokhuis, licht zure smaak, middelmatig sappig, eetappel, okt.-dec.

**12 - 'Winston'** (2-3-4-5-6)  
goede bewaarappel, kleinere appel, stevig sappig vruchtvlees en zoete smaak. Oktober-november.

## BALLERINA APPELBOMEN

Appelbomen die veel slanker groeien dan gewone appelaars, ze zijn geschikt om in potten te kweken.

- **'Ballerina Bolero'**: groene stevige appel met gouden blos (sept.)
- **'Ballerina Charlotte'**: goede stoofappel (eind sept.)
- **'Ballerina flamenco'**: donkerrode appel (okt.-maart)
- **'Ballerina Polka'**: roodgroene appel (okt.dec.)
- **'Maypole'**: purperrode sierappel (goede bestuiver)

STRUIKEN IN POT

## KASTANJES

(Castanea sativa). De gewone tamme kastanje, draagt na ± 10 jaar.

HOOGSTAM

- **Castanea 'Lyon'**  
grotere vruchten reeds op jeugdige leeftijd.  
GEGRIFFELDE HOOGSTAM

## KERSEN- EN KRIEKENBOMEN

(Prunus). Kersen en krieken zijn niet veeleisend wat betreft hun standplaats. Wel houden ze van een zonnige plaats, beschermd tegen winden. Krieken groeien trager terwijl kersen worden uit geplant afhankelijk van de grootte van de tuin.

STRUIK  
HALFSTAM  
HOOGSTAM

### VARIETEITEN

- **'Bigarreau Bruin'** zie 'Hedelfinger Riesenkirsche'
- 1 - 'Big. Burlat'** (4-6)  
late vrucht, halfzachte rode tot zwarte Bigarreau.
- 2 - 'Gorsemkriek'** (3-6)  
zeer sterke groeier, zure krieken, middelvroeg, geschikt voor opleg.
- 3 - 'Hedelfinger'** (Syn. 'Big. Ordinger', 'Big. Bruin'), (1-6)  
dikke bruine kers, geen kraker, goede opbrengst, zeer laat, eind juli.
- 4 - 'Kordia'** (zelfbestuiver)  
grote, harde, lekkere donkerrode kraker, vroege kers.
- 5 - 'Lapins'** (zelfbestuiver)  
vroege kers, grote ronde lekkere rode vrucht. Beste bestuiver voor alle variëteiten.
- 6 - 'Noordkriek'** (6)  
trage groeier, zure krieken, uitstekend voor opleg. Goede bestuiver voor laatbloeiende kersen.



Malus dom. 'Alkmene'



Malus dom. 'James Grieve'



Prunus 'Hedelfinger'



Prunus dulcis






Cydonia oblonga



Mespilis germanica



Prunus pers. 'Red haven'



Prunus pers. 'Nectarine'

## KWEEPEREN

(Cydonia oblonga). Deze vruchten zijn te wrang van smaak om zo te eten, wel zijn ze ideaal om te gebruiken voor kompot en gele. Kweeperen houden van een vruchtbare goed doorlatende grond en een zonnige beschutte plaats. Witte bloesem in het voorjaar.

STRIJK (GEGRIFFELD)  
HALFSTAM (GEGRIFFELD)  
HOOGSTAM (GEGRIFFELD)

## MISPELBOMEN

(Mespilis germanica). Als sierstruik hebben mispelebomen ook een waarde daar ze een mooie kronkelende en hangende habitus hebben. De bloemen zijn wit of fijn roze. Mispels zijn zelfbestuivend en worden geplukt in okt.-nov. De vruchten moeten dan op een droge plaats verder rotten om eetbaar te zijn. Mispels houden van een doorlatende grond en een beschutte zonnige standplaats.

STRIJK  
HALFSTAM  
HOOGSTAM

## MOERBEIBOMEN

(Morus nigra). Dit zijn grote zwarte bessen met een scherpe maar zoete smaak. Moerbeibomen kunnen oud worden (in ons tuincentrum staat een exemplaar van ± 100 jaar) en zijn tevens decoratief. Ze groeien overal maar het liefst in een zware, vochthoudende grond en op een warme standplaats. De moerbei groeit langzaam en draagt pas na 8 à 10 jaar. De planten die gekweekt zijn uit zaad hebben zeer kleine vruchten.

STRIJK CO  
HALFSTAM  
HOOGSTAM

## NECTARINE

(Prunus persica 'Nectarine'). De vrucht is dezelfde als een perzik maar dan met gladde schil.

STRIJK  
HALFSTAM

## NOTENBOMEN

(Juglans regia). Zij houden van een kalkrijke, doorlatende grond en een zonnige standplaats. De gewone Juglans regia draagt na 10-15 jaar vruchten en wordt gemakkelijk 15-20 meter hoog. De gegriffelde soorten geven meer en sneller vruchten, hierdoor blijven ze ook kleiner. Afhankelijk van de variëteit worden ze maar 12-15 meter hoog.

HOOGSTAM (GEGRIFFELD)  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20

## PERENBOMEN

(Pyrus communis). Omdat ze vroeg bloeien, plant men deze liefst op een plaats, beschermt tegen harde en koude winden. Peren houden van volle zon en een tamelijk zware, goed doorlatende bodem.

STRIJK  
HALFSTAM  
HOOGSTAM

### VARIETEITEN

- 1 - 'Beurré Hardy'** (3-4-8-10)  
grote vruchten, geelgroenachtig met roestbruine kleur, zoet, sappig, smeltend, sept.-okt.
- 'Bon Chrétien William'** zie 'Williams'
- 2 - 'Bonne Louise d'Avranches'** (3-4-6-8)  
middelgrote vrucht, geel met donkerrood, grijs- en geelbruin gestippeld, zeer sappig, aangenaam zoet en smeltend, sept.-okt.
- 3 - 'Charneux'** ('Legipont') (1-4-8-10-11)  
middelmatig grote peer, bleekgroene schil met grijsbruine stippels, soms rode bloes, sappig, smeltend en zoet, sept.-nov.
- 4 - 'Clapp's Favourite'** (1-3-6-10-11)  
grote vruchten, groene schil met bruinrood en rode punten, zoet, sappig, smeltend, zeer vruchtbaar, aug.-sept.
- 5 - 'Comtesse de Paris'** (1-2-6)  
grote vruchten, geelgroene schil met roze en donkere tinten, sappig en zoet, wit vruchtvlees met een groene schijn, nov.-dec.
- 6 - 'Conférence'** (zelfbestuiver)  
middelmatig grote vrucht, zelfbestuivend, lange dunne vorm, olijfgroene schil met bruine vlekken, zeer vruchtbaar, zeer sappig, zacht en zoet, okt.-dec.
- 7 - 'Double Philippe'** (zelfbestuiver)  
middelmatig grote ovale vrucht, groen, geel bij rijpheid, gestippeld en rode bloes, sappig, zacht, en half smeltend, zelfbestuivend, aug.-sept.
- 8 - 'Doyenne du Comice'** (zelfbestuiver)  
grote vrucht, groengele schil met roodbruine bloes, sappig, smeltend, zoet en een fijn aroma, okt.-nov.
- 9 - 'Durondeau'** (2-6)  
tamelijk dikke vrucht, donkergroene schil met bruine vlekken, bij rijpheid lichtgeel met rode bloes, sappig, zoet en half smeltend, sept.-okt.

- 'Legipont' zie 'Charneux'

**10 - 'Williams'** ('Bon Chrétien William') (1-2-4-6-8)  
grote vruchten, goudgele schil met rode stippel en rode bloes. Zeer sappig en zoet, smeltend en een aangename geur, aug.-sept.

**11 - 'Williams Rode Bon Chrétien'** (1-2-4-6-8)  
zelfde als Williams maar bijna volledig rode peer, zeer zoet van smaak.

## PERZIKEN

(Prunus persica). Ze gedijen het best op een kalkachtige grond die goed doorlatend is, in de volle zon en op een beschutte plaats, vb. tegen een zuidmuur. De perzik is zelfbestuivend maar een handbestuiving geeft meer kans op succes.

STRIJK  
HALFSTAM

### VARIETEITEN

- 'Amsden'**  
middelgrote vruchten met roomwit vruchtvlees, groenwitte schil met rode bloes, half juli.
- 'Charles Ingout'**  
mooie vruchten met wit vlees, aug.
- 'Red haven'**  
middelgrote vruchten, geel vlees, gele schil met rode bloes, rijkdragend, sterke soort, half aug.
- 'Reines de Verger'**  
dikke vrucht met felle bloes, goed vruchtbaar, sept.
- 'Vaes Oogst'**  
grote vrucht met wit vlees, rijkdragend, eind aug.

## PATIOFRUIT VAN APPELEN, KERSEN EN PEREN

Soorten volgens aanbod.

Patiofruit zijn dwerg fruitbomen die geënt zijn op een specifieke onderstam, zodat ze heel beperkt blijven qua vorm en grootte (maximaal worden ze 140 cm). Deze fruitboompjes zijn ideaal om toe te passen in potten op een beperkte ruimte zoals een balkon of terras. Niet alleen het formaat is een voordeel, ze vragen ook weinig onderhoud. Jarenlang onderzoek heeft bij deze boompjes ook geleid tot een goede ziekteresistentie en lekkere vruchten.

STRIJK CO



Pyrus comm. 'Conférence'



Pyrus comm. 'William's Rode bon Chretien'



Pyrus comm. 'Doyenne du Comice'



Pyrus comm. 'Bonne Louise d'Avranches'

## PRUIMENBOMEN

(Prunus). Pruimen houden van een goed gedraineerde kalkachtige grond. Liefst een warme zonnige standplaats om de vruchten goed op smaak te krijgen.

STRUIK

HALFSTAM

HOOGSTAM

VARIETEITEN

**1 - 'Belle de Louvain'** (zelfbestuiver)  
zeer grote eivormige pruimen met een vrij diepe en brede groef, zijn blauwrode kleur is iets bedauwd, rijptijd is midden tot eind augustus, zeer vruchtbaar. Oud pruimras, zelfbestuiver.

**2 - 'Mirabelle de Nancy'** (zelfbestuiver)  
kleine ronde gele pruimen, droog geel vlees, goed voor inmaak, ook eetpruim, half aug.

**3 - 'Opal'** (zelfbestuiver)  
rode vroege pruim, keukenpruim, juli-aug.

**4 - 'Reine-Claude d'Althain'** (1-3-5-6-8)  
(Syn. 'R. Cl. Conducta'), grote ronde donkerroze vruchten, geurig, goede opbrengst, dessertpruim, aug.

**5 - 'Reine-Claude d'Oullins'** (3-4-8)  
grote gele vrucht met groene spikkels, sappig, zelfbestuivend, zoete tafelpruim, half aug.

**6 - 'Reine-Claude Verte'** (2-8)  
zeer oud ras echte groene pruimen. De vrucht is matig rond. Half tot eind augustus. Dessertpruim.

**8 - 'Victoria'** (zelfbestuiver)  
grote ovale vrucht, roze met gele schijn, zeer vruchtbaar, goede bestuiver, dessert- en keukenpruim, aug.-sept.

## VIJGEN

(Ficus carica). Ook als sierstruik gebruikt. Deze struik of kleine boom houdt van een beschutte, zonnige standplaats. Groeit zeer goed en gezond op gewone tuingrond.

STRUIK MET KLUIT

Maat 200/250 - 250/300

- **'Bornholms Diamant'**  
sterk winterharde soort met gele, bruine vruchten en sappig roos vruchtvlees in september.

- **'Col de Dame Blanche'**  
trage soort van groei en klein van vrucht. Gele tot lichtgroene vijgen met dieprood vruchtvlees. Rijp in september en lekker zoet.

- **'Dalmatië'**  
een vroege soort, bij echt warm weer zijn de vruchten eind juli rijp. Een kleiner ras met groene vijgen.

- **'Kadota'**  
zeer snelgroeende vijgenboom produceert smaakvolle grote goudgele vijgen in september. Ze zijn sappig met rood vruchtvlees.

- **'Madeleine des deux Saisons'**  
snelgroeende vijgenboom met roze-wit vruchtvlees, zowel in juli als in september.

- **'Noire de Caromb'**  
zoals de naam het zegt, donker paarse vruchten met een zachte schil en sappig rozerood vruchtvlees in september.

- **'Panaché'**  
een soort met speciale gestreepte vijgen. Wel lekker zoet en rijp in augustus.

- **'Signora'**  
een vroeger soort, vruchten zijn rijp half augustus. Mooie donker rode vruchten, zowel van binnen als van buiten.

## KLEIN FRUIT

### AARDBEILANTEN

Deze worden best geplant in aug.-sept., maar dit kan ook in het voorjaar gebeuren.

Plantafstand : 30 cm, tussen de rijen 60 cm.

In normale seizoenen beschikken wij over een 5-tal variëteiten van vroeg naar laatrijpend.

STRUIK CO

### AMERIKAANSE BLAUWBESSEN

(Vaccinium corymbosa). Deze bessesoort houdt van een zure bodem en licht vochtige grond. Hoogte : 1-2 m

Mooie blauwe bessen in trosvorm die rijp zijn in de zomer, de bessen hebben een blauwzwarte kleur met een witte waas. Verschillende soorten verkrijgbaar.

STRUIK CO

### BRAAMBESSEN

(Rubus). Zij houden van zon maar kunnen ook wel lichte schaduw verdragen, ze gedijen het best op een grond die doorlatend en vruchtbaar is.

Plantafstand : ± 100-150 cm.

VARIETEITEN

- **'Black Satin'**  
bladverliezende doornloze zwarte braam, rijp rond augustus, oktober.

STRUIK CO

- **'Boysenbes'**  
grote kegelvormige vruchten, donker paarsrood, goede opbrengst, zeer goed voor gebruik in de keuken, rijp in juli-aug.

STRUIK CO

- **'Thornless Evergreen'**  
doornloze groenblijvende braam met zwarte bessen, lang en rijkdragend.

STRUIK CO

- **'Taybes'**  
kruising, tussen braam en framboos, lange rode vrucht, lang en rijkdragend.

STRUIK CO

### Wanneer planten?

Fruitbomen met blote wortel kunnen geplant worden vanaf 15 oktober (afhankelijk van de weersomstandigheden) tot eind april (afhankelijk van de weersomstandigheden) en bij uitzondering van strenge vorst (-5° C en minder).


Fruitbomen in pot of container kunnen heel het jaar door geplant worden, bij uitzondering van strenge vorst (-5° C en minder).

### Hoe planten?

Spit de grond diep om en verwerk er de meststoffen in. Indien de ganse oppervlakte niet kan bewerkt worden, maak dan tijdig plantputten. Gebruik nooit zeer verse stalmest voor fruitbomen. Voor kleinfruit vermindert men de dosis mest evenredig met de grootte van de put. De boom of struik wordt dan in de plantput gezet, zodanig dat de griffel 2 cm boven de oppervlakte uitsteekt. Hoogstammen voorziet men van steunpalen van 2,5 m. De boom is aldus beveiligd tegen omwaaien.

### Onderhoud


In maart worden de éénjarigen scheuten ongeveer op 5 volwassen ogen afgesnoeid. Voor vormings- en vruchthoutsnoei verwijzen wij naar gepaste vakliteratuur. Voor het snoeien van kleinfruit (frambozen, bessen, enz.) verwijderd men steeds volledig de oudste takken



Prunus 'Mirabelle de Nancy'



Prunus 'Reine-Claude Verte'



Prunus 'Victoria'



Vaccinium corymbosa

## DRUIVELAARS

(Vitis). Druiven houden van een warme beschutte plaats in de zon. Blauwe druiven hebben meer zon nodig om te rijpen dan witte. Indien men mooie grote vruchten wil bekomen moeten de trossen verminderd en uitgedund worden.

STRUIK CO

### VARIETEITEN

- **'Bianca'**  
goede ziekteresistente soort met witte zoet druiven.
- **'Boskoop Glory'**  
kleine blauwe zoete druifjes, zeer vroeg, voor buiten.
- **'Heike'**  
pitloze middelgrote tafeldruif, resistent tegen meeldauw en een goede smaak.
- **'Himrod'**  
een pitloze witte tafeldruif die zowel binnen als buiten kan geplant worden. Weinig gevoelig voor witziekte. Zoet smakend groengeel vruchtvlees.
- **'Muscat Blue'**  
blauwe buitendruif, ziekteresistent. Oogst kan al vanaf september. Kan zo gegeten worden of muskaatwijn van maken.
- **'Vroege van der Laan'**  
een zoete witte druif voor buiten, rijp in oktober.

Andere soorten verkrijgbaar.

## FRAMBOZEN

(Rubus idaeus). Ze gedijen het beste in een licht zure grond. De planten moeten beschermd worden tegen harde en koude winden. Ze houden het meest van volle zon maar lichte schaduw kan ook wel.

Plantafstand : 30 cm in de rij.

### VARIETEITEN

- **'Autumn bliss'**  
gezonde struik met sterke grondscheuten. Grote vaste rode vrucht, rijp rond september.
- STRUIK CO
- **'Fallgold'**  
grootvruchtige gele bessen.
- STRUIK CO
- **'Heritage'**  
rode herfstframboos, iets kleinere vruchten maar zeer productief en lekker van smaak. Oogsten kan je vanaf augustus tot eind oktober. Kan tegen nattere gronden.
- STRUIK CO

- **'Little Sweet Sister'**  
dwergsoort die doordragend is en grote rode vruchten geeft, een ideale soort om in pot op terras of balkon te planten. Winterhard.

STRUIK CO

- **'Malling Promise'**  
grote rode vruchten, goede opbrengst.

STRUIK CO

- **'Tulameen'**  
rode zomerframboos, zoete smaak. Vruchten komen op de tweejarige stengels. Vruchten zijn rijp rond juni, juli.

STRUIK CO

## GOJIBES

(Lycium barbarum). Dit is een bladverliezende stekelige struik, die perfect als haag kan dienen. De rode bessen zijn eetbaar en zitten vol vitamines.

STRUIK CO

## HAZELNOTEN GROOTVRUCHTIG

(Corylus av. 'Grootvruchtig'). Ze gedijen het best op een doorlatende grond en volle zon, lichte schaduw kan ook. Voor de bestuiving plant men hazelaars best uit de wind.

STRUIK CO

Purperbladige hazelnoten, zie Corylus max. 'Purpurea', zie *heesters*

## JAPANESE WIJNBES

(Rubus phoenicolasius). De Japanse wijnbes is een aantrekkelijke plant met een mooi heldergroen blad en rode stengels. De kleine helderrode, ronde vruchten kunnen vrij lang geoogst worden en zijn erg lekker. Het zijn echte tuinsnoepjes, klein en heerlijk zoet, een beetje plakkerig met een fris smaakje.

STRUIK CO

## KIWI

(Actinidia chinensis). Deze kiwi is een slingerplant met grote hartvormige bladeren die matig winterhard is. Om vruchten te bekomen heeft men zowel mannelijke als vrouwelijke planten nodig. De vruchten hebben groen vruchtvlees met fijne zwarte pitten en een bruin behaarde schil, zeer rijk aan vitamine C. Eén maal per jaar mesten.

- **chin. 'Jenny'**  
Tweehuizig = Zelfbestuivend.

STRUIK CO

- **kiwibes** zelfbestuivend (Actinidia arguta) kleine vrucht die met schil kan gegeten worden en rijk is aan vitamine C.

STRUIK CO

## STEKEL- of KRUISBESSEN

(Ribes uva-crispa). De kruisbes groeit het best op een iets zure doorlatende grond. Ze kunnen halfschaduw verdragen maar hebben liever een open zonnige plek, dragen op overjaars hout.

Plantafstand : ± 1 m

STRUIK CO

ZWARE STRUIK CO

### VARIETEITEN

- **'Hinnonmaeki Roed'**  
rode middelmatige vruchten, is minder gevoelig voor witziekte.
- **'Hinnonmaeckie Grun'**  
lichtgroene middelgrote vruchten met een zoete smaak. Weinig gevoelig voor witziekte.
- **'Captivator'**  
doornloze kruisbes, rode gladde schil, ziekte resistent.

## TROS- of AALBESSEN

(Ribes). Deze bessen groeien het best op een licht zure doorlatende grond, zonnige standplaats, dragen eveneens op overjaars hout.

Plantafstand : ± 1,5 m

STRUIK CO

ZWARE STRUIK CO

### VARIETEITEN

- **'Jonkheer van Tets'**  
grote, dieprode bessen, goede oogst, juli.
- **'Rovada'**  
late soort trosbes met grote rode bessen.
- **'Titania'**  
een middentijds productief ras dat sterk en gezond groeit, dikke zwarte bessen verschijnen aan middel-lange trossen.
- **'Witte Hollander'**  
grote, zoete, stevige bessen, bleekgeel, goede opbrengst, eind juli.




Vitis 'Bianca'



Rubus idaeus 'Fallgold'



Ribes uva-crispa 'Hinnonmaeckie Red'



Actinidia chin. 'Jenny'

# coniferen



E.P. = eenheidsprijs

MAAT = hoogte van de plant bij aankoop

Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de eenheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de eenheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de eenheidsprijs, genomen in één variëteit en één maat.

Dit geldt voor alle planten!

Coniferen worden het best verplant van half september (afhankelijk van het weer) tot half mei, behalve tijdens de vorstperiode.

Onze coniferen zijn regelmatig verplant en zijn dus voorzien van een vaste aardkluit die noodzakelijk is voor een goede herneming. Bij het planten laat men het gaas aan de kluit, men drukt de grond er rondom goed aan en giet overvloedig bij droog weer. De maten van de coniferen slaan op hun grootste hoogte of breedte.

## ABIES

- **koreana** 3-4 m ○ ⊥ ✦ ☞  
mooie kegels op jonge planten, traaggroeiend, glanzende, groene naalden met zilverwitte onderzijde.

- **nordmanniana** 10-12 m ○ ⊥ ✦ ☞  
piramidale vorm, glanzende donkergroene platte naalden, 2 witte strepen op de onderzijde van de naalden, knoppen bevatten geen hars.

## ARAUCARIA Apeboom, Slangeden

- **aracana** 8-10 m ○ ⊥ ☒ ∅  
de Araucaria is een geschikte plant om alleen te staan in de gazon. Piramidale vorm met slangvormige afstaande takken, donkergroene kleur.

## CEDRUS Ceder

- **deodara** 6-8 m ○ ⊥ ✦  
Himalaya Ceder, piramidale boom met overhangende takken en grijsgroene naalden.  
STRUIK CO

- **deodara 'Aurea'** 6-10 m ○ ⊥ # > ∅  
als de vorige soort maar de naalden zijn goudgeel, ideaal als solitair, geen kalkgrond.  
STRUIK CO

- **deod. 'Golden Horizon'** 0,3-0,6 m ○ ⊥ ✦ ☞ ≤  
breeduitgroeiende lage Ceder met geelgroene naalden.  
STRUIK CO

- **libani 'Atlantica Pendula'** 4-5 m ○ ⊥ T ☒ ✦ ☞  
(Syn. C. atl. 'Glaucula Pendula'), afhanginge takken, grijsblauwe naalden, treurvorm.  
STRUIK CO

- **libani 'Aurea'** 6-7 m ○ ⊥ ☒ ✦ ☞ ¥  
als soort doch met felgele naalden.  
STRUIK CO

- **libani 'Glaucula'** 8-10 m ○ ⊥ ☒ ✦ ☞ ¥  
(Syn. C. atl. 'Glaucula'), blauwe Atlasceder, piramidale vorm met horizontaal afstaande takken en grijsblauwe naalden, zeer mooie solitairplant.  
STRUIK CO

## CHAMAECYPARIS

- **law. 'Columnaris'** zie bos en haag

- **law. 'Ivonne'** zie bos en haag

- **law. 'Minima Aurea'** 0,3-0,5 m ○ ⊥ △  
mooie vaste bolvormige soort met een frisgele kleur, traaggroeiend.  
STRUIK CO

- **law. 'Minima Glaucula'** 0,8-1 m ○ ⊥ ☒ △  
bolvormige traaggroeiende dwergvorm met een grijs-groene kleur.  
STRUIK CO

- **obt. 'Nana Gracilis'** 1-1,5 m ○ ⊥ # △  
opvallend, traaggroeiende donkergroene dwergconifeer met een grillige vorm.  
STRUIK CO

- **pisifera 'Boulevard'** 0,3-0,8 m ○ ⊥ ☒ △  
dichte piramidale groei, zilvergroeene dwergconifeer, uitstekend voor de rotstuijn.  
STRUIK CO

- **pis. 'Sungold'** 0,6-1 m ○ ⊥ ☒ △  
lang gerekte twijgen die overhangen, mooie gele kleur, deze variëteit verbrandt niet in de zon.  
STRUIK CO

**BELANGRIJK  
UW PLANTEN HEBBEN  
OOK JAARLIJKS  
MESTSTOF NODIG  
ZIE PAGINA 85**

Abies koreana




Araucaria aracana



Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis'



Chamaecyparis pis. 'Boulevard'



## CRYPTOMERIA Japanse Cypres

- jap. 'Cristata' 1,5-2 m ○ ⊥ #  
kegelvormige groei, uiteinden zijn hanekamachtig  
verbreed, fasciatievorm.

STRUIK CO

- jap. 'Globosa Nana' 0,8-1 m ○ ⊥ ≠  
zeer gedrongen bolvormige groei, in de winter blauw  
verkleurend.

STRUIK CO

## CUPRESSOCYPARIS

- leylandii zie bos en haag

- leyl. 'Castlewellan Gold' zie bos en haag

## CUPRESSUS

- sempervirens 4-5 m ○ ⊥ △  
lange smalle groeier, de boom zie je veel in toskaanse  
landschappen, op een beschutte standplaats zetten  
in de tuin.

STRUIK CO

## GINKGO Japanse notenboom - zie ook bomen

- biloba 10-15 m ○ ⊥ ☼ ☼ ☼ ≠  
grote forse boom met tweelobbig bladeren, bladverlie-  
zend, mooie gele herfstkleur. Prachtige solitairboom.

HOOGSTAM MET KLUIT

Maat 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18

- bil. 'Mariken' 2-4 m ○ ○ ⊥ ☼ ☼ ≠  
een bolvormige boom met typisch waaivormig blad  
dat mooi geel verkleurt in de herfst. De hoogte varieert  
van 150cm tot 250cm, afhankelijk van een halfstam of  
een hoogstam.

HALFSTAM CO

HOOGSTAM CO

- biloba 'Saratoga' 8-12 m ○ ● ⊥ ☼ ☼ ≠ 1:1 ¥  
traaggroeiende variant met diep ingesneden blade-  
ren. De bladeren overlappen mekaar dakpansgewijs,  
zeer mooi als solitaire boom.  
SPILVORM MET KLUIT

## JUNIPERUS Jeneverbes

- chin. 'Stricta' 0,8-1,5 m ○ ⊥ ☼ ☼ △  
mooi, gevulde piramidale groei met een blauwgrijze  
kleur die in de winter staalblauw wordt.

STRUIK CO

- communis 'Hibernica' 3-5 m ○ ⊥ ☼ ☼ △  
Ierse Jeneverbes, slanke en zeer gesloten groei, uit-  
stekende blauwgroene kleur.

STRUIK CO

- com. 'Repanda' 0,2-0,5 m ○ ⊥ ☼ ≤ △ ☼  
brede liggende struik met een groene kleur, zeer  
goede bodembedekker.

STRUIK CO

- horizontalis 'Andorra Compact' 1 m ○ ☼ ☼ □  
schaalvormige spreidende groeiwijze, pluimachtig  
loof is frisgroen, matigsterk groeiend, verdraagt goed  
snoei, in de winter verkleurt deze naar een eigenaar-  
dig lilabruin.

STRUIK CO

- hor. 'Blue Chip' ○ ⊥ △ □  
kruidende tot plat spreidende groeiwijze, loof zilver-  
achtig blauwgrijs, waardevolle bodembedekker, met  
een mooie vorm.

STRUIK CO

- med. 'Old Gold' 0,3-0,6 m ○ ⊥ ☼ ☼ ≤ △  
compact groeiende conifeer met een intensief gele  
kleur het ganse jaar door.

STRUIK CO

- squamata 'Blue Carpet' 0,2-0,3 m ○ ☼ ☼ ≤ △ ☼  
plat-spreidende bodembedekker met blauwgrijze  
naalden, mooie nieuwe variëteit.

STRUIK CO

- sq. 'Blue Star' 0,3-0,6 m ○ ☼ ☼ △ ☼  
lage, brede bolvormigedwergvorm met staalblauwe  
naalden, zeer goed winterhard.

STRUIK CO

- virg. 'Blue Arrow' 2-4 m ○ ☼ ⊥  
zeer slank opgroeiende conifeer met blauwgrijze  
kleur. Verbetering van Juniperus virg. 'Skyrocket'.

STRUIK CO



**WIJ LEVEREN MET PLEZIER  
AAN HUIS.  
ZIE VOORWAARDEN  
PAGINA 86**

Ginkgo biloba



Cryptomeria jap. 'Cristata'



Junipers sq. Blue Star'



Junipers com. 'Repanda'



## LARIX Lork

- **kaempferi** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ≠ II  
(Syn. *L. leptolepis*), Japanse lork, brede kegelvormige bladverliezende boom, de naalden verkleuren geel in de herfst, kan ook gebruikt worden voor hagen en bosplantsoenen.

- **kaem. 'Blue Dwarf'** ○ ⊥ ≠  
blauwe dwergvorm van de *Larix*, compacte groei-vorm, blauwe naalden, gele herfstkleur, wit berijpt hout in de winter. Mooie solitair voor tuin en terras.  
HALFSTAM CO

- **kaem. pendula** 3-4 m ○ ⊥ T ⊕ ≠  
zelfde als soort maar takken hangen af, ook bladverliezend.  
HOOGSTAM MET KLUIT  
HALFSTAM CO

## METASEQUOIA - zie ook bomen

- **glyptostroboides** 15-20 m ○ ⊥ ⊕  
snelgroeende, kegelvormige bladverliezende boom. In de zomer friscgroene maar zachte naalden, gedijt goed op vochtige tot natte gronden, goed winterhard.  
SPILVORM MET KLUIT  
Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25 - 25/30

## MICROBIOTA

- **decussata** 0,2-0,3 m ● ● ≠ ≤ △ ≡  
platgroeende, dichte plant met friscgroen blad, in de winter bronskleurig verkleurend, goed winterhard.  
STRUIK CO

## PICEA Spar

- **abies** 12-15 m ○ ● ⊥ ⊕ II > ¥  
(Syn. *P. excelsa*), gewone spar, de gekende kerstspar uit onze bossen in de Ardennen.

SPILVORM MET KLUIT  
Maat 150/175 - 175/200 - 200/250 - 250/300 - 300/350

- **ab. 'Nidiformis'** 0,8-1 m ○ ● ⊥ △  
de plant groeit in de vorm van een nest, donkergroene naalden, gemakkelijke groeier.

STRUIK CO

- **glauca 'Alberta Globe'** 1 m ○ ⊥ △  
compacte dwergvorm, min of meer kogelvormige groeiwijze, licht grijsgroen, geschikt voor zeer kleine tuinen en grafbeplanting.

STRUIK CO

- **glauca 'Conica'** 1,5-2 m ○ ⊥ △  
piramidaal opgroeende dwergvorm, heldergroene naalden, traaggroeend.

STRUIK CO

- **omorika** 10-15 m ○ ● ⊥ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Servische Spar, smalgroeende opgaande boom met doorhangende takken, de onderzijde van de naalden is zilverachtig. Indien de plant in de volle zon staat worden de naalden naar boven gericht en krijgt men over heel de plant een zilverblauwe schijn.

SPILVORM MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250 - 250/300

- **om. 'Nana'** 0,8-1,2 m ○ ● ⊥ ⊕ △  
dwergvorm met opvallend witachtige strepen aan de onderzijde van de naalden, dichte lage conische struik.

STRUIK CO

- **pungens 'Glauca Globosa'** 0,8-1,2 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ △  
dwergvorm van de zilverspar, plat-bolvormig groeiend met blauwgrijze naalden, zeer traaggroeend.

STRUIK CO

- **pun. 'Hoopsii'** 3-5 m ○ ⊥ ⊕ ⊕ △  
zilverspar, kegelvormige, dicht vertakte boom met blauwgrijze naalden, dit is de bekende zilverspar die het meest tot zijn recht komt als alleenstaande plant.

STRUIK CO



Metasequoia glyptostroboides



Microbiota decussata



Picea glauca 'Conica'



Picea abies 'Nidiformis'



Picea pungens 'Glauca Globosa'



Pinus mugo var. mugus



Pinus syl. 'Watereri'



Tsuga canadensis

## PINUS Den, Pijn

- **griffithii** zie P. wallichiana.
- **leucodermis** 4-6 m ○ ⊥ ✦ (Syn. P. n. 'Austriaca'), Oostenrijkse den, lange stijve naalden van 6 tot 12 cm, glanzend groen, lichtgrijze twijgen, traaggroeiend.

STRUIK CO

- **mugo var. mugus** 0,8-1,2 m ○ ⊥ ⊕ ≤ △ (Syn. P. mugo mugo), breeduitgroeiende lage struik met sterke groene naalden, draagt op korte tijd kegels.

STRUIK CO

- **nigra 'Austriaca'** zie P. nigra nigra.
- **nigra nigra** 8-10 m ○ ⊥ ✦ > ¥ (Syn. P. n. 'Austriaca'), Oostenrijkse den, breed piramidiaal opgroeiend, stijve donkergroene naalden, den die bij ons zeer goed gedijt.

SPILVORM MET KLUIT

Maat 60/80 - 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 - 175/200

- **parviflora 'Tempelhof'** 1,5-2 m ○ ⊥ ✦ (Syn. P. n. 'Austriaca'), compacte dwergvorm van strobos, compact groeiend, grijs-groene naalden, ideaal voor rotstuin.

- **strobos** 10-15 m ○ ⊥ ✦ (Syn. P. n. 'Austriaca'), Weymouthsden, boom met dunne zachte, blauw-groene lange naalden, horizontale vertakkingen.

- **strobos 'Radiata'** 0,8 m ○ ⊕ ⊥ △ ✦ dwergvorm van strobos, compact groeiend, grijs-groene naalden, ideaal voor rotstuin.

STRUIK CO

- **sylvestris** 10-20 m ○ ⊥ ✦ > ¥ grove den, breed piramidiaal groeiend, lange, blauw-grijze naalden. Kan goed tegen vervuilde lucht en groeit op minder kwalitatieve gronden.

SPILVORM MET KLUIT

Maat 150/175 - 175/200 - 200/250 - 250/300 - 300/350

- **syl. 'Watereri'** 1,5-2 m ○ ⊥ ⊕ ✦ △ compacte dwergvorm met korte dicht opeenstaande naalden, blauwgroene kleur.

STRUIK CO

- **wallichiana** 8-10 m ○ ⊥ ✦ (Syn. P. griffithii), tranenden, brede piramidale boom, lange hangende, grijsblauwe naalden met witte strepen. Maat 50/60 - 60/80

## SCIADOPITYS Parasolden

- **verticillata** 1,5-2 m ○ ● ⊥ piramidiaal, traaggroeiende conifeer met zeer brede lange naalden die een glanzende groene kleur hebben.

STRUIK CO

## SEQUIOADENDRON

- **giganteum** 15-20 m ○ ⊥ ✦ (Syn. P. n. 'Austriaca'), smalle piramidale boom met schubachtige bladeren, groene kleur, bruinrode dikke zachte schors, beschut planten.

STRUIK CO

- **giganteum 'Glaucum'** 30-40 m ○ ⊥ ✦ (Syn. P. n. 'Austriaca'), deze variëteit heeft blauwgrijze naalden. Dat maakt de boom een echte eyecatcher voor je tuin. Snelgroeiende conifeer.

STRUIK CO

- **giganteum 'Pendulum'** 12-15 m ○ ⊥ ✦ (Syn. P. n. 'Austriaca'), deze grillig groeiende Sequoiadendron gaat alle kanten uit groeien als je de conifeer niet begeleid. Dat geeft enorm mooie, karakteristieke vormen.

STRUIK CO

## TAXODIUM Moerascypres

- **distichum** 12-15 m ○ ⊥ ⊕ ✦ bladverliezende boom met frisgroene naalden, hoge slanke zuilvormige boom. Houdt van vochtige gronden, kan op oudere leeftijd kniewortels vormen.

SPILVORM MET KLUIT

Maat 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/25

## TAXUS Venijnboom

- **baccata** 5-6 m ○ ● ⊥ ⊕ ✦ ✦ ✦ ✦ zie ook bos en haag

- **bac. 'Fastigiata'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ✦ ✦ ✦ lerse taxus, zuilvormige groei die op late leeftijd bovenaan iets breder gaat groeien, donkergroene naalden. Maat 60/80 - 80/100 - 100/125

- **bac. 'Fastigiata Aurea'** 2-3 m ○ ● ⊥ ⊕ ✦ ✦ ✦ zelfde als voorgaande maar geelgerande bladeren. Maat 60/80 - 80/100 - 100/125

- **bac. 'repandens'** 0,5-0,6 m ○ ● ⊥ ⊕ ≤ △ ✦ ✦ ✦ horizontaal afstaande takken, breed platgroeiend, donkergroene kleur.

STRUIK CO

- **bac. 'Summergold'** 0,8-1 m ○ ● ⊥ ⊕ ≤ △ ✦ ✦ plat opengroeiende struik met goudgeel loof.

STRUIK CO

## THUJA Levensboom

- **occ. 'Brabant'** zie bos en haag

- **occ. 'Danica'** 0,4-0,6 m ○ ● ⊥ ⊕ ✦ △ bolvormige dwergconifeer met frisgroene schubben die iets bruinrood verkleuren in de winter.

STRUIK CO

- **occ. 'Rheingold'** 0,8-1,2 m ○ ● ⊥ ⊕ ✦ △ bolvormige tot brede kegelvormige dwergconifeer met fijn goudoranje loof. Verkleurt in winter tot brons.

STRUIK CO

- **occ. 'Smaragd'** zie bos en haag

- **occ. 'Tiny Tim'** 0,8-1 m ○ ● ⊥ ⊕ △ dichte, eivormige struik die 1 meter hoog wordt, hij heeft een gesloten groei en bolronde vorm.

STRUIK CO

- **orientalis 'Aurea Nana'** 1-1,5 m ○ ⊥ ✦ ✦ ✦ △ dichte, eivormige struik, lichte geelgroene kleur, in de winter iets bruinachtig.

STRUIK CO

- **plicata 'Arovirens'** zie bos en haag

- **plic. 'Excelsa'** zie bos en haag

## TSUGA Scheerlingsden, Hemlock.


- **canadensis** 10-12 m ○ ● ⊥ ✦ ✦ brede boom met overhangende twijgen, frisgroene naalden met op de onderzijde witte strepen en groene randen.

- **can. 'Jeddloh'** 0,5-1 m ○ ● ⊥ ⊕ △ plat-bolvormige gedrongen groei, frisgroene kleur.

STRUIK CO



Sequoiadendron gig. 'Pendulum'



Taxus bac. 'Fastigiata Aurea'



Thuja occ. 'Danica'



# siergrassen

E.P. = eenheidsprijs

Vanaf 10 stuks = 10% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 50 stuks = 15% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 250 stuks = 20% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Dit geldt voor alle planten!!!

Siergras wordt gebruikt vanwege zijn bijzondere sierwaarde doorheen de seizoenen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en sommige zijn ook groenblijvend. Het onderhoud is zeer eenvoudig en ze combineren mooi in borders.

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

## BRIZA Bevertjes, Trilgras

- **media** ○ ● snijbl.

half wintergroen siergras met een compacte polvormende habitus en blauwgroene, zwaardvormige bladeren met een paarse zweem. Hartvormige knikken-de groen-paarse bloemaren.

65      6/7

## CALAMAGROSTIS Struisriet

- **brachytricha** ○ ●

diamantgras dankt zijn naam aan de blinkende druppels die aan de pluizige aren blijven hangen na een regenbui.

80      9/12

- **x acutiflora 'Karl Foerster'** ○ ●

hoog gras met ranke opgaande aren.

125      7/8

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

- **x acutiflora 'Overdam'** ○ ● ☞

decoratieve variëteit vanwege het bont gestreept blad. Een mooi lichtpunt in de border met paarsbruine aren in het najaar.

130      7/8

## CAREX Zegge

- **foliosissima 'Irish Green'** ○ ● ● ☞ ≤ ☞

deze plant is fris groen en groenblijvend, kan gebruikt worden als bodembedekker.

30      5/6

- **morrowii 'Ice Dance'** ○ ● ☞ ☞

lichtgroene bladeren met witte streep in het midden van het blad, overhangende groei.

30      3/5

- **morr. 'Variegata'** ○ ● ☞ ☞

lichtgroene bladeren met geelwitte lengtestrepen, overhangend, alleenstaande aartjes.

50      3/5

- **testacea 'Prairie Fire'** ○ ☞

een groenblijvende soort met mooi smal groen blad dat oranje kleur in de zon. Onopvallende bloei.

60      6/7

## CORTADERIA Pampasgras

- **selloana** ○ ⊥ ☞

grote zilverwitte losse pluimen, groene ruwe bladeren die overhangen.

150      8/10

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

- **selloana 'Rosea'** ○ ⊥ ☞

hetzelfde als de soort maar dan met, op suikerspin gelijkende, roze bloempluimen.

175      8/11

## DESCHAMPSIA Ruwe smele

- **cespitosa** ○ ●

een gras met overhangende fijne bladeren.

50      6/7

## ERAGROSTIS Liefdesgras

- **spectabilis** ○ ●

breedbladig groen gras met een zeer fijne bloei die vlug purperrood kleurt.

50      8/10

## FESTUCA Zwenkgras

- **gautieri** ○ ☞ ☞

groen gras met stekelige blaadjes, groeit compact en in de breedte.

15      6/7

- **glauca 'Elijah Blue'** ○ ☞ ☞ ☞

blauw schapegras, dichte zodevormende plant met intens blauw berijpte bladeren.

20      6/7

- **'Walberla'** ○ ☞ ☞

deze soort kan gedijen op droge omgevingen, groen gras met roodachtige aar.

40      7/8

Briza media

Calamagrostis brachytricha

Calamagrostis x acutiflora  
'Overdam'

Cortaderia selloana 'Rosea'

Eragrostis spectabilis

Hoogte cm Bloei-tijd

## HAKONECHLOA Japans Berggras

- **macra** ○ ● ☞ ☞

Japans siergras met volledig groen blad, groeit op koele, vochtige humusrijke gronden.

30 8/10

- **macra 'Aureola'** ○ ☞ ☞ ☞ ☞

geel-groen gestreept overhangend blad. Subtiel goudgele bloempluimen. Zeer mooi als lichtpunt in borders of onder bomen.

30 8/10

- **macra 'Beni-Kaze'** ○ ● ☞ ☞

vormt een pol van sierlijke groene en rode bladeren. Vanaf de nazomer verkleurt het blad naar rood-paars/geel/oranje.

30 8/10

## IMPERATA Japans bloedgras

- **cylin. 'Red Baron'** ○ ☞ ☞

mooi siergras met bloedrode bladeren, doorlatende bodem.

40

## KOELERIA Fakkeldgras

- **glauca** ○ ● ☞ ☞

kleine pol van blauw gras, in de zomer beige bloemen.

40 6/8

## LUZULA Veldbies

- **nivea** ○ ● ● ☞ snijbl.

gras met een zachtgroene kleur en pluisjes aan de randen. Hoge witte bloemhalmen.

40 6/7

- **sylvatica** ● ● ☞ ☞

brede frisgroene bladeren.

50 4/6

## MELICA Parelgras

- **ciliata** ○ snijbl.

mooi te combineren grasje voor in een border, met zilvergrijze compacte bloemaren.

50 5/6

## MISCANTHUS Prachtriet

- **sinensis 'Gracillimus'** ○ ⊥ ☐

stevig groen blad met een witte middenstreep en hoge koperkleurige pluimen.

150 9/10

- **sin. 'Kleine Silberspinne'** ○ ⊥ ☐

laagblijvend Miscanthus met zilvergrijze pluimen in het najaar.

100 9/11

## MOLINIA Pijpestrootje

- **arundinacea 'Karl Foerster'** ○ ● △ ≤

een siergras met donkergroene bladeren en mooie halmen.

100 7/9

- **caer. 'Moorhexe'** ○ ●

dit gras geeft mooie recht opgaande stengels met een donkerbruine bloeiwijze.

80 7/9

## PANICUM Vingergras

- **virgatum 'Heavy Metal'** ○ ● ☞

blauw grijs gras, rechtopgroeiend met lichte aren.

120 8/10

- **virg. 'Northwind'** ○ ● ⊥ II

dit gras blijft mooi recht opstaan, kan dan ook gebruikt worden als haag of afscheiding. Zoals de meeste grassen wordt deze soort ook ros in het najaar en moet gesnoeid worden tot tegen de grond.

175 7/9

- **virg. 'Rotstrahlbusch'** ○ ☞

mooie bruinrode bladeren die jammer genoeg niet wintergroen zijn, mooie bloemaren.

125 7/8

Hoogte cm Bloei-tijd

## PENNISETUM Lampenpoetsersgras

- **alopecuroides** ○

lange smalle bladeren die sierlijk overhangen, dichte crèmekleurige pluimen, zeer decoratief.

80 9/10

- **alop. 'Hameln'** ○

minder hoog groeiend dan Pennisetum alopecuroides.

60 9/10

- **alop. 'Little Bunny'** ○ ● △

een echte dwerg in zijn soort, lager van groei en kleine pluimpjes.

20 8/9

- **orientale 'Fairy Tails'** ○ ● snijbl.

bloei met sierlijk lange roomwitte pluimen met paarse spikkels.

100 6/10

## SPOROBOLUS Prairie Dropzaad

- **heterolepis** ○ ●

elegante dichte pollen met grijze losse bloempluimen. Geurt subtiel bij warm weer. Kleurt mooi koperoranje in de herfst.

70 8/9

## STIPA Vedergras

- **tenuissima 'Ponytails'** ○ ● ☐

zeer fijn sierlijk blad, bijna haarachtige structuur, kan goed tegen droogte. Mooie vakbeplanting of in combinatie met vaste planten.

50 5/6

**PLANTEN DIE IN POT STAAN  
KUNNEN HET HELE JAAR  
GEPLANT WORDEN,  
ZELFS IN DE ZOMER**



Hakonechloa macra 'Aureola'



Imperata cylindrica 'Red Baron'




Luzula nivea




Melica ciliata



Panicum virgatum 'Northwind'



Pennisetum orientale 'Fairy Tails'



Stipa tenuissima 'Pony Tails'



Fargesia 'Rufa'



Fargesia 'Red Dragon'



Phyllostachys aureosulcata

# bamboe

Deze winterharde soorten zijn meestal groenblijvend, ze zijn momenteel erg in trek. Ideaal voor hagen, borders en vakbeplanting. Geeft een exotische tint aan de tuin, komt zeer goed in aanmerking (naargelang de soort) voor grote en kleine tuinen.

### E.P. = eenheidsprijs

Maat = hoogte van de plant bij aankoop

Vanaf 10 stuks = 10% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 50 stuks = 15% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Vanaf 250 stuks = 20% vermindering op de eenheidsprijs genomen in 1 variëteit en 1 maat.

Dit geldt voor alle planten!!!

### BEMESTING BAMBOES

*In nov.-dec.:* verteerde stalmeest bovenop aanbrengen (tevens vorstbescherming).

*In het voorjaar (april-mei):* een beurt met samengestelde korrelmeststof.

*Na de eerste bloei (juni-juli):* nogmaals samengestelde korrelmeststof.

*Na 15 aug.:* geen meststof meer toedienen!

### FARGESIA (ARUNDINARIA)

- 'Black Dragon' 2-3 m ○ ● ● ⊥ II □ ✱  
deze nieuwigheid onder de Fargesia soorten heeft glimmend zwarte dunne bamboestokken, een niet woekerende soort.  
Maat 175/200

- 'Red Dragon' 3-4 m ○ ● ● ⊥ II □ ✱  
de kleur van de stokken veranderen van kleur naargelang de seizoenen, het verandert van geel oranje tot rood, een mooi contrast met het blad, deze soort groeit ook in de schaduw. Niet woekerend.  
Maat 100/125 - 125/150

- robusta 'Campbell' 3-4 m ○ ● ⊥ II  
bamboe met fijne twijgen die niet woekert en hoog kan groeien, zeer goed zonbestendig en frisgroene bladeren.  
Maat 100/125 - 125/150 - 150/175

- robusta 'Pingwu' 3-4 m ○ ● ● ⊥ II □ ✱  
middelgrote tot grote bamboe, opgaande groei, fijne bladeren, goed winterhard, woekert niet.  
Maat 100/125 - 125/150

- 'Rufa' 1,5-2 m ○ ● ⊥ II ✱  
zeer sterke fargesia met appelgroen blad, dat na de winter ook mooi groen blijft. Geschikt om hagen mee te maken door het feit dat hij niet woekert.

STRUIK CO  
Maat 80/100 - 100/125

### PHYLLOSTACHYS

- aurea 4-5 m ○ ● ⊥ II ✱  
*zie ook bos en haag*  
hoge losgroeiende bamboe met geelgroen hout en frisgroene bladeren, kan droogte verdragen, voor bakken, hagen en alleenstaand.  
Maat 150/200 CO - 200/250 CO

- aureosulcata 3-4 m ○ ⊥ # II ✱  
groenblijvende bamboe, stelt weinig eisen aan grond en standplaats, prachtige donkergroene glanzende bladeren, soms is het gedeelte tussen twee knopen van een mooie gele streep voorzien.  
Maat 150/200 CO

- bissetii 5-6 m ○ ● ⊥ II □  
grijsgroene stengels, sterk bebladerd en zeer winterhard -35°.  
Maat 150/200 CO - 200/250 CO

- nigra 3-4 m ○ ● ⊥ # ✱  
*zie ook bos en haag*  
op latere leeftijd worden de takken zwart, iets trager groeiend dan P. aurea, losse groei, voor bakken en borders.  
Maat 125/150 CO - 150/200 CO - 200/250 CO

### PSEUDOSASA

- japonica 1-4m ○ ● # II ✱ □  
mooie grootbladige bamboe. Bladeren tot 4cm breed, geheel groen van kleur!  
Maat 100/150 - 150/200



Pseudosasa japonica



Phyllostachys nigra

Kruiden gemengd



Kruidentuin



Kruiden in pot



# kruiden

Alle kruiden zijn enkel te verkrijgen in 1,5 liter pot.  
De prijzen zijn afhankelijk van de soort.

Dit is slechts een greep uit ons assortiment. Indien je een specifieke soort wenst, vraag ernaar.

## Allium schoenoprasum

- **Bieslook**; keukenkruid

## Anethum graveolens

- **Dille**; alleen leverbaar in het voorjaar

## Anthriscus cerefolium

- **Kervel**; alleen leverbaar in het voorjaar

## Armoracia rusticana

- **Mierikswortel**; wortels worden gebruikt als keukenkruid

## Artemisia abrotanum

- **Citroenkruid**; keukenkruid gebruikt als citroenmelisse

## Artemisia absinthium

- **Alsen, Absint**; bebladerde pluimen

## Artemisia dracunculul

- **Dragon**; keukenkruid, zoete en bittere smaak

## Carum carvi

- **Karwij**; gevederde blaadjes met witte bloem.

Hoogte/cm  
30

## Chamaemelum nobile<sup>Ligulosa</sup>

- **Roomse kamille**; wit gele bloemen in de zomer

## Foeniculum vulgare

- **Venkel**; eetbare knolvoet, met geel groen blad

## Helichrysum italicum

- **Curryplant**; blaadjes ruiken naar curry

## Hyssopus officinalis

- **Hyssop**; fijgesneden blaadjes als groente te gebruiken

## Levisticum officinale

- **Maggiplant**; Lavas, doorlevende selder

## Melissa officinalis

- **Citroenmelisse**; geneeskrachtig keukenkruid

## Mentha x gent. 'Variegata'

- **Palingkruid**; vnl. gebruikt bij bereiding van paling

## Mentha x piperita

- **Pepermunt**

## Mentha spicata 'crispa'

- **Kruizenmunt**; goed voor vleesgerechten, vruchtensla en thee

## Mentha spic. 'morrocan'

- **Marokkaanse munt**; de beste munt om thee van te maken

## Ocimum basilicum

- **Bazielkruid**; 1-jarig keukenkruid alleen verkrijgbaar in het voorjaar

Hoogte/cm

25

140

30

50

180

70

25

25

25

25

40

40

Hoogte/cm

40

30

30

150

70

80

70

60

40

40

20

125

## Origanum vulgare

- **Marjolein**; stengeltoppen gebruikt in soepen

## Petroselinum crispum

- **Peterselie**; vaste, gebruik voor, soep, mosselen e.d.

## Petroselinum italicum

- **Bladpeterselie**; blaadjes en stengels als keukenkruid

## Rheum officinale

- **Rabarber**; stengels gebruikt voor zure smaak

## Rosmarinus officinalis

- **Rozemarijn**; aromatisch keukenkruid

## Rumex acetosa

- **Zurkel**; bladeren gebruikt als keukenkruid

## Ruta graveolens

- **Wijnkruid**; in kleine hoeveelheden te gebruiken als keukenkruid

## Salvia officinalis

- **Salie**; keukenkruid

## Sanguisorba minor

- **Pimpernel**; keukenkruid

## Satureja montana

- **Bonenkruid**; blaadjes en stengels als keukenkruid

## Thymus vulgaris

- **Tuintijm**; sterkeurend keukenkruid

## Valeriana officinalis

- **Valeriaan**; kalmerend geneeskrachtig kruid

Foeniculum vulgare



Allium schoenoprasum



Artemisia absinthium



Carum carvi





Citrus sinensis (citroen)



Trachycarpus fortunei



Mediteraanse tuin

# orangerie planten

DEZE PLANTEN ZIJN ALLEEN VERKRIJGBAAR IN HET VOORJAAR EN ZOMER.

## BOUGAINVILLEA

violetkleurige bloemblaadjes bedekken de hele struik, heel bekend in de zuiderse landen. Prijzen op aanvraag.

## CHAMAEROPS

- *excelsa* 5-6 m ○ ⊥ ✱  
de mooiste en sterkste palm voor ons klimaat kan tot -15° verdragen in volle grond en met een goed gedraineerde grond. Prijzen op aanvraag.

## CITRUS

Sinaasappel of citroen  
groenblijvende planten met witte geurende bloemen, nadien sinaasappels of citroenen. Prijzen op aanvraag.

## CONVOLVULUS

- *cneorum* 0,5 m ○ ● ≤ ✱  
mooie zilvergrijze bladeren met witte klokvormige bloemen. Beschermen in de winter. Prijzen op aanvraag.

## FATSIA

- *japonica* 1-1,5 m ○ ● ☒  
mooie grote donkergroene bladeren, goede kuipplant, in volle grond is hij goed winterhard. Prijzen op aanvraag.

## LANTANA

- *camara* ○ ⊥  
een van de kleurrijkste onder de bloeiende kruipplanten, met geurige bladeren. Prijzen op aanvraag.

## LAURUS

- *nobilis*  
beter gekend als eetbare laurier, te verkrijgen in piramidevorm, bolvorm of op stam. Prijzen op aanvraag.

## NERIUM

- *oleander*  
gekende oleander die bestaat in verschillende kleuren. Prijzen op aanvraag.

## OLEA

Olijf  
- *europaea*  
boom met kleine grijze blaadjes en kleine vruchten. Prijzen op aanvraag.

## PITTIOSPORUM

- *tobira*  
groenblijvende struik met een dik leerachtig blad, welriekende witte bloempjes. Prijzen op aanvraag.

Orangerie planten zijn planten van zuiderse afkomst, ze kunnen in de zomer buiten, in pot, op het terras staan, maar moeten in de winter naar binnen.

### Hoe verzorgen in de winter?

*Maart - april - mei.*

Indien nodig een beetje terugsnoeien en meer water beginnen geven, in april mag de plant al overgepot worden, vanaf eind april kunnen sommige planten al buiten gezet worden.

*Juni - juli - augustus.*

Indien de planten in pot staan is het aan te raden om ze voldoende water te geven en regelmatig bij te mesten. Eind augustus geen meststof meer bij geven.

*September - oktober.*

Planten nooit te nat binnen zetten, groenblijvende planten vragen een lichte standplaats, bladverliezende planten kunnen een donkere plaats verdragen.

*November - december - januari - februari*

De planten kunnen overwinteren bij een temperatuur van 5 tot 8 graden boven nul. In deze periode dient men enkel te voorkomen dat de aardkluit helemaal uitdroogt, regelmatig luchten is ook zeer belangrijk.



Fatsia japonica



Nerium oleander



Olea europaea

# vaste planten

## E.P. = eenheidsprijs

### Vanaf 10 stuks

10% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

### Vanaf 50 stuks

15% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

### Vanaf 250 stuks

20% vermindering op de éénheidsprijs, genomen in één variëteit.

Dit geldt voor alle planten!

## Vaste of doorlevende planten

Deze plantengroep omvat zowel snijbloemen, bodembedekkers als rotsplanten geschikt voor het aanplanten van mixed borders, rotstuinen, tuinmuurtjes, enz. Ze danken hun naam "vaste planten" aan het gedeelte van de plant dat zich in de grond bevindt, d.w.z. het gedeelte boven de grond sterft na de bloei of bij de eerste vorst in de meeste gevallen af, terwijl de wortels levend blijven en het volgende jaar in de lente opnieuw uitlopen. Bij het aanleggen van een mixed border spelen standplaats, hoogte, kleur en bloeitijd een voorname rol. Deze staan aangegeven op speciale kleurettiketten, die u bij elke vaste plantencontainer aantreft. Ook tijdens de zomer vindt U bij ons een ruime keuze aan vaste planten in container, zodat u deze zelfs tijdens de bloei kan aanplanten zonder het minste risico.

## Gemiddelde plant afstand van de vaste planten

\* 30-35 cm (8-10 per m<sup>2</sup>) voor soorten van 30-60 cm hoogte

\* 35-45 cm (6-8 per m<sup>2</sup>) voor soorten van 60-100 cm hoogte

\* 40-50 cm (4-5 per m<sup>2</sup>) voor soorten hoger dan 1 m

Hoogte  
cm Bloei-  
tijd

## ACHILLEA Duizendblad

- **Filipendulina 'Cloth of Gold'** ○ snijbl.  
groenblijvende duizendblad met een bossige  
opgaande vorm met platte gele bloemschermen. De  
bladeren zijn varenachtig, lichtgroen en aromatisch.  
120 6/9
- **millefolium 'Cerise Queen'** ○ snijbl.  
zeer sterk groeiende planten met rozerode bloem-  
schermen  
80 6/8
- **mill. 'Lachsschonheit'** ○ ● ≤ snijbl.  
schermbloemen met mooi zalmroze tinten.  
60 6/9
- **mill. 'Terracotta'** ○ snijbl.  
groene bladeren, oranje gele bloemen in schermvorm.  
60 6/9
- **pt. 'The Pearl'** ○ △  
in tegenstelling met de andere Achillea soorten heeft  
deze soort aparte witte dubbel bloemen, zeer rijk  
bloeiend.  
60 6/9

## ACONITUM Monnikskap

- **carm. 'Arendsii'** ○ □ snijbl.  
deze soort bloeit mooi diepblauw, maar later dan zijn  
soortgenoten.  
120 9/10
- **nap. 'Album'** ○ ● □  
borderplant die bloeit met lange trossen en witte  
kleur, groeit op een doorlatende vochtige grond.  
100 6/8

## ACTAEA Zilverkaars

- **simplex 'Brunette'** ○ ● ⊥ □  
purper blad, witte bloemen.  
150 9/10
- **simplex 'Pink Spike'** ○ ● ● snijbl.  
sierlijke plant met donker ingesneden blad en welrie-  
kende lange lichtroze aren die bijen en vlinders aan-  
trekken.  
175 8/10
- **simplex 'White Pearl'** ○ ● ⊥ □  
mooie witte kaarsvormige bloemen, gedijt het best  
op een vochtige plaats in de schaduw.  
125 9/10

## AGASTACHE Anijsplant

- **'Blue Fortune'** ○ ● ≤  
paarsblauwe rechtopstaande bloemen  
70 7/9

Hoogte  
cm Bloei-  
tijd

- **foen. 'Black Adder'** ○ ● □ ≤  
compacte groeier met purper recht opstaande bloe-  
men.  
50 6/8
- **hybr. 'Kolibri'** ○ ● □  
compact rechtopstaand bosje, dat de hele zomer  
bloeit met zacht abrikoos tot zalmoranje bloemaren.  
70 6/9
- **rug. 'Alabaster'** ○ ● □  
bossige plant met witte rechtopgaande bloemen.  
Trekt bijen en vlinders aan.  
100 6/8

## AJUGA Kruipend Zenegroen

- **reptans** ○ ● ● △ ☼ ☼  
kruipende plant met blauwe bloemen en groen blad.  
15 5/6
- **rept. 'Atropurpurea'** ○ ● ● ☼ △ ☼ ☼  
kruipende plant met paarsblauwe bloemen en  
roodachtige bladeren.  
15 5/6

## ALCEA Stokroos

- **rosea** ○ snijbl.  
(Syn. Althaea rosea), stokroos, opgaande plant met  
dubbele bloemen op een stengel, te verkrijgen in ver-  
schillende kleuren rose, wit en paars. Borderplant.  
150 7/9

## ALCHEMILLA Vrouwenmantel

- **mollis** ○ ● △ snijbl.  
waaivormige bladeren, groengele bloemhoofdjes,  
borderplant.  
40 5/9

## ALYSSUM Schildzaad

- **montanum 'Berggold'** ○ △  
vormt een breed grijsgroen tapijt met trosjes van goud-  
gele bloempjes. Staat liefst om een kalkhoudende door-  
latende bodem.  
15 5/7

## ANEMONE Anemoon

- **blanda 'Blue Shades'** ○ ●  
blauw.
- **blanda 'Pink Star'** ○ ●  
roze. Madeliefvormige bloemen met een bleekgeel har-  
tje die in de vroege lente bloeien en gemakkelijk verwil-  
deren. Na de bloei verdwijnt het plantje terug onder de  
grond.  
10 3/4

Hoogte  
cm Bloei-  
tijd

- **hup. 'Splendens'** ○ ● ≤ △  
mooie enkelvoudige donkerroze bloemen.  
100 8/10
- **hybride 'Honorine Jobert'** ○ □ snijbl.  
enkel witte bloemen, lang en rijkbloeiend, border-  
plant.  
80 9/10
- **hybr. 'Königin Charlotte'** ○ ● ● △  
lichtroze, grote bloemen.  
80 9/10
- **hybr. 'Ruffled Swan'** ○ ● snijbl.  
in knop lila, eens open wit van kleur. Mooie groot-  
bloemige variëteit.  
80 5/11
- **hybr. 'Whirlwind'** ○ ●  
bloeit op hoge stevige stelen met halfgevulde, grote  
witte bloemen met goudgele meeldraden. Groeit  
goed in doorlaatbare vochtige, humusrijke grond.  
100 9/10
- **tomentosa 'Robustissima'** ○ ● □ snijbl.  
enkel roze bloemen, borderplant.  
80 8/10

## ANTHEMIS Kamille

- **hybrida 'E.C.Buxton'** ○ snijbl.  
gele kamille voor op droge tot normale bodem.  
Opvallende verschijning voor in de border, lange bloei-  
periode.  
60 6/9

## AQUILEGIA Akelei


- **'Biedermeier'** ○ ● △  
dwergmengeling, roze, witte, blauwe, rode en gele tinten.  
35 5/6
- **flabellata 'Ministar'** ○ ● snijbl.  
een kleine compacte akelei met mooie knikkende, twee-  
kleurige bloemen. Blauw met een wit hart.  
20 5/6
- **'Grandmother's Garden'** ○ ● snijbl.  
sierlijke bloemen in oude kleuren. Zait zich spontaan uit.  
60 5/7
- **'Nora Barlow'** ○ ● snijbl.  
karmijnrode met wit-groene rand gevulde bloemen.  
80 5/6

## ARENARIA Zandruid

- **montana** ○ ● ☼  
zeer laag groeiend plantje met vele witte bloempjes.  
15 4/6




Agastache 'Blue Fortune'




Achillea mill. 'Cerise Queen'



Aconitum carmichaelii 'Arendsii'



Alcea rosea 'Ch.D.Pink'




Actaea simplex 'White Pearl'




Aquilegia flabellata 'Ministar'




Alchemilla mollis



Anemone hybr. 'Honorine Jobert'



Alyssum montanum



Anthemis hybrida 'e.C.Buxton'

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## ARMERIA Engels gras

- **maritima 'Alba'** ○ △ ☼ ☼  
zuiver witte bloemen.

20 5/7

- **mar. 'Rosea'** ○ ☼ snijbl.

zodenvormend, blauwgroene grasachtige blaadjes, lichtroze bloemen, borderplant.

20 5/7

## ASARUM Mansoor

- **europaeum** ● ● ☼ ☼

kruidende plant met niervormige glanzende bladeren, onopvallende donker purperrode bloemen, echte bosplant, uitstekende bodembedekker.

15 3/4

## ASTER Aster

- **alpinus** ○ △

alpenaster, blauwe bloemen, lage aster die in het voorjaar bloeit.

25 5/7

- **alp. 'Albus'** ○

witte alpenaster

20 5/6

- **alp. 'Happy End'** ○

roze alpenaster

20 5/6

- **dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof'** ○ snijbl.  
zacht roze bloemen.

35 8/10

- **dum. 'Jenny'** ○

dubbelrode bloempjes in najaar.

40 9/10

- **dum. 'Prof. Kippenberg'** ○ △

lavendelblauwe bloemen.

30 9/10

- **dum. 'Schneekissen'** ○ △

zuiver witte bloemen.

25 9/10

- **novi-belgii 'Fellowship'** ○ snijbl.

dubbel roze bloemen, borderplant.

100 8/10

- **n.b. 'Marie Ballard'** ○ snijbl.

grootbloemig blauw, borderplant.

100 8/10

- **n.b. 'Reitlingstal'** ○ snijbl.

grootbloemig violet.

70 8/10

- **pringlei 'Monte Cassino'** ○ ●

septemberkruid, kleine fijne witte bloempjes die tot laat in het jaar bloeien.

100 9/10

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## ASTILBE Pluimspirea

- **arendsii 'Deutschland'** ●

zuiver witte bloem pluimen, licht vochtige bodems, borderplant.

50 6/7

- **ar. 'Fanal'** ●

bloedrode bloem pluimen, purper blad, licht vochtige gronden, borderplant.

60 7/8

- **ar. 'Rheinland'** ●

karmijnroze bloem pluimen, licht vochtige bodems, borderplant.

60 6/7

- **chinensis 'Pumila'** ●

lilapaarse pluimen, voor licht vochtige bodems, maar kan eventueel ook gedijen op droge gronden.

30 7/10

- **'Dark Side of the Moon'** ○ ● snijbl.

glanzend chocoladebruin blad, prachtige combi met purperroze bloem pluim en groengele stengel. Het jonge blad is eerst geel en verkleurt al snel naar donkerbruin. Niet te droge humusrijke grond.

50 6/8

- **jap. 'Peach Blossom'** ●

lichtroze kleur, licht vochtige bodem.

50 6/7

## ASTRANTIA Zeeuws knoopje

- **hybr. 'Moulin Rouge'** ○ ● snijbl.

sierlijke grootbloemige soort met zeer donker rode bloemen.

50 6/9

- **major** ●

zeer speciaal gevormde bloemen waarvan de omwindselbladeren bloemkroonachtig wit of roze zijn.

50 6/8

- **major 'Superstar'** ○ ● snijbl.

een mooie variëteit, de prachtige grote witte bloemen zijn groen fijn geaderde. Groeit in vochtige en kleiachtige, koele en goed doorlatende grond.

80 5/11

## AUBRIETA Blauwkussen, randjesbloem

- **hybride 'Cascade Purple'** ○ △

bodembedekkend plantje met kleine groene blaadjes en paarse bloemetjes.

10 4/5

- **hybr. 'Cascade Red'** ○ △

met roodpaarse bloemetjes.

10 4/5

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

- **hybr. 'Dr. Mules Variegated'** ○ △

bont blad met donker violette bloemetjes.

10 4/5

## BERGENIA Schoenlappersplant

- **cordifolia** ○ ● ● ☼

rozerode bloemen, grote brede glanzende bladeren, borderplant.

40 4/5

- **hybride 'Abentglut'** ● △ ☼

groot leerachtig blad en intens roze bloemen.

40 3/5

- **hybr. 'Bressingham White'** ● △ ☼

zuiver witte bloemen.

30 4/5

## BRUNNERA Koukasus vergeet-mij-nietje

- **macrophylla** ● ●

mooie blauwe bloempjes, bijna hartvormige bladeren, bos- en borderplant.

40 4/5

- **macr. 'Jack Frost'** ● ● □ ≤

grijsgroen blad met witte nerven en diepblauwe bloemen.

50 4/5

## CALAMINTHA Steentijm

- **nepeta ssp. nepeta** ○

brede lage toortsen met lila blauwe bloempjes.

50 7/9

## CAMPANULA Klokje

- **carpatica 'Blue Clips'** ● △ ☼

lage bossige groei, bodembedekkende plant met blauwe klokvormige bloemen.

25 6/8

- **carp. 'Weisse Clips'** ● △ ☼

zelfde als voorgaande maar met witte bloemen.

25 6/8

- **garganica** ○ ● ● ☼

laag groeiende bodembedekker met violetblauwe bloemen.

15 6/8

- **glomerata 'Alba'** ○ ●

witte dichte bolvormige bloem.

25 7/8

- **glomerata 'Superbra'** ○ ●

diep paarsblauwe klokjes op een kluitje bij elkaar.

40 5/8



Aster n.b. 'Marie Ballard'




Astrantia major




Asarum europaeum



Aster alpinus



Aubrieta hybride 'Dr. Mules Variegated'




Astilbe jap. 'Peach Blossom'




Brunnera macrophylla 'Jack Frost'



Bergenia cordifolia



Calamintha nepeta ssp. Nepeta



Campanula glomerata 'Superbra'



Hoogte  
cm Bloei-  
tijd

- **lact. 'Loddon Anna'** ○ ● snijbl.  
lichtroze bloemen met kleine klokjes bij elkaar.  
80 6/8
- **lact. 'Prichard's Variety'** ○ ●  
licht violet 60 7/8

- **persicifolia 'Grandiflora Alba'** ○ ● snijbl.  
zuiver witte klokjes in ijle trossen, opgaande plant,  
borderplant. 80 6/7 a

- **pers. 'Grandiflora Coerulea'** ○ ● snijbl.  
blauwpaarse bloemen in ijle trossen, opgaande plant,  
borderplant. 100 6/7 a

- **portenschlagiana** ● ● ✱ △ ☼  
mooie kruipende plant met blauwe bloempjes, rijk-  
bloeiend. 15 6/8

## CATANANCHE

**caerulea** ○  
prachtig zijdeglanzend, lichtblauw gekleurde stro-  
bloemen, borderplant. Geschikt voor droogboeket.  
50 7/9

## CENTAUREA

**dealbata** ○ ✱ snijbl.  
donkerrode bloemen, rijkbloeiend, gedijt in droge  
gronden, onderkant van het blad is wit behaard, bor-  
derplant. 70 6/8

- **montana** ○ snijbl.  
blauwe korenbloemen, ook geschikt voor snij- en  
droogboeketten, droge gronden, borderplant.  
50 6/8

- **montana 'Amethyst in Snow'** ○ snijbl.  
delicate witte bloemen met een paars hart.  
40 6/8

## CENTRANTHUS

**ruber 'Albus'** ○ snijbl.  
witte Valeriaan, witte bloemtuien, houdt van een  
kalkachtige bodem, borderplant. 70 6/8

- **ruber 'Coccineus'** ○ snijbl.  
rode Valeriaan, rode bloemtuien, houdt van een  
kalkachtige bodem, borderplant. 70 6/8

Hoogte  
cm Bloei-  
tijd

## CERASTIUM

Hoornbloem  
- **tom. 'Silberteppich'** ○ ✱ △ ☼  
zodervormende plant met zilverachtige blaadjes en  
witte bloempjes. 10 5/7

## CIRSIUM

Vederdistel  
- **rivulare 'Atropurpurea'** ○ snijbl.  
mooi rechtopstaande stengels met paarse bloem-  
hoofden, een zacht niet prikkend blad. Trekt heel veel  
bijen en vlinders aan. Vochtige maar goed gedrai-  
neerde grond. Zaaft zichzelf uit. 120 6/10

## CONVALLARIA

Lelietje der dalen  
- **majalis** ● ● ☼ snijbl.  
meiklokje, witte hangende geurende bloempjes,  
goed voor verwildering. 15 4/5

## COREOPSIS

Meisjesogen  
- **lanc. 'Baby gold'** ○  
laaggroeiende soort met mooie goudgele rechtop-  
staande bloemen. 30 6/8

- **rosea 'American dream'**  
laaggroeiende soort met donkerroze bloemen.  
40 6/8

- **vert. 'Grandiflora'** ○  
gele bloemen, fijn gebladerte, rijkbloeiende border-  
plant. 50 7/9

- **vert. 'Moonbeam'** ○  
citroengele bloempjes 50 6/10

- **vert. 'Ruby Red'** ○  
compacte plant met fijne groene bladen. Bruinrode  
madeliefachtige bloemen die de hele zomer lang  
bloeit, regelmatig uitgebloeide bloemen wegnippen.  
25 6/9

## CROCOSMIA

Montbretia  
- **hybride 'Emily McKenzie'** ○ ● snijbl.  
grootbloemige cultivar met gebogen stengels bezet  
met helderoranje trechtervormige bloemen met in het  
centrum een bruinoranje ring. Opgaand lansvormig  
groen blad. 60 7/9

Hoogte  
cm Bloei-  
tijd

- **montbretia 'Lucifer'** ○ ● ☒  
prachtige borderplant met oranjerode bloemen, lang  
houdbare snijbloem, s'winters afdekken is aan te  
raden. 100 7/8

## DELPHINIUM

Ridderspoor  
Zeer mooie planten met talrijke grote bloemen in  
lange toortsen. Door het gewicht van de bloem kun-  
nen de stengels doorbuigen, daarom worden deze  
planten best gesteund.

### PACIFIC GIANTS HYBRIDEN

- **'Astolat'** ○ ⊥ snijbl.  
roze met zwart oog, borderplant. 150 6/9

- **'Blue Bird'** ○ ⊥ snijbl.  
gentiaanblauw met wit oog, borderplant. 150 6/9

- **'Galahad'** ○ ⊥ snijbl.  
zuiver wit, borderplant. 150 6/9

- **'King Arthur'** ○ ⊥ snijbl.  
purperblauw met wit oog, borderplant. 150 6/9

- **'Summerskies'** ○ ⊥ snijbl.  
hemelsblauw, borderplant. 150 6/9

## DIANTHUS

Anjer  
- **carthusianorum** ○ △  
een prachtige vaste plant met grasachtige groene  
bladeren. Bloeit op lange fijne stelen met kleine  
getande, felroze bloemblaadjes met een (bijna) zwart-  
te kelk. Verdraagt geen natte gronden in de winter.  
60 6/8

- **grat. 'Pink Jewel'** ○ △  
kruipende mini-anjer met grijsgroen blad, bloeit zeer  
rijkelijk. Voor doorlatende en droge grond, geen natte  
bodems. 10 5/7


- **plum. 'David'** ○ △ ☼ ☼ snijbl.  
grasanjer, mooie dubbel rode bloemen. 35 5/8

- **plum. 'Doris'** ○ △ ☼ ☼ snijbl.  
grasanjer, dubbel roze bloem met rood oog. 35 5/8

- **plum. 'Haytor'** ○ △ ☼ ☼ snijbl.  
grasanjer, dubbel witte bloemen. Zodevormend,  
blauwgroene blaadjes. 35 5/8



Campanula  
portenschlagiana



Centaurea montana  
'Amethyst in Snow'




Crococsmia 'Emily McKenzie'



Centranthus ruber  
'Coccineus'



Cerastium tom.  
'Silberteppich'




Coreopsis vert.  
'Moonbeam'



Cirsium rivulare  
'Atropurpureum'



Dianthus carthusianorum



Delphinium 'King  
Arthur'



Delphinium  
'Summerskies'

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

## DIGITALIS Vingerhoedskruid

Wintervaste tweejarige plant, snij daarom niet alle uit-gebloede bloemen weg, zodat hij kan uitzaaien.

- **mertonensis** ○ ● snijbl.  
framboosroze bloemen, paars gespikkeld in de keel.  
Vormt het eerste jaar een grote rozet met glanzend donkergroene bladeren.

70 6/8

- **purpurea 'Alba'** ○ ●  
rechtopstaande aren met witte kelken en donkere stippen in de keel. Geschikt voor verwildering.

125 6/7

- **purp. 'Apricot Beauty'** ○ ● snijbl.  
rechtopstaande aren met oranje-roze kelken, trekken heel wat nuttige insecten aan.

125 6/8

- **purp. 'Excelsior Hybrids'** ○ ● ●  
gemengde kleuren, binnenzijde van de bloem is gespikkeld, bloemen hangen in naar één zijde gekeerde trossen, tweejarige plant die zichzelf altijd opnieuw verzaaid, geschikt voor verwildering; borderplant.

120 6/7

## DORONICUM Voorjaarszonnebloem

- **orientale 'Little Leo'** ○ ● ● △ snijbl.

zuiver gele bloemen, ronde hartvormige bladeren.

40 4/5

## ECHINACEA Rode zonnehoe

- **purpurea 'Alba'** ○ □ (alba)  
soort met witte bloemen.

80 7/9

- **purp. 'Doubledecker'** ○ snijbl.  
zeer bijzondere donkerroze bloem, ze draagt extra bloemblaadjes bovenop het hart.

100 7/9

- **purp. 'Green Jewel'** ○ snijbl.  
bloeit rijkelijk op stevige stengels met grote lichtgroene bloemblaadjes rond een donkergroene kegel die later een purperoranje tint krijgt.

60 6/9

- **purp. 'Little Magnus'** ○ ≤  
dit is de kleinere vorm van de gewone Echinacea met dezelfde purperroze bloemen.

60 6/8

- **purp. 'Magnus'** ○ ⊥ □  
deze gekende variëteit met purperroze bloemen.

100 6/8

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

- **purp. 'Sunseekers Rainbow'** ○ snijbl.  
bloeit met grote bloemen met een donkerbruin hart. Ze bloeien lichtgeel open en verkleuren dan tot roze, koraal, lavendel en zalm.

80 7/9

- **purp. 'Sunseekers Yellow'** ○ snijbl.  
mooie goudgele bloemen met een bruinoranje kegel.

50 6/8

- **purp. 'Tiki Torch'** ○ snijbl.  
helder oranje bloemen en een bruinoranje kegel.

60 6/9

- **purp. 'Tomato Soup'** ○ ⊥ □  
middelhogte soort met rode bloemen.

60 6/9

## ECHINOPS Kogeldistel

- **ritro** ○ ● snijbl.  
lichtblauwe bolvormige bloemen, grijsachtige bladeren, stekelig, geschikt voor droogboeketten.

100 7/9

## ECHIUM Bijenvoer, Slangenkruid

- **vulgare** ○ ●  
inheemse tweejarige plant. Stekelijk behaard blad en steel, helder blauwe bloemaren. Kan heel wat droogte en stenige bodem verdragen.

60 5/9

## EDELWEISS - zie LEONTOPODIUM

## EPIMEDIUM Elfenbloem

- **perral. 'Frohnleiten'** ○ ● ● △ ☼ ☼  
groenblijvende bodembedekker met groene bladeren, in het najaar rood getint, gele bloempjes.

20 4/5

- **rubrum** ● ● △ ☼  
bodembedekker, heldergroene hartvormige blaadjes die aanvankelijk vaak rood getint zijn, rozerode bloemen.

25 4/5

## ERIGERON Fijnstraal

- **karvinskianus** ○  
een zeer fijn verdeeld plantje met kleine lieflijke madelief bloemetjes. Ze kleuren roze en wit met een geel hart.

25 5/9

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

## ERODIUM Reigersbek

- **reichardii 'Album'** ○ △  
bodembedekker met klein donkergroen gekarteld blad en witte bloempjes. Goed voor op drogere gronden.

5 5/8

- **variabile 'Bishops Form'** ○ △  
bodembedekker met klein donkergroen gekarteld blad en roze bloempjes. Goed voor op drogere gronden.

5 5/8

## ERYNGIUM Kruisdistel

- **planum** ○ ☼ ¥ snijbl.  
grijze stekelige distelachtige bladeren met blauwe bloemen, borderplant.

100 7/8

- **planum 'Blue Hobbit'** ○ snijbl.  
deze dwergvorm is zeer rijkbloeiend, verdraagt absoluut geen natte voeten in de winter.

30 7/9

## ERYSIMUM Steenraket, Muurbloem

- **hybride 'Bowles of Mauve'** ○ ● ☼  
bossige vaste plant met grijsgroen blad. De geurende paarse bloemen trekken veel bijen en vlinders.

60 5/11

## EUPATORIUM Koninginnekruid, Leverkruid

- **maculatum 'Red Dwarf'** ○ ● snijbl.  
donkere stelen dragen grote tuilen met honderden roze bloemen. Zeer goede nectar plant.

100 8/9

## EUPHORBIA Wolfsmelk

- **amygdaloides 'Purpurea'** ○ ☼ ☼ snijbl.  
rood getint donker groen blad, veel opvallende groengele bloemen. Mooie afstekende borderplant.


40 4/5

- **amygdaloides var. robbiae** ○ ☼  
bossige wintergroene vaste plant met attractieve donkergroene lederachtige bladeren en groengele, chartreusekleurige bloemen in het voorjaar.


40 5/7

- **characias 'Wulfenii'** ○ ● △ □ ☼ ☼  
architecturale plant met opgaande polvormige groei, opvallend blauwgrijs blad en heel veel groengele, chartreusekleurige bloemen.

100 7/9




Digitalis purpurea  
'Excelsior Hybrids'



Doronicum 'Little  
Leo'



Echinacea purpurea 'Doubledecker'



Echinacea purp.  
'Magnus'




Euphorbia am.  
'Purpurea'



Epimedium rubrum



Echinops ritro



Echinacea purpurea  
'Green Jewel'



Erysimum hybride  
'Bowles of Mauve'

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

## FRAGARIA Bosaardbei

- **vesca 'Alexandria'** ○ ● ✱ ✱  
witte bloempjes, gevolgd door kleine aardbeien, goede bodembedekker.  
15      5/10

## GAILLARDIA Kokardenbloem

- **hyb. 'Burgunder'** ○ □  
rode margrietachtige bloemen die lang bloemen.  
75      6/9

- **hyb. 'Kobold'** ○ snijbl.  
lager groeiend, rode bloemen met een brede gele rand, borderplant.  
35      6/9

## GALIUM Lieve Vrouwebedstro

- **odoratum** ● ●  
zodenvormende plant met witte losse bloemtuien, planten gedroogd, sterk geurend.  
15      5/6

## GAURA Prachtkars

- **lindheimerii 'Rosy Jane'** ○ ● snijbl.  
bloeit met roze gerande, witte vlinderachtige bloemen. Bloeit op lange fijne stelen, wuivend in de wind.  
70      7/10

- **lindheimerii 'Siskyu Pink'** ○ ● ≤ □  
deze laag groeiende soort heeft donkerroze bloemen.  
40      7/10

- **lindheimerii 'Snowstorm'** ○ ● ≤  
laag groeiende Gaura met zuiver witte bloemen.  
40      7/10

- **lindheimerii 'Whirling Butterflies'** ○ ● snijbl.  
bossige plant met wit met roze bloem in trossen, goede snijbloem.  
85      7/10

## GERANIUM Ooievaarsbek

- **cantabrigiense 'Karmina'** ○ ● △ ✱  
een groeikrachtige bodembedekker met een compacte groeiwijze, verspreidt zich langzaam door uitlopers en bloeit met kleine, platte karmijnroze tot donkerroze bloemen.  
25      6/7

- **cantabrigiense 'St Ola'** ○ ● △ ✱  
een groeikrachtige bodembedekker met een compacte groeiwijze, verspreidt zich langzaam door uitlopers en bloeit met kleine licht roze bloemen. Verbeterde versie van 'Biokovo'.  
35      5/9

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

- **cinereum 'Ballerina'** ○ ● ✱  
dwergsoort met zeer verdeelde, zachte bladeren en met een lange bloei van paarsgeaderde, roze bloemen en een purper hart.  
10      5/7

- **macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'** ○ ● △ ✱  
het is een plant die goed is aangepast aan moeilijke omstandigheden. Zeer winterhard, verdraagt zon, schaduw, droogte en ontmoedigt de groei van onkruid. Helder roze bloemen boven een donzig geurend groen blad, verkleurt naar mooie rode tinten in de herfst.  
30      5/7

- **macrorrhizum 'Spessart'** ○ ● △ ✱  
het is een plant die goed is aangepast aan moeilijke omstandigheden. Zeer winterhard, verdraagt zon, schaduw, droogte en ontmoedigt de groei van onkruid. Licht roze bloemen boven een donzig geurend groen blad, verkleurt naar mooie rode tinten in de herfst.  
30      5/7

- **phaeum 'Samobor'** ○ ●  
donker paarse bloemen, gedragen in trossen hoog boven het blad. Het groen blad is bijzonder aantrekkelijk met zijn opvallende paarsbruine markering in het midden. De plant terugknippen na de bloei zorgt voor fris nieuw blad en een herbloei.  
50      5/7

- **pratense 'Splish Splash'** ○ ●  
mooie aparte witte bloemen met spatten van lilablauw. De plant terugknippen na de bloei zorgt voor fris nieuw blad en een herbloei.  
50      6/8

- **pratense 'Summer Skies'** ○ ●  
bloeit met prachtige dubbele lavendelblauwe bloemen. Het grijsgroen blad is fijn ingesneden en krijgt in de herfst prachtige bronzen tinten. De plant terugknippen na de bloei zorgt voor fris nieuw blad en een herbloei.  
50      6/8

- **hybride 'Ann Folkard'** ○ ●  
purperrode bloemen met een zwart hart.  
60      6/10

- **hybride 'Bob's Blunder'** ○ ●  
zacht roze bloemen, bruin blad.  
30      5/11

- **hybride 'Dreamland'** ○ ●  
licht roze geaderde bloemen.  
40      5/10

- **hybride 'Johnson's Blue'** ○ ●  
paarsblauwe bloemen met een wit hart.  
50      5/7

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

- **hybride 'Rozanne'** ○ ●  
violetblauwe bloemen met een wit hart. Verdraagt zware gronden.  
40      5/11

## HELENIUM Zonnekruid

- **hybride 'Goldraush'** ○ snijbl.  
grote goudgele bloemen met in het centrum een opvallende bruine kegel met goudgele meeldraden.  
120      8/9

- **hybride 'Moerheim Beauty'** ○ snijbl.  
bruinrode bloemen, lintbloemen wat afhankelijk, rijk-bloeiend, borderplant.  
90      6/9

- **hybride 'Short'n Sassy'** ○ snijbl.  
grote bloemen in fel oranje en goudgeel. In het centrum een opvallende chocoladebruine kegel met goudgele meeldraden.  
40      6/10

## HELIANTHEMUM Zonneroosje

- **'Bronzetepich'** ○ ✱ ✱  
enkel oranje bloempjes die heel de zomer bloeien.  
20      5/8

- **'Lawrensens Pink'** ○ ✱ ✱  
roze bloemen met oranje hart, liggende plant met kleine fijne blaadjes.  
20      5/8

- **'Snow Queen'** ○ ✱ ✱  
enkel witte bloempjes, grijze blaadjes.  
20      5/8

## HELLEBORUS Kerstroos

- **niger** ● ● ✱ snijbl.  
kerstroos, witte bloemen in de winter, kale twijgen, bosplant.  
25      1/4

## HEMEROCALLIS Daglelie


Daglelies kunnen zowel zon als schaduw verdragen, ze gedijen het best op een licht vochtige grond maar verdagen ook kleigrond.

- **hybride 'American Revolution'** ○ ●  
donker Bordeaux tot bijna zwarte bloemen met een gele keel.  
50      5/7

- **hybride 'Light the Way'** ○ ●  
crème witte bloemen met een bleek groene keel.  
60      6/8




Geranium cantabrigiense 'Karmina'



Gaura lin. 'Whirling Butterflies'



Geranium cinereum 'Ballerina'



Geranium phaeum 'Samobor'



Helenium hybride 'Goldraush'



Hemerocallis hybride 'American Revolution'



Gaillardia hybride 'Kobold'



Geranium pratense 'Splish Splash'



Helleborus niger



Helenium hybride 'Short'n Sassy'

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

- hybride 'Luxury Lace' ○ ●  
perzikrose bloemen met een groen gele keel.  
70 7/8
- hybride 'Summer Wine' ○ ●  
violet kleurige bloemen met een oranje gele keel.  
60 6/8
- lilioasphodelus ○ ●  
botergeel  
80 5/6
- 'Sammy Russell' ○ ●  
rood.  
80 6/8

## HEUCHERA Purperklokje

- 'Caramel' ● ● ● ☼ ☼ ☼  
opvallend caramel (bruin-geel) kleurige bladeren met witte bloemen.  
30 5/7
- hybr. 'Lime Marmelade' ● ● ● ☼ ☼ ☼  
de bladeren hebben een mooi frisgroen tot licht geel blad, kan als boordplant of bodembedekker gebruikt worden.  
35 6/7
- hybr. 'Silver Scrolls' ● ● ● ☼ ☼ ☼  
mooi zilvergrijs/paars gemarmerd blad met witte bloemen.  
40 6/7

- mic. 'Palace Purple' ● ● ● ☼ ☼ ☼  
mooie purpere bladeren met rechtopstaande witte bloemen als neerhangende klokjes.  
50 6/7

- sang. 'Leuchtkäfer' ● ● ● ☼ ☼ ☼  
scharlakenrode bloemen, rijkbloeiend, rechtopstaande bloempjes.  
60 5/7

- 'Timeless Night' ● ● ● ☼ ☼ ☼  
bijna zwarte bladen en felroze klokjes op een lange bloemsteel.  
40 6/8

## HOSTA Hartlelie

- fortunei 'Aureomarginata' ● ● ●  
donkergroene bladeren met een goudgele rand, lila bloemen in trossen, borderplant.  
50 7/8
- fortunei 'Gold Standard' ● ● ●  
mooi geelgroen blad met een donkergroen blad, lila bloemen.  
60 7/8

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

- hybride 'Blue Cadet' ● ● ●  
klein grijsgroen blad en bloeit rijkkelijk met lila bloemen.  
30 6/7
- 'June' ● ● ●  
blad met blauw aan buitenzijde en geel in midden.  
35 7/8
- sieboldiana 'Elegans' ● ● ●  
blauwgroene bladeren, witte bloemen, borderplant.  
40 6/7
- tardiana 'Halcyon' ● ● ●  
kleine Hosta met opvallend grijsblauwe bladeren en witte bloemen.  
35 7/8
- undulata 'Albomarginata' ● ● ●  
groen-wit gerande bladeren met lila bloemen.  
40 6/7

## IBERIS Scheeffelk

- sempervirens 'Pink Ice' ○ △ ☼ ☼  
rijkbloeiende soort met lichtroze bloemen.  
45 5/9
- sempervirens 'Snowflake' ○ △ ☼ ☼  
bodembedekkende plant met fijne groene blaadjes en sneeuwwitte bloemen, rijkbloeiend.  
20 4/6

## IRIS

- germ. 'Blessed Again' ○ ☼  
licht gele en gele bloembladen, Kan in het najaar herbloeien.  
100 5/6
- germ. 'Blue Rythm' ○ ☼  
zuiver blauw.  
80 5/6
- germ. 'Edward of Windsor' ○ ☼  
zuiver roze.  
80 5/6
- sang. 'Snow Queen' ○  
zuiver witte iris met kleine bloemen.  
80 5/6
- sibirica 'Blue King' ○ ●  
donkerblauwe bloemen, iets fijner van bloem, houdt van een vochtige standplaats.  
70 6/7

## JASIONE Zandblauwtje

- laevis ○ ☼  
bolvormige bloempjes met hemelsblauwe kleur.  
45 6/8

Hoogte  
cm      Bloei-  
tijd

## KIRENGESHOMA Japanse wasbloem

- palmata ● ● ☼  
neerhangende klokvormige bloemen, gele kleur.  
45 6/8

## KNAUTIA Beemdkrans

- macedonica ○ ● ☼  
mooie volle bloem met een donkerrode kleur, zeer opvallende plant, ideaal voor droge gronden.  
60 7/10
- maced. 'Melton Pastels' ○ ● ☼ ≤  
een mengeling van rode tinten door elkaar.  
70 7/9

## LAMIUM Siernetel


- mac. 'Roseum' ● ● ● ☼  
groen blad met witte strepen, en purperrode bloemen.  
30 4/7
- mac. 'White Nancy' ● ● ● ☼  
groen blad met witte strepen, en witte bloemen.  
25 4/7

## LAVANDULA Lavendel

- angustifolia 'Alba' ○ ☼ ☼  
lavendel met witte bloemen.  
50 6/8
- ang. 'Dwarf Blue' ○ ● ☼ ☼  
grijs blad, geurende plant met lila bloemaren, geschikt voor droogboeketten.  
30 7/8
- ang. 'Essence Purple' ○ ☼  
mooie soort met grijs blad en blauwpaarse bloemaren.  
40 6/9
- ang. 'Hidcote' ○ ☼ ☼  
donkerblauwe lavendel met compacte groei.  
40 6/8
- ang. 'Munstead' ○ ● ☼ ☼  
grijsblauw geurend struikje met donkerblauwe lila bloemaren, geschikt voor droogboeketten.  
40 6/8
- ang. 'Rosea' ○ ☼ ☼  
welgekende lavendel maar dan met roze bloemen.  
50 7/8
- stoech. 'Papillon' ○ ☼  
donker purper met grote schutbladeren.  
60 6/8



Hemerocallis hybride 'Luxury Lace'



Heuchera 'Silver Scrolls'




Schaduw border




Hosta tardiana 'Halcyon'



Hosta 'June'



Iberis semperv. 'Snowflake'



Heuchera 'Timeless Night'



Lavandula ang. 'Munstead'

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## LAVATERA

Struikmalva

- hybr. 'Barnsley' ○ ● ⊥ □  
hoog groeiende plant met aan de stengels grote wit  
roze kelkvormige bloem.

150 6/10

- hybr. 'Burgundy Wine' ○ ● ⊥ □  
zelfde als vorige soort maar met wijnrode bloemen.

150 6/10

- hybr. 'Blushing Bride' ○ ● ⊥ □  
witte bloemen met rood oogje in midden.

150 6/9

## LEONTOPODIUM

Edelweis

- alpinum ○ ☞ △ ¥ snijbl.  
grijsviltige stengels en bladeren met witte bloemen.

20 6/8

## LEUCANTHEMUM

Margriet

(Syn. Chrysanthemum)  
- max. 'Alaska' ○ snijbl.  
grote witte margrieten met geel hart, borderplant.

100 6/9

- max. 'Dwarf Snow Lady' ○ snijbl.  
zelfde als voorgaande maar lager groeiend, borderplant.

30 5/8

- vulg. 'Maikonigin' ○ ● snijbl.

hoge grote witte margriet

80 5/7

- x superbum 'Banana Cream' ○ ● snijbl.  
crème kleurige bloem met een helder geel hart.  
Verdraagt geen natte voeten in de winter.

60 6/9

## LIATRIS

Lampenpoetser

- spicata ○ snijbl.  
purperroze aarvormige bloemen, zeer goede snij-  
bloem, borderplant.

70 7/8

- spicata 'Alba' ○ snijbl.  
zelfde als gewone liatris, met witte bloemen.

100 7/9

## LIGULARIA

Kruiskruid

- dentata 'Desdemona' ○ ● ☞  
(Syn. L.d. 'Othello'), laaggroeiende plant met donker-  
groen purper getint blad en oranjegele bloemen,  
gedijt het best op een lichtvochtige grond, border-  
plant.

80 8/9

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

- przewalskii ○ ●  
ingesneden groene bladeren met gele bloemen in  
spitse trossen, vochtige bodems, borderplant.

100 7/9

- sten. 'The Rocket' ○ ●  
ronde ingesneden bladeren, gele bloemen in de vorm  
van een toorts.

180 7/8

## LIRIOPE

Zomer blauwdruifje

- muscari 'Big Blue' ● ● ☞ ☞  
een klein groenblijvend plantje met grasachtig loof,  
rechtopstaande purpere bloemen.

35 8/9

- muscari 'Moneymaker' ● ● ☞ ☞ □  
laag groeiende soort met purpere bloemen die uit-  
bundig bloeien.

25 8/10

## LITHODORA

Steenzaad

- diff. 'Alba' ○ ● ☞ ☞  
laagblijvende vaste plant die heel lang bloeit, witte bloe-  
men.

15 5/7

- diff. 'Heavenly Blue' ○ ● ☞ ☞  
zelfde als vorige maar helder blauw.

15 5/7

## LUPINUS

Lupine

POLYPHYLLUS-HYBRIDEN : ○ snijbl.

- 'Gallery Blue'  
blauwe bloemen met een witte vlag in trossen.

60 6/7

- 'Gallery Pink' (p.36)  
roze bloemen met een witte vlag in trossen.

60 6/7

- 'Gallery Red'  
rode bloemen in trossen.

60 6/7

- 'Gallery White'  
witte bloemen in trossen.

60 6/7

- 'Gallery Yellow'  
goudgele bloemen in trossen.

60 6/7

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## LYCHNIS

Koekoeksbloem, Pekanjer

- chalcidonica ○ snijbl.  
brandende liefde, konstantinopel, scharlakenrode,  
dichte schermvormige tuilen op ruw behaarde sten-  
gels, borderplant.

80 6/7

- cor. 'Alba' ○ △  
zilvergrijze bladeren met witte bloemen.

70 6/7

- cor. 'Atrosanguinea' ○ □  
zilvergrijze bladeren met paarsrode bloemen.

60 5/7

- hybride 'Petite Jenny' ○ snijbl.  
bloeit uitzonderlijk lang met zacht lilaroze pomponne-  
tjes waarvan de bloemblaadjes fijn ingesneden zijn.

50 5/7

- viscaria 'Splendens' ○ snijbl.  
kortlevende plant met een polvormige groeiwijze en  
lancetvormige donkergroene basale bladeren. Bloeit  
met magentarode bloemen gegroepeerd in aarvormige  
trossen.

40 5/7

## LYSIMACHIA

Wederik

- ciliata 'Firecracker' ○ ●  
losse tuilen van kleine felgele bloemen in de zomer.  
Het blad is donker paars en in het najaar verkleuren  
de bladeren naar gele, oranje en koperode tinten.

70 7/9

- clethroides ○ ●  
blauwgroene planten, stervormige witte bloemen in  
overhangende trossen, borderplant.

70 7/9

- punctata ○ ●  
gele bloemen in de oksels van de bladeren, blad is  
bijna zittend, borderplant.

70 6/8

## LYTHRUM

Kattestaart

- salicaria ○  
lange roze bloemtrossen.


100 6/8

- salicaria 'Robert' ○ snijbl.  
lange donkerroze aarvormige bloemtrossen, gedijt het  
beste op een vochtige grond, borderplant.

70 6/8




Liatris spicata



Leucanthemum  
max. 'Alaska'



Lychnis chalcidonica en  
Lysimachia punctata




Ligularia sten. 'The  
Rocket'



Lupines




Liriope muscari  
'Moneymaker'



Lithodora diff.  
'Heavenly Blue'



Lychnis hybride  
'Petite Jenny'



Lysimachia ciliata  
'Firecracker'

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## MALVA Kaasjeskruid

- **moschata** ○ ●  
helderroze grootbloemige, bloeit zeer rijk en lang.  
50 6/9
- **moschata 'Alba'** ○ ●  
halfhoge plant met witte, open kelkvormige bloemen.  
60 6/9

## MONARDA Bergamotplant

- **hybride 'Blaustrumpf'** ○ ● snijbl.  
mooie lilapaarse bloemen met donkerpaarse schutbladen. De bladeren zijn aromatisch en geuren naar bergamot. Meeldauw resistent.  
100 7/8
- **hybride 'Gardenview Scarlet'** ○ ● snijbl.  
scharlakenrode bloemen met paarsgroene schutbladen. De bladeren zijn aromatisch en geuren naar bergamot. Verbeterde versie van Cambridge Scarlet, Meeldauwvrij.  
100 7/8
- **hybride 'Marshall's Delight'** ○ ● snijbl.  
helderroze bloemen met paarsgroene schutbladen. De bladeren zijn aromatisch en geuren naar bergamot. Meeldauwvrij.  
80 6/8

## NEPETA Kattenkruid

- **faassenii** ○ ☞ △ ☼ ☽  
kattenkruid, lavendelblauwe bloemen, grijsgroene behaarde stengels en bladeren, snelle groeier, vooral op droge bodems, borderplant.  
40 6/10
- **fa. 'Purrsian Blue'** ○ △  
groeit netter en compacter dan de andere cultivars. Donkergroen aromatisch blad met lichtblauwe bloemen.  
40 6/9
- **fa. 'Six Hills Giant'** ○ △ ☼ ☽  
lage en rijkbloeiende struik met lavendelblauwe bloemen, half groenblijvend.  
50 5/9

## OENOTHERA Teunisbloem

- **macrocarpa** ○ △ ☼ ☽  
liggende opstijgende stengels met zwavelgele bloemen, lancetvormige bladeren, goede bodembedekker voor droge en zonnige standplaatsen.  
20 6/9
- **speciosa 'Siskiyou'** ○ △ ☼ ☽  
liggende opstijgende stengels met roze bloemen, lancetvormige bladeren, goede bodembedekker voor droge en zonnige standplaatsen  
30 6/10

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## PACHYSANDRA

- **terminalis 'Green Carpet'** ○ ● ☼ ☽  
compacte groeiende plant van de gewone terminalis, witte bloemen.  
10 4/5
- **term. 'Green Sheen'** ○ ● ☼ ☽  
verbeterde soort van de gewone terminalis, kan ook beter zon verdragen en heeft een mooi blinkend blad. Witte bloemen in het voorjaar.  
10 3/4

## PAEONIA Pioen

- De algemene klacht van deze prachtige planten is dat ze niet of slecht bloeien, maar dit is meestal te verklaren door het feit dat ze te diep geplant worden. Ook dat ze jaren op dezelfde plek moeten staan voor ze bloemen geven.
- **hybride 'Bowl of Beauty'** ○ ● snijbl.  
enkelvoudige roze bloem met crèmegele franjes in het hart.  
80 6/7 P12

- **hybride 'Festiva Maxima'** ○ ● snijbl.  
dubbelbloemig helder wit met enkel rode vlekken.  
80 6/7 P12
- **lact. 'Duchesse de Nemours'** ○ ● ⊥ □ snijbl.  
witte dikke dubbele bloemen met 10 cm doorsnede, borderplant. Belangrijk: niet te diep planten anders moeilijk bloemvorming.  
70 6/7 P12
- **lact. 'Karl Rosenfeld'** ○ ● ⊥ □ snijbl.  
dubbel karmijnrood.  
80 6/7 P12
- **lact. 'Sarah Bernhardt'** ○ ● ⊥ □ snijbl.  
dubbel zalmroze.  
80 6/7 P12

## PENSTEMON Slangekop

- **digitalis 'Husker Red'** ○ ●  
op lange sierlijke stengels verschijnen klokjesachtige witte bloemen die mooi afsteken tegen het paarsbruin tot purper blad. Zeer mooie border plant.  
100 6/8
- **hybride 'Dark Towers'** ○ ●  
op lange sierlijke stengels verschijnen klokjesachtige bloemen in een zacht lilapaarse kleur die mooi afsteken tegen het donkerpaarse blad. Zeer mooie border plant.  
75 6/8
- **hybride 'Schoenholzeri'** ○ ●  
op lange sierlijke stengels verschijnen klokjesachtige bloemen in een helder rode kleur, lancetvormig groen blad. Zeer mooie border plant.  
90 6/8

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## PERSICARIA Duizendknoop (Syn. Polygonum)

- **affinis 'Superba'** ○ ● △ ☼  
kruipende plant, bodembedekkend, donkerroze bloemen in smalle aren.  
25 8/10
- **amplexicaulis 'Speciosa'** ○ ● △ ⊥  
hoog groeiende plant met lang gesteelde aren en diep rozerode bloem. Houdt van vochtige grond.  
120 7/11
- **bistorta 'Superba'** ○ ● □ ☼  
dikke lichtroze bloemaren, deze woekerende bodembedekker is ideaal voor grotere oppervlakte te beplanten  
60 6/7

## PHLOMIS Brandkruid

- **russeliana** ○ ● ⊥ □ ☽ ☼  
wintergroene borderplant met grijsviltig blad en botergele bloemen in kransen op lange stelen. Zeer decoratief in de winter.  
100 6/7

## PHLOX Vlambloem


Bloemen in trossen te verkrijgen in verschillende kleuren, borderplant.

### SOORTEN EN VARIETEITEN


- **paniculata 'Blue Paradise'** ○ ● snijbl.  
de bloemen krijgen bijna blauwachtige tinten wanneer ze in halfschaduw worden geplant en worden rozer in zon. De bloemen staan op donker purperen stengels. Min of meer meeldauwresistent.  
90 7/8
- **pan. 'Bright Eyes'** ○ ● snijbl.  
zacht roze bloemen met een donker hart.  
80 7/8
- **pan. 'Oranje Perfection'** ○ ● snijbl.  
zalmoranje.  
60 7/9
- **pan. 'Rembrandt'** ○ ● snijbl.  
zuiver witte bloemen.  
90 7/9
- **pan. 'Rijnstroom'** ○ ● snijbl.  
roze bloemen.  
100 7/9
- **pan. 'Starfire'** ○ ● snijbl.  
intens roze bloemen en donker purper blad.  
80 7/9
- **subulata 'Atropurpurea'** ○ △ ☼ ☼  
bodembedekkende phlox met rozerode bloemen, rijkbloeiend.  
10 5/6
- **sub. 'Candy Stripes'** ○ △ ☼ ☼  
bodembedekkende soort, bloemen zijn wit met roze strepen.  
10 4/6




Malva moschata




Nepeta purrsian  
'Blue'



Oenothera macrocarpa



Penstemon dig.  
'Husker Red'




Persicaria bistorta  
'Superba'




Phlomis russeliana




Paeonia hybride  
'Festiva Maxima'



Paeonia lact. 'Sarah Bernhardt'



Phlox paniculata  
'Bright Eyes'



Monarda 'Gardenview  
Scarlet'

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## PHYSALIS

Lampionplant  
- **alkekengi 'Franchetii'** ○ ● ❄️ ¥ ☼ snijbl.  
wordt vooral aangeplant voor de oranje, opgeblazen  
lampionachtige vruchten, droogboeket en border-  
plant.

70 7/10

## PHYSOSTEGIA

Scharnierplant  
- **vir. 'Alba'** ○ snijbl.  
lange smalle bloemaren, met zuiverwitte kleur, mooie  
borderplant.

70 7/9

- **virginiana 'Bouquet Rose'** ○ snijbl.  
lange smalle bloemaren, met zuiverwitte kleur, mooie  
borderplant.

70 7/9

## PODOPHYLLUM

Voetblad  
- **hybride 'Spotty Dotty'** ● ●  
de sierwaarde zit in het vijflobbig, grote groene  
gevekte blad. Draagt bordeaux kleurige bloemen  
onder het blad die onaangenaam kunnen geuren.

50 6/9

## PRIMULA

Sleutelbloem  
- **vialii** ● ●  
roodviolet kleurige bloem die als kaarsen uit de grond  
komen, groeit goed op vochtige en natte gronden.

30 6/7

## PULMONARIA

Longkruid  
- **angustifolia 'Azurea'** ● ●  
prachtig groen, behaard blad zonder vlekken. Bloeit  
uit rode knoppen met violetblauwe bloemen.

25 3/4

- **saccharata 'Leopard'** ● ●  
decoratief groen blad met zilveren vlekken. De plant  
is licht behaard. Rode knoppen openen in roze bloe-  
men.

30 3/4

## PULSATILLA

Wildemanskruid  
- **vulgaris** ○ △ ¥  
wildemanskruid, helder violette, alleenstaande klok-  
vormige bloemen, later zilvergrijze pruikebollen.

25 3/4

- **vulgaris 'Röte Klocke'** ○  
grote roodpaarse klokvormige bloemen De geveerde  
bladeren zijn fel behaard.

20 3/4

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## RUDBECKIA

Zonnehoed  
- **fulg. 'Goldsturm'** ○ snijbl.  
donkergroene ruw behaarde bladeren, krachtige  
plant met goudgele bloemen en een bruinzwart hart,  
borderplant.

60 7/11

- **hybride 'Smileyz Chocolate'** ○ ● snijbl.  
mooie roodbruine grote bloemen. In de winter goed  
afdekken of zaad oogsten om hem in de tuin te hou-  
den.

45 6/10

- **nitida 'Herbstsonne'** ○ snijbloem  
goudgeel met zwart hart. De vorm van de bloem is  
zoals een margriet.

150 7/9

## SAGINA

Vetmuur, sterremos  
- **subulata** ○ ● △ ☼ ❄️ ¥  
kleine witte stervormige bloemen, mosachtige kus-  
sensvormende planten, kan gebruikt worden als  
gazon in kleine tuinen.

5 5/8

## SALVIA

Salie  
- **greggii 'Amethyst Lips'** ○ △  
een langbloeiende bossige vaste plant met aromati-  
sche bladeren. De kleur van de bloem varieert naar-  
gelang de temperatuur. Ze zijn wit, purper of twee-  
kleurig afhankelijk van het seizoen.

60 6/10

- **greggii 'Blue Note'** ○  
rijkelijk bloeiend met kleine vlindervormige bloeme-  
tjes in de mooiste tint donker blauw.

60 6/10

- **hybride 'Nachtvlinder'** ○  
rijkelijk bloeiend met kleine vlindervormige fluweel  
donker paarse bloemetjes.

60 6/10

- **microphylla 'Hot Lips'** ○  
fijne wit met rode bloemetjes.

60 5/10

- **microphylla 'Royal Bumble'** ○ △  
een compacte goed vertakte plant met glanzende  
groene blaadjes en fluweel dieprode bloemen.

60 5/10

- **nemerosa 'Caradonna'** ○ ● △ ¥  
het aromatische blad is lang en smal met een gekar-  
telde bladrand. Draagt vele lange aren met donker  
violette bloemen op bijna zwarte stelen.

70 6/9

- **nem. 'Mainacht'** ○ ¥  
langwerpig ovaal aromatisch blad met gekartelde  
bladrand. Vele violetblauwe bloemaren. Terug-  
knippen na de eerste bloei stimuleert een 2e bloei in  
de herfst.

50 5/8

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

- **nem. 'Ostfriesland'** ○ ● ❄️ ¥  
grijs behaarde bladeren, paarsblauwe bloemen in  
schijnaren, gedrongen groeiend, borderplant.

50 6/8

- **nem. 'Rose Queen'** ○ ● ¥  
polvormende plant met lang, smal, gekarteld aroma-  
tisch blad. Lilaroze bloemen staan massaal in trossen  
of aren aan lange behaarde stengels.

50 6/8

- **nem. 'Schneehügel'** ○ ¥  
zelfde als vorige maar met witte bloemen.

40 6/7

- **pratensis 'Sky Dance'** ○  
veldsalie heeft een lipbloem met grote helmvormige  
bovenlip, stevig opgaande behaarde bloemsteel en  
een groot behaard aromatisch blad. Verdraagt geen  
natte voeten in de winter.

50 6/8

## SANGUISORBA

Pimpernel  
- **hybride 'Pink Brushes'** ○ ● snijbl.  
een absoluut prachtige variëteit met zijn hangende,  
gegolfde pluizige 'flesborstels'. Rijkelijk bloeiend in  
een zacht rose kleur. Houdt van vochtige kleibodems.

140 7/9

- **officinalis 'Tanna'** ○ ● ☼ snijbl.  
gemakkelijke bodembedekker die houdt van een  
vochtige bodem. Het grijsgroen geveerd blad blijft  
dicht bij de grond waaruit lange bloemstelen rijzen  
met diep rode eivormige bloemhoofden.

80 6/8

## SAPONARIA

Zeepkruid  
- **ocymoides** ○ △ ☼  
losse zodevormende plant, helderroze bloemen in  
schermen, rijkbloeiend.

30 5/7

## SAXIFRAGA

Steenbreek  
- **cortusifolia 'Black Ruby'** ● ● ❄️ ¥  
vormt rozetten van glanzende purperzwarte, gelobe-  
de, ronde bladeren. Opgaande bloemstelen dragen  
aparte felroze bloemetjes.

30 9/11

- **'Purperteppich'** ○ ● △ ☼ ❄️ ¥  
bodembedekkende groei met fijne donkerroze bloe-  
metjes.

20 4/5

- **'Schneeteppich'** ○ ● △ ☼ ❄️ ¥  
bodembedekkende groei met fijne witte bloemetjes.


20 4/5

- **urbium** ● ● △ ☼ ❄️ ¥  
schildersverdriet, een bodembedekkende plant met  
vlezig frisgroen blad. Vele fijne lichtroze bloemetjes  
op lange stelen.

30 6/7



Pulmonaria saccharata 'Leopard'



Salvia hybride 'Nachtvlinder'




Podophyllum hybride 'Spotty Dotty'



Saxifraga cortusifolia 'Black Ruby'



Rudbeckia fulg. 'Goldsturm'



Salvia nem. 'Ostfriesland'



Sanguisorba hybride 'Pink Brushes'

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## SCABIOSA Duifkruid

- **columb. 'Butterfly Blue'** ○  
compact groeiende vaste plant met lichtblauwe bloemen.

30 6/9

## SEDUM Vetkruid, Hemelsleutel

- **acre** ○ △ ☼ ✨  
muurpeper, wintergroene plant met vetplantachtige blaadjes, donkergele brede bloemtulpen, zodevormend, geschikt voor verwildering.

10 6/7

- **album 'Coral Carpet'** ○ ☼ △ ☼ ✨

wintergroene bodembedekker met vlezig groen blad dat rood tint. De bloemen zijn wit tot licht roze en staan in talrijke tulpen boven het blad.

10 6/7

- **cauticola 'Lidakense'** ○ △ ☼ ✨  
rotsplantje met frambozenroze bloemschermen en grijsblauw sappig blad met een rode rand.

20 7/9

- **'Herbstfreude'** ○ ● △

bruinrode bloemschermen in dichte brede tulpen, goede borderplant.

50 8/10

- **hybride 'Purple Emperor'** ○

voor een sedum een vrij smal blad in rood, bruin en paarse tinten, zoals alle vetplanten zijn de bladeren waterhoudend. De paarsroze bloemen staan in parasolvorm op een kale stengel.

40 7/8

- **spathulifolium 'Cape Blanco'** ○ ☼ △ ☼ ✨  
wintergroene struik, roze getint blad dat wit gerijpt is, gele bloemen in brede tulpen.

10 6/7

- **spectabile 'Brilliant'** ○ ● △ snijbl.

(Syn. S.s. 'Atropurpureum'), helder karmijnroze bloemen in dichte brede tulpen, borderplant.

40 8/9

## SEMPERVIVUM Huislook

Dit zijn sterke planten die tegen extreme droogte en barre kou kunnen, een droge en kalkrijke standplaats in de volle zon is een vereiste om de planten op kleur te krijgen.

Verschillende soorten te verkrijgen.

10 6/7

## SIDALCEA Griekse Malva

- **hyb. 'Elsie Heugh'** ○ snijbl.  
opgaande groei met diep gelobte bladeren, aan de steel bloeien schotelvormige satijnroze bloemen. Verdraagt geen natte voeten in de winter.

80 7/9

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

- **oregana 'Partygirl'** ○ snijbl.

opgaande groei met diep gelobte bladeren. Karmijnroze schotelvormige bloemen zorgt ervoor dat het een mooie aanwinst is voor in de border. Verdraagt geen natte voeten in de winter.

80 7/9

## SILENE Lijmkruid

- **schafta 'Splendens'** ○ △ ☼

zodevormende planten, roze bloemen, zeer rijkbloeiend.

15 7/8

## SOLIDAGO Guldenroede

- **hybride 'Golden mosa'** ○

sterkgroeiende planten met zuiver gele bloemen in pluimen, rijkbloeiend, borderplant.

70 7/9

## STACHYS Andoorn, Ezelsoor

- **byzantina** ○ ☼ △ ☼ ✨  
ezelsoren, dicht behaarde, zijdeachtige plant, lila bloemen, zodevormend, borderplant.

40 6/8

- **monnieri 'Summer Sweets'** ○ ● snijbl.

compacte opgaande plant, de bloemstelen met pastel rose bloemen steken boven het blad uit.

50 7/9

## STOKESIA Korenbloemaster

- **laevis** ○ △

lichtblauwe openstaande bloemen op een klein struikje.

45 8/9

## TEUCRIUM Gamander

- **chamaedrys** ○ ● △ ✨

glimmend groene blaadjes, behaard, roze bloemen in korte trosjes.

30 6/9

## THALICTRUM Ruit

- **delavayi** ○ ● ☼ snijbl.

(Syn. T. dipterocarpum), violette bloemen in piramidale pluimen, blauwgroene bladeren, borderplant.

100 6/7

## THYMUS Tijm

- **citriodorus 'Aureus'** ○ ☼ △ ☼ ✨

citroentijm, naar citroen ruikend, gele blaadjes, lichtroze bloempjes.

15 7/8

- **praecox 'Coccineus'** ○ △ ☼ ✨

gewone wilde tijm, kruipende plant met donkerroze bloemen.

5 6/7

- **praecox 'Albiflorus'** ○ △ ☼ ✨

zelfde als voorgaande maar met witte bloemen.

5 6/7

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## TIARELLA Schuimbloem

- **cordifolia** ○ ● △ ☼ ✨  
bladeren in rozetten en gelobd, kleine witte bloemen in dichte trossen, bosplant, borderplant.

20 4/6

- **'Pink Skyrocket'** ○ ● ☼ ✨ ≤  
goede bodembedekker voor een licht beschaduwde plaats in de tuin. Recht opstaande roze bloemen.

25 4/5

## TRACHYSTEMON

- **orientalis** ○ ● ☼

een bodembedekkende vaste plant met ruw behaarde bladeren en eetbare hemelsblauwe bloemen. Kan zowel op droge als natte gronden staan.

30 3/5

## TRIFOLIUM Klaver

- **rubens** ○ ● □ ≤  
purperrode bloem in de vormen van een kleine toorts, op een gewone grond groeit hij het beste.

60 6/9

## TROLLIUS Kogelbloem

- **chinensis 'Golden Queen'** ○ ● snijbl.  
diep oranjegele bolvormige bloemen, voet van de plant beschermen tegen de zon, borderplant.

80 5/7

- **hybride 'Alabaster'** ○ ●

bloeit op hoge stelen met komvormige, matglanzende crèmekleurige bloemen. Verdraagt zware gronden, oppassen met de brandende middagzon.

60 5/6

## VERBASCUM Toorts

- **hybride 'Flush of White'** ○ ●

een rozetvormende kortlevende vaste plant met donkerroze bladeren en slanke rechtopstaande trossen van schotelvormige witte bloemen.

60 5/8

- **hybride 'Jackie'** ○ ●

een rozetvormende kortlevende vaste plant met donkerroze bladeren en slanke rechtopstaande trossen van schotelvormige zalmroze bloemen.

35 6/9

- **hybride 'Pink Domino'** ○ ●

een rozetvormende kortlevende vaste plant met donkerroze bladeren en slanke rechtopstaande trossen van schotelvormige Lilaroze bloemen.

100 7/9

- **nigrum** ○ snijbl.

zwarte toorts. Aan een lange dikke stengel bloeien de gele bloempjes met paarse meeldraden.

120 7/9

- **phoeniceum 'Violetta'** ○ ●

een rozetvormende kortlevende vaste plant met donkerroze bladeren en slanke rechtopstaande trossen van schotelvormige diep purperviolette bloemen.

90 5/8

Sedum cauticola  
'Lidakens'

Sidalcea oregana  
'Partygirl'

Gemengde border met Verbascum

Vaste planten border met Sedum  
en siergrassen

Thalictrum delavayi

Stachys monnieri  
'Summer Sweets'

Trollius chinensis  
'Golden Queen'



Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## VERBENA IJzerhard

- **bonariensis** ○

(Syn. *V. patagonica*), lilaviolette bloemen in scherm-  
vormige trossen, langwerpige bladeren, borderplant.

125 7/9

- **bon. 'Lollypop'** ○ ⊥ □

zelfde als soort maar lager van groei met dezelfde  
violet blauwe bloemen.

60 7/9

## VERONICA Ereprijs

- **gentianoides** ○

zeer aantrekkelijke opgaande aren met lilablauwe bloe-  
men die donker geaderd zijn en een gele keel.

25 5/7

- **long. 'Blauriesin'** ○ snijbl.

donkerblauwe bloemaren in dichte trossen.

70 7/8

- **repens** ○ △ ≍ ✨

kruijpende ereprijs is een charmante wintergroene  
bodembedekkende vaste plant. Lichtblauwe bloemetjes.

5 4/6

- **spicata 'Rotfuchs'** ○ snijbl.

bloeit met dichte lange roodpaarse aren.

30 6/7

- **spicata 'Royal Candles'** ○ snijbl.

bloeit met dichte lange donker paarse aren.

30 6/8

## VERONICASTRUM

- **virginicum 'Album'** ○ ● □

op Veronica gelijkende vaste plant die hoger groeit en  
een vochtige standplaats verdraagt. Lange witte  
rechttopstaande bloemen.

125 7/9

- **virg. 'Fascination'** ○ ● □

zelfde als voorgaande maar met lila kleurige bloe-  
men.

100 7/9

## VINCA Maagdenpalm

- **major** ○ ● ● ≍ ✨ ⊕ ⊖ ≤ □

grote maagdenpalm, grote glanzende bladeren met  
een min of meer opgaande groeiwijze en blauwe  
bloemen van april tot in juni.

50 4/5

- **minor** ○ ● ● ≍ ✨ ⊕ ⊖ ≤ □

kleine maagdenpalm, kruijpend en uitstekend  
bodembedekkend plantje met kleine groene blaad-  
jes, blauwe bloempjes van febr. tot april.

20 3/5

- **minor 'Atropurpurea'** ○ ● ● ≍ ✨ ⊕ ⊖ ≤ □

kleine maagdenpalm, kruijpend en goede bodembe-  
dekker met dieppaarse bloemen van febr. tot april.

15 4/5

- **min. 'Alba'** 0,2 m ○ ● ● ≍ ✨ ⊕ ⊖ ≤ □

zelfde als soort maar met witte bloemen.

20 4/5

Hoogte  
cm

Bloei-  
tijd

## VIOLA Viooltje

- **odorata 'Konigin Charlotte'** ○ ● ≍

zij vragen een zonnige standplaats en een vochtige  
voedzame grond. Deze soort is goed winterhard en  
violet blauwe bloemen.

20 3/4

## WALDSTEINIA

- **ternata** ● ● △ □ ≍ ✨

goede bodembedekker met donkergroen leerachtig  
blad en gele bloemen.

15 4/5

### Bloeiende vaste planten voor vochtige tot natte gronden

✨ = groenblijvend

Actaea simplex  
✨ Ajuga reptans  
Aruncus dioicus  
Asclepias  
Astilbe in var.  
✨ Bamboes  
✨ Bergenia  
Dicentra in soorten  
Filipendula  
Gentiana  
Gunnera  
Hemerocallis  
Hosta  
Iris kaempferi  
Iris laevigata  
Iris sibirica  
Ligularia dentata  
Ligularia den. 'Othello'  
Lythrum salicaria  
Lysimachia nummularia  
Lysimachia punctata  
Macleaya  
Miscanthus  
Monarda  
Phlox pan. in var.  
Physostegia virginiana en var.  
Polygonum affine  
Primula in soorten  
Pulmonaria  
Rheum  
Rodgersia  
Sanguisorba  
Thalictrum  
Tradescantia  
Trollius  
Varens

### Bloeiende vaste planten voor schaduw of halve schaduw

✨ = groenblijvend

Aconitum napellus  
Actaea simplex  
✨ Ajuga reptans  
Anemone hybriden  
Aruncus dioicus  
✨ Asarum europaeum  
Astilbe en var.  
✨ Bergenia in soorten  
Brunnera macrophylla  
✨ Campanula garganica  
✨ Campanula portenschlagiana  
Convallaria majalis  
Corydalis lutea  
Dicentra in soorten  
Digitalis  
✨ Epimedium in soorten  
✨ Euphorbia  
Filipendula  
Galium odorata  
Gentiana  
Geranium  
Gunnera  
✨ Helleborus in soorten  
Hosta in soorten  
Lamium gal. 'Variegatum'  
✨ Liriope muscari  
Lysimachia nummularia  
Lysimachia punctata  
Macleaya  
Malva  
✨ Pachysandra  
Podophyllum  
Polygonatum  
Primula in soorten  
Pulmonaria  
Rodgersia  
✨ Saxifraga in soorten  
✨ Teucrium  
✨ Telliima grandiflora  
Thalictrum  
✨ Tiarella  
Viola odorata  
✨ Waldsteinia  
Varens in soorten

Veronica repens

Veronicastrum virg. 'Album'

Border met verbena, Deschampsia  
en Lythrum

Vinca minor

Veronica spicata  
'Rotfuchs'

Veronica spicata  
'Royal Candles'

Waldsteinia ternata



# varens



Asplenium scolopendrium



Blechnum spicant



Polystichum setiferum

## WINTERHARDE VARENS

### VARENS

Heeft U een vochtig schaduwrijk plaatsje in de tuin, plant dan best varens. Sommige zijn wintergroen en ze zijn allemaal winterhard. Goed combineerbaar met bamboe's, siergrassen, rhododendrons en andere vaste planten.

Hoogte  
cm

### ASPLENIUM Steenbreukvaren

- **scolopendrium** ● ● ✱ ♀  
tongvormige bladeren, gaafrandig, ideale varens om op beschaduwde muurtjes te planten, vochtige gronden, groenblijvend.

30

- **trichomanes** ● ● △ ✱  
lage groenblijvende varens met kleine blaadjes.

10

### ATHYRIUM

- **filix-femina** ● ●  
wijfjesvaren, dubbel geveerde bladeren, houdt van een vochtige bodem, goed voor verwildering.

80

Hoogte  
cm

### BLECHNUM

- **spicant** ● ● ✱  
dubbelloof, dubbel geveerde leerachtige bladeren, groenblijvend, vochtige gronden.

30

### CYRTOMIUM Sikkelvaren

- **fortunei** ● ● ✱  
heeft een lang gesteeld blad dat bestaat uit 20 paren sikkelvormige deelblaadjes. Verlangt een goed doorlatende vochtige grond.

30

### DRYOPTERIS

- **erythrosora** ● ●  
mooie roodachtig tot bronskleurige bladeren.

70

- **filix-mas** ● ●  
mannetjesvaren, dubbel geveerd blad, vochtige gronden en half groenblijvend, te gebruiken voor verwildering, bosplant.

80

### MATTEUCCIA

- **struthiopteris** ● ●  
europese struisvaren, dubbel geveerd loof, vochtige gronden, bosplant.

100

Hoogte  
cm

### OSMUNDA Koningsvaren

- **regalis** ● ⊥  
dubbel geveerde bladeren, bij het uitlopen ontroft de plant langzaam zijn bladeren, vochtige gronden.

100

### PHYLLITIS Tongvaren zie ASPLENIUM

### POLYPODIUM

- **vulgare** ● ● ✱  
eikvaren, traaggroeiend, geveerde bladeren, groenblijvend, vochtige gronden en schaduw, geschikt voor verwildering.

40


### POLYSTICHUM

- **setiferum** ● ● ✱  
naaldvaren, dubbel geveerde bladeren, half-groenblijvend, vochtige gronden, voor verwildering en bosplant.

40



Cyrtomium fortunei



Osmunda regalis



Polypodium vulgare

\* = groenblijvend

### Vaste planten geurend

- Achillea
- Anemone
- Campanula
- Centranthus
- Convallaria
- Dianthus
- Iris
- Lupinus
- Monarda
- \* Nepata
- Paeonia
- Phlox
- Salvia
- Santolina
- Thymus
- Viola

### Vaste planten die bijen, vlinders etc. aantrekken

- Achillea
- Aconitum
- Arabis
- Aster
- Astranthia
- Aubrieta
- \* Bergenia
- Centraurea
- Centranthus
- Dianthus
- Doronicum
- Echinacea
- Echinops
- Erigeron
- Euphorbia
- Gaillardia
- Helenium
- Helianthus
- Heliopsis
- Lamium
- \* Lavandula
- Liatris
- Ligularia
- Limonium
- Lupinus
- Lythrum
- Monarda
- \* Nepeta
- Phlox
- Polemonium
- Prunella
- Rudbeckia
- Salvia
- Scabiosa
- Sedum
- Stachys
- \* Teucrium
- \* Thymus

### Vaste planten als snijbloem

- Achillea
- Aconitum
- Agapanthus
- Alchemilla
- Aquilegia
- Aster
- Astilbe
- Campanula
- Centraurea
- Delphinium
- Dianthus
- Doronicum
- Echinacea
- Echinops
- Erigeron
- Gaillardia
- Gypsophila
- Helenium
- Helianthus
- Heliopsis
- Iris
- Kniphofia
- Lathyrus
- Leucanthemum
- Liatris
- Lupinus
- Lychnis
- Paeonia
- Papaver
- Physostegia
- Scabiosa
- Solidago
- Trollius
- Viola

### Vaste planten geschikt om te drogen

- Acanthus
- Achillea
- Alchemilla
- Anapahlis
- Astilbe
- Centraurea
- Echinops
- Euphorbia
- Gypsophila
- Lavandula
- Liatris
- Limonium
- Salvia
- Sedum
- Solidago
- Stachys
- Verbascum

### Planten voor zware kleiachtige gronden

- \* = groenblijvend
- Acer platanoides
- Betula pendula
- Chaenomeles (vele cultivars)
- Clematis vitalba
- Cornus mas
- Corylus avellana
- Cotinus coggygia
- Cotoneaster
- (soorten en cultivars)
- Cytisus purpureus
- Euonymus europaeus
- \* Hypericum calycinum
- \* Ilex aquifolium
- Kerria japonica
- Laburnum wat. 'Vossii'
- Liquidambar styr. 'Lane Roberts'
- Liquidambar styr. 'Worplesdon'
- Magnolia sieboldii
- Malus
- Phellodendron amurense
- Philadelphus
- (enkele soorten en cultivars)
- \* Prunus laurocerasus
- (enkele cultivars)
- Prunus
- (vele soorten en cultivars)
- Quercus turn. 'Pseudoturneri'
- Rhus glabra
- Ribes sanguineum
- (enkele cultivars)
- Robinia pseudoacacia
- (vele cultivars)
- Salix
- (vele soorten en cultivars)
- Viburnum lantana
- Viburnum opulus
- Weigela (vele cultivars)

### Geslacht voor een zure humusrijke veengrond

- Amelanchier
- \* Azalea
- Betula (berk)
- \* Calluna
- \* Camellia
- Cornus kousa 'China Girl'
- Corylopsis
- Cytisus
- \* Daboecia
- Daphne
- Enkianthus
- \* Erica
- Fothergilla
- \* Gaultheria
- Genista
- Hebe
- Humulus lupulus 'Aureus'
- \* Kalmia
- Liquidambar styr. 'Lane Roberts'
- Liquidambar styr. 'Worplesdon'
- Magnolia
- Parrotia
- \* Pernettya
- Phellodendron amurense
- \* Pieris
- \* Rhododendron
- \* Skimmia
- \* Vaccinium

### Planten voor kalkhoudende gronden

- Acer campestre
- Acer pseudoplatanus
- Alnus incana
- Aralia elata

- Berberis
- (behalve Berberis thunbergii)
- Buddleja davidii
- (vele cultivars)
- \* Buxus sempervirens
- Carpinus betulus
- Caryopteris
- Catalpa bignonioides
- Ceanothus (enkele cultivars)
- Chaenomeles (vele cultivars)
- Clematis
- Cornus sanguinea
- Corylus avellana
- Corylus colurna
- Cotoneaster
- (bladverliezende soorten)
- Crataegus
- (vele soorten en cultivars)
- Cytisus decumbens
- Cytisus purpureus
- Deutzia
- Eleagnus
- \* Erice Carnea (vele cultivars)
- \* Erica darleyensis
- (enkele cultivars)
- Euonymus europaeus
- \* Escallonia
- Exochorda (enkele soorten)
- Fagus sylvatica
- (vele cultivars)
- Forsythia
- (enkele soorten en cultivars)
- Genista tinctoria
- \* Hebe (vele soorten en cultivars)
- \* Hedera helix
- Hippophae rhamnoides
- \* Ilex
- Jasminum
- Kerria japonica
- Laburnum wat. 'Vossii'
- Ligustrum
- Lonicera (vele soorten en cultivars)
- Magnolia sieboldii
- \* Mahonia
- Malus
- Parthenocissus
- Phellodendron amurense
- Philadelphus
- Physocarpus coulfifolius
- Polygonum
- Potentilla
- \* Prunus (vele soorten en cultivars)
- \* Pyracantha
- (enkele soorten en cultivars)
- Pyrus salicifolia
- Quercus cerris
- Quercus robur
- (enkele cultivars)
- Quercus turn. 'Pseudoturneri'
- Rhus typhina
- Ribes alpinum
- Ribes sanguineum
- Salix purpurea
- Sambucus nigra
- (diverse cultivars)
- Sambucus racemosa
- Sophora japonica
- Sorbus aria
- Spartium junceum
- Spiraea
- (vele soorten en cultivars)
- Symphoricarpos
- Syringa
- Viburnum
- Weigela
- Coniferen
- Cedrus
- Cupressocyparis
- Juniperus
- Taxus
- Crataegus monogyna
- Cytisus scoparius
- en vele hybriden
- Eleagnus angustifolia
- Elsholtzia stauntonii
- Euonymus europaeus
- Hippophae rhamnoides
- Hypericum (inodorum)
- Juniperus
- Lespedeza thunbergii
- Ligustrum vulgare
- Liquidambar styr. 'Lane Roberts'
- Liquidambar styr. 'Worplesdon'
- Lonicera tat. 'Hack's Red'
- Magnolia sieboldii
- Malus
- Phellodendron amurense
- \* Picea
- Pinus
- Populus alba
- Prunus spinosa
- Quercus turn. 'Pseudoturneri'
- Rhamnus frangula
- Robinia pseudoacacia
- Rosa nitida
- Rosa rugosa
- Sambucus racemosa
- Sorbus aucuparia
- Symphoricarpos
- (enkele soorten en cultivars)
- Tamarix
- Tilia tom. 'Doornik'
- Ulex europaeus
- Ulmus carpinifolia
- Viburnum lantana

### Planten voor bakken en schalen

- Acer palm. en var.
- Aralia elata
- \* Aucuba japonica en var.
- \* Calluna vulgaris en var.
- Caryopteris clandonensis
- Chaenomeles jap. 'Sargentii'
- Chaenomeles sup. 'Jet Trail'
- \* Chamaecyparis law. 'Columnaris'
- \* Chamaecyparis law. 'Lane'
- \* Chamaecyparis law. 'Minima Glauca'
- \* Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis'
- \* Chamaecyparis pis. 'Boulevard'
- \* Chamaecyparis pis. 'Sungold'
- Cotinus cog. 'Royal Purple'
- Cotinus stol. 'Kelsey's Dwarf'
- Corylopsis pauciflora
- Corylus av. 'Contorta'
- \* Cotoneaster dammeri en var.
- Cotoneaster horizontalis
- \* Cotoneaster mic. Cochleatus
- Cytisus praecox
- Cytisus praecox 'Allgold'
- \* Erica in soorten en var.
- \* Euonymus fort. in var.
- Forsythia int. 'Gold nugget'
- Fuchsia
- \* Gaultheria
- Genista lydia
- \* Hebe ochracea en var.
- \* Hedera col. 'Arborescens'
- Hypericum androsaemum
- \* Hypericum calycinum
- \* Hypericum 'Hidcote'
- \* Ilex aquifolium en var.
- \* Ilex cren. 'Golden Gem'
- \* Ilex meser. 'Blue Angel'
- \* Juniperus com. 'Hibernica'
- \* Juniperus com. 'Repandens'
- \* Juniperus med. 'Old Gold'
- \* Juniperus sq. 'Blue Carpet'
- \* Juniperus sq. 'Blue Star'
- \* Juniperus vir. 'Skyrocket'
- \* Kalmia angustifolia
- Koeleruteria paniculata
- \* Lavandula
- \* Leucothoe
- \* Lonicera nit. 'Elegant'
- \* Lonicera pileata
- \* Mahonia aq. 'Apollo'
- \* Mahonia bealei
- \* Mahonia med. 'Charity'
- Malus in soorten en var.
- Nothofagus

### Planten voor droge, zandige gronden

- Acer campestre
- Acer ginnale
- Amelanchier
- (enkele soorten)
- Aralia elata
- Berberis
- (bladverliezende soorten)
- Betula pendula
- Buddleja davidii (vele cultivars)
- \* Calluna vulgaris
- Caragana arborescens
- Carpinus betulus
- Caryopteris
- (enkele soorten en cultivars)
- Castanea sativa
- Cornus sanguinea

- \* Pachysandra
- \* Phyllostachys aurea
- \* Phyllostachys aurosulcata
- \* Phyllostachys nigra
- \* Pieris japonica en var.
- \* Pinus mugo mughus
- \* Pinus syl. 'Watereri'
- \* Potentilla frut. en var.
- \* Prunus laur, de lage var.
- \* Pyracantha in var.
- \* Rhododendron, lage soorten
- \* Rubus tricolor
- \* Salix erythroflexuosa
- \* Santolina
- \* Sasa palmata
- \* Skimmia in soorten en var.
- \* Spiraea bum. 'Ant. Waterer'
- \* Spiraea jap. en var.
- \* Stephanandra inc. 'Crispa'
- \* Taxus bac. 'Fastigiata'
- \* Taxus bac. 'Repandens'
- \* Taxus bac. 'Summergold'
- \* Teucrium
- \* Thuja occ. 'Rheingold'
- \* Thuja or. 'Aurea Nana'
- \* Tsuga can. 'Jeddeloh'
- \* Vaccinium vitis-idaea 'Koralle'
- \* Viburnum davidii
- \* Vinca major en var.
- \* Vinca minor en var.
- \* Weigela flor. 'Nana Variegata'
- \* Weigela flor. 'Purpurea'

### Planten voor vakvullingen

- Acer ginnala
- Acer palmatum
- Amelanchier lamarckii
- Aralia elata
- Aronia arbutifolia
- \* Berberis in verschillende soorten
- Buddleja
- Callicarpa bod. Giralddii
- Caragana arborescens
- Chaenomeles in verschillende var.
- Cornus in verschillende soorten
- Corylus avellana
- Corylus max. 'Purpurea'
- Cotinus coggygria
- \* Cotoneaster franchetii
- \* Cotoneaster simonsii
- Cotoneaster wardii
- Cytisus in var.
- Deutzia hyb. 'Mont Rose'
- Deutzia scabra 'Plena'
- \* Elaeagnus in verschillende soorten
- Euonymus alatus
- Euonymus europaeus
- Euonymus planipes
- Forsythia int. 'Lynwood Gold'
- Forsythia int. 'Spectabilis'
- Hydrangea macrophylla
- Kerria jap. en var.
- Kolkwitzia am. 'Pink Cloud'
- \* Ligustrum lucidum
- \* Ligustrum ovalifolium
- \* Lonicera nit. 'Elegant'
- \* Lonicera tat. 'Rosea'
- Mahonia aquifolium
- \* Mahonia med. 'Charity'
- \* Osmanthus heterophyllus
- Philadelphus in soorten
- \* Photinia fras. 'Red Robin'
- Physocarpus op. 'Luteus'
- Populus alba 'Nivea'
- \* Prunus laur. 'Caucasica'
- \* Prunus laur. 'Reynvaanii'
- \* Prunus laur. 'Rotundifolia'
- \* Prunus laur. 'Schipkaensis'
- Pyracantha in soorten
- Rhamnus in soorten
- Rhododendron ponticum
- Rhododendron flavum
- Rhododendron molle
- Ribes in soorten
- Salix mats. 'Tortuosa'
- Salix rep. 'Rosmarinifolia'
- Sambucus in soorten
- Sorbaria in soorten
- Sorbus aucuparia
- Spartium junceum
- Spiraea arcuata
- Spiraea douglasii
- Spiraea nip. 'Snowmound'
- Spiraea vanhouttei
- Stephanandra incisa
- Stephanandra tanakae
- Symphoricarpos in soorten
- Syringa in soorten
- Tamarix in soorten
- Viburnum lantana

- Viburnum opulus
- Viburnum opulus 'Roseum'
- \* Viburnum rhytidophyllum
- Weigela in soorten

### Planten voor kuststreken en dus bestand tegen zeewinden

- Acer pseudoplatanus (vele var.)
- Aesculus hippocastanum
- Alnus incana
- Amelanchier
- Berberis thunbergii
- Betula pendula
- \* Calluna vulgaris en var.
- Cornus sanguinea
- \* Cryptomeria japonica
- \* Cupressocyparis leylandii
- \* Cytisus scoparius
- \* Elaeagnus angustifolia
- \* Elaeagnus ebbingei
- \* Erica carnea en var.
- \* Erica darleyensis en var.
- \* Escallonia
- Euonymus europaeus
- \* Ilex aquifolium
- \* Juniperus chin. en var.
- \* Juniperus media en var.
- \* Juniperus virginiana en var.
- Laburnum anagyroides
- \* Lavandula
- \* Ligustrum vulgare 'Atrovirens'
- \* Lonicera nitida
- \* Mahonia aquifolium en var.
- \* Picea pungens en var.
- \* Pinus mugo mughus
- \* Pinus nigra nigra
- Populus alba en var.
- Populus canescens
- Populus tremula
- Potentilla fruticosa en var.
- Prunus serotina
- Prunus spinosa
- Quercus robur
- Robinia pseudoacacia
- Rosa vele soorten en var.
- \* Rubus, vele soorten en var.
- Salix, vele soorten en var.
- Sambucus nigra en var.
- Sorbus aria
- Sorbus aucuparia
- Tamarix
- \* Thuja occidentalis en var.
- Tilia cordata
- Ulex europaeus
- Viburnum opulus

### Planten voor vochtige tot natte gronden

- \* Abies in soorten
- Acer palmatum (vele var.)
- Alnus glutinosa
- Aronia arbutifolia
- \* Bamboes
- Betula nigra
- Callicarpa bod. Giralddii
- Cercidiphyllum jap.
- Clethra alnifolia
- Cornus alba
- Cornus ser. 'Flaviramea'
- Daphne mezereum
- Enkianthus campanulatus
- \* Erica tetralix en var.
- Euonymus europaeus
- Fraxinus excelsior
- Hydrangea macro. en var.
- Ilex verticillata
- \* Leucothoe fon. 'Girard's Rainbow'
- Liquidambar styraciflua
- Liriodendron tulipifera
- Lonicera caprifolium
- Metasequoia glyp.
- Myrica gale
- Parrotia persica
- Populus in soorten
- Pterocarya frax.
- Quercus palustris
- Rhamnus frangula
- \* Rhododendron ponticum
- Rosa rugosa
- \* Rubus (vele soorten)
- Salix (vele soorten)
- Sambucus nigra
- \* Skimmia in soorten
- Taxodium distichum
- Viburnum (enkele bladverliezende var.)

### Planten die schaduwminnend zijn of schaduw kunnen verdragen

Vele van deze planten staan in de catalogus vermeld zonder het teken ●. Deze soorten kunnen schaduw verdragen maar dit soms ten koste van de bloei, de groei en de bladkleur.

- Acer campestre
- Acer ginnala
- Acer platanoides
- Aesculus parviflora
- Alnus glutinosa
- Alnus incana
- Amelanchier lamarckii
- Aralia elata
- Aronia
- \* Aucuba
- Berberis
- \* Berberis
- \* Buxus sempervirens
- \* Callicarpa bod. Giralddii
- Calycanthus
- Carpinus betulus
- Carpinus betulus 'Fastigiata'
- Castanea sativa
- Celastrus orbiculatus
- Chaenomeles japonica
- \* Chamaecyparis, de groene var.
- Clematis vitalba
- Clethra alnifolia
- Colutea arborescens
- Cornus alba (groenbladige var.)
- Cornus mas
- Cornus kousa
- Cornus sanguinea
- Cornus ser. 'Flaviramea'
- Cornus stol. 'Kelsey's Dwarf'
- Corylus avellana
- Corylus avellana 'Contorta'
- Corylus max. 'Purpurea'
- \* Cotoneaster dam. 'Coral Beauty'
- \* Cotoneaster dam. 'Juergl'
- \* Cotoneaster dam. 'Skogholm'
- \* Cotoneaster micro. Cochleatus
- \* Cupressocyparis leylandii
- Daphne
- Enkianthus campanulatus
- Euonymus alatus
- Euonymus europaeus
- \* Euonymus fort. 'Coloratus'
- \* Euonymus fort. 'Vegetus'
- Euonymus planipes
- Fagus sylvatica
- Fagus sylvatica 'Dawyck'
- Fagus sylv. 'Pendula'
- Fothergilla
- \* Gaultheria proc.
- Hamamelis mollis
- \* Hedera col. 'Arborescens'
- \* Hedera col. 'Dentata'
- \* Hedera helix
- \* Hedera helix 'Hibernica'
- Hydrangea arb. 'Annabelle'
- Hydrangea macro. en var.
- Hydrangea petiolaris
- Hydrangea quercifolia
- Hypericum androsaemum
- \* Hypericum calycinum
- \* Ilex aquifolium en var.
- \* Ilex crenata 'Convexa'
- \* Ilex meserveae en var.
- \* Juniperus sab. en var.
- \* Kalmia
- Kerria japonica
- \* Leucothoe
- \* Ligustrum oval.
- \* Lonicera nitida
- \* Lonicera periclymenum
- \* Lonicera pileata
- Lonicera tatarica
- \* Mahonia aquifolium
- \* Mahonia aquifolium 'Apollo'
- \* Mahonia bealei
- \* Mahonia med. 'Charity'
- \* Osmanthus heterophyllus
- \* Pachysandra terminalis
- Parthenocissus quinquefolia
- \* Picea abies
- \* Pieris japonica
- Polygonum aubertii
- Prunus avium
- Prunus laur. en var.
- Prunus serotina
- Pyracantha en var.
- Rhamnus in soorten
- Rhododendron in soorten en var.
- Ribes alpinum

- Ribes sanguineum
- Robinia pseudoacacia
- Rubus calyc.
- \* Rubus tricolor
- Salix caprea
- Sambucus nigra
- Sambucus nigra 'Aurea'
- \* Sarcococca hookerana
- \* Shibatae kumasasa
- \* Skimmia in soorten en var.
- Sorbaria in soorten
- Sorbus aucuparia
- Spiraea vanhouttei
- Stephanandra incisa
- Stephanandra incisa 'Crispa'
- Symphoricarpos in soorten en var.
- \* Taxus
- \* Thuja plicata (de groene var.)
- \* Tsuga heterophylla
- \* Vaccinium vitis-id. 'Koralle'
- \* Varenis
- \* Viburnum davidii
- Viburnum lantana
- Viburnum opulus
- Viburnum opulus 'Roseum'
- Viburnum plicatum tomentosum
- \* Viburnum rhytidophyllum
- \* Vinca major
- \* Vinca minor (en var.)

# TUIN-ARTIKELEN

Prijzen momenteel geldig tot 31/12/2023

## MESTSTOFFEN EN GRONDVERBETERINGS-MIDDELEN

Bemesten is een noodzaak in de tuin. Een gezonde, goed bemeste plant is minder onderhevig aan ziekten en kwalen. Het wordt ook aangewend om een harmonische groei te bekomen.

### Organische middelen

- hoofdbemesting toedienen tussen 15/2 en 15/4.
- wordt ook toegevoegd aan de grond tijdens of voor het planten.

### OSMO MESTSTOFFEN

Gedroogde koe/kipmest in kruiemel. Dosis: ± 20 kg per 100 m<sup>2</sup>. Verpakking van 3,5 kg Verpakking van 10 kg Verpakking van 22 kg

### Gazonmeststof + kalk 3,5 kg

Gazonmeststof + kalk 20 kg  
Gazon start meststof 20 kg  
Gazonmeststof 20 kg XL  
Gazonmeststof Clean 10 kg  
Gazonmeststof Clean 20 kg  
Organische meststof met indirecte werking tegen het mos.

### Rozenmeststof 0,5 kg

Rozenmeststof 3,5 kg

### Tuinmeststof bio 3,5 kg

Tuinmeststof bio 10 kg

### Buxusmeststof 0,5 kg

Buxusmeststof + kalk 3,5 kg  
Buxusmeststof + kalk 10 kg  
Buxusmeststof hagen bio 3,5 kg

### Lavendelmeststof bio 0,5 kg

Kruidenmeststof bio 0,5 kg  
Kleinfruitmeststof 0,5 kg  
Mediterrane plantenmeststof bio 0,5 kg  
Moestuinmeststof bio 0,5 kg  
Siergrassenmeststof bio 0,5 kg  
Tomatenmeststof bio 0,5 kg

### ZEEWIERKALK

Dit product maakt de grond minder zuur en is een natuurlijk bestrijding tegen mossen in de tuin. Strooien van oktober tot april. Korrel + coco 3,5 kg Korrel + coco 10 kg Korrel + coco 25 kg

### POTGRONDEN COMPO SANA

#### Universele potgrond

Gebruiksklare potgrond voor het inpotten en het uitplanten van struiken  
Verpakking van 20 l  
Verpakking van 40 l  
Verpakking van 70 l

#### Buxuspotgrond

Verpakking van 40 l

#### Aanplantingen

Natuurlijk bodemverbeterend middel, verzekert een snelle wortelgroei en hergroei van de plant dankzij AGROSIL  
Verpakking van 40 l  
verpakking van 70 l

#### Bio

Biologische kwaliteitspotgrond voor alle planten  
Verpakking van 40 l

#### Bonsai

Lichte potgrond, specifiek voor bonsaiplanten.  
Verpakking van 5 l

### Cactus

Lichte potgrond met perliet voor Cactussen.

Verpakking van 5 l

### Geranium en balkonplanten

Verpakking van 40 l

### Orchidee

Verpakking van 5 l

### Kruiden

Potgrond met extra voedingsstoffen voor kruiden.

Verpakking van 10 l

### Rozen

Een hoogwaardig bodemverbeterend middel, ideaal voor het bevorderen van de bloei en de groei van rozen en andere bloeiende planten in hun vernieuwde omgeving, AGROSIL verzekert een snelle en efficiënte wortelgroei.  
Verpakking van 40 l

### Rhododendrons

Gebruiksklaar voor het planten in volle grond of het mulchen van zuurminnende planten zoals rhododendron, azalea's en heideplanten, AGROSIL verzekert een snelle en efficiënte wortelgroei.  
Verpakking van 40 l

### Mediterrane potgrond

Verpakking van 40 l

### Zaaigrond

Specifieke samenstelling voor alles wat gezaaid wordt in zaai bakken, zaaibedden en volle grond  
Verpakking van 20 l

### TURF

Ideaal om de grond te verluchten en zuurder te maken, moet ook toegevoegd worden bij het aanplanten van heideplanten. Dosis: 300 l per 100 m<sup>2</sup>.  
Verpakking van 80 l

### Samengestelde scheikundige meststoffen

- wordt hoofdzakelijk toegepast als bijbemesting, toedienen vanaf 15 juni.

### BLAUWE KORREL

12 + 12 + 17, voor donkergroene gazons, bladeren van rozen, fruitbomen, heesters, e.a. Heeft een zeer lange werking.  
Dosis: 3 kg per 100 m<sup>2</sup>.  
Verpakking van 2 kg  
Verpakking van 5 kg

### ROZE KORREL

15 + 20 + 26, is de meest geconcentreerde van de drie, bemesting van gazons en van kamerplanten in potten.  
Dosis: 2 kg per 100 m<sup>2</sup>.  
Verpakking van 1 kg  
Verpakking van 2,5 kg  
Verpakking van 5 kg

### MESTSTOFFEN COMPO

#### Gazonmest:

Voor een mooie, diepgroene kleur. 3 Maanden werking. 3 kg/100 m<sup>2</sup>  
Verpakking 1,5 kg (60 m<sup>2</sup>)  
Verpakking 3 kg (120 m<sup>2</sup>)  
Verpakking 7,5 kg (300 m<sup>2</sup>)  
Verpakking 12 kg (480 m<sup>2</sup>)

#### Gazonmeststof met mosbestrijding.

Verpakking 3 kg (100 m<sup>2</sup>)  
Verpakking 4 kg (100 m<sup>2</sup>)

#### Coniferen en hagen meststof.

Speciale formule voor houtgewassen, rijk aan magnesium. Gebruik: 40 gr per lopende meter  
Verpakking 800 gr  
Verpakking 2 kg

#### Rozen meststof:

Samengestelde professionele npk meststof in korrelvorm; gebruik 40 tot 80 gr per plant  
Verpakking 800 gr  
Verpakking 2 kg

### Rhododendron meststof:

Speciale formule voor chloorgevoelige planten, meststof met magnesium, ijzer en sporenelementen; gebruik 30 gr per vierkante meter  
Verpakking 2 kg

## ECOSTYLE

Milieuvriendelijke producten.

### GAZON ECO + MESTSTOF

Voor een sterk en diepgroen gazon met minder kans op onkruid en mos.  
Verpakking van 3,5 kg  
Verpakking van 20 kg

### AQUA KALK

Stuifvrije microkorrel met langdurige werking, neutraliserende waarde.  
Verpakking van 3,5 kg  
Verpakking van 20 kg

### DIVERSE ECO-STYLE PRODUCTEN

#### BEENDERMEEL

Fosfaat meststof, stimuleert de wortelvorming.  
Verpakkingen van 1,6 kg

#### BLOEDMEEL

Stikstof meststof, bevordert de groene kleur van de bladeren.  
Verpakkingen van 1,6 kg

#### LAVAMEEL

Zeer goede bodemverbeteraar, ideaal om uw bodem gezond te maken.  
Verpakkingen van 3,5 kg

#### ESCAR-GO

Voor het verdrijven van slakken.  
Verpakking van 500 gr  
Verpakking van 1 kg  
Verpakking van 2 kg

## ARGEXKORRELS

Gebakken, bruine kleikorrels, wordt gebruikt als versiering of als drainage in potten en bakken.  
Verpakking van 5 l.

## BOOMSCHORS

Decoratieve boomschors, bij een laag van ong. 8 cm houdt deze mooie schors uw tuin onkruidvrij.  
Verpakking van 60 l./20-40 mm  
60 l./15-25 mm

## TUINARTIKELEN IN HOUT

### STEUNPALEN (gefreest) ø 6 cm

Lengte 140 cm, per stuk  
Lengte 160 cm, per stuk  
Lengte 200 cm, per stuk  
Lengte 250 cm, per stuk  
Lengte 500 cm, per stuk

### BOOMBANDEN

Doorsteek boomband 60 cm  
Boomband op rol 15 m  
Bindbuis prijs per meter

## WORTELBEGREZER

Wortelwerende folie, bestaat uit een niet geweven doek van 100% polypropyleen dat aan een zijde gecoat is. De gladde of gecoatde zijde wordt aan de kant van de wortels geplaatst. Ideaal voor het beschermen tegen wortelgroei van bv. bamboe en bomen.  
0,65 m breed, prijs/lop. m

## ANTI-WORTELDOEK

Geweven doek die water doorlaat, bescherming tegen het onkruid.  
op rol - 3 m breed, prijs/m<sup>2</sup>  
op rol - 2 m breed, prijs/m<sup>2</sup>  
op rol - 1 m breed, prijs/m<sup>2</sup>

## BAMBOESTOKKEN

van 0,6 tot 2,1 m.

Per pakje  
305 cm  
366 cm  
420 cm

## ECOLATTEN

Vervaardigd uit gerecycleerde kunststof, te verkrijgen op rol of latten.

ecolor (grijs) 25 m x 14 cm x 7 mm  
ecolat (grijs) 2 m x 14 cm x 1 cm  
ecopic (grijs) 38 cm x 4 cm x 4 cm  
ecolat (zwart) 2 m x 20 cm x 1 cm  
ecopic (zwart) 38 cm x 4 cm x 4 cm

## DOLOMIET

verpakt in zakken van 20 kg  
0/5 mm

## ARDENNER SPLIT

verpakt in zakken van 20 kg  
7/14 mm

## CARRARA SPLIT

verpakt in zakken van 20 kg  
8/12 mm

## LAVA SPLIT

verpakt in zakken van 13,50 l  
8/16 mm

## MORANE DUITSLAND

verpakt in zakken van 20 kg  
30/60 mm

## YELLOW SUN SPLIT

verpakt in zakken van 20 kg  
8/11 mm

## ROSSO VERONA SPLIT

verpakt in zakken van 20 kg  
8/12 mm

## TUINARTIKELEN IN GEBAKKEN AARDE

- bloempotten (winkelpotten) en onderzetschotels in alle maten.
- siervazen in verschillende vormen en maten.
- aardbeipotten.
- hangpotten.
- vensterbloembakken, van 40 tot 80 cm lengte.
- stenen potten voor binnen en buiten, in verschillende modellen.
- enz.

## TUINARTIKELEN IN PLASTIEK

- vensterbloembakken in verschillende maten en kleuren.
- zaaiteilen, potten en onderzetschotels in verschillende maten.
- gieters, enz.

## GEREEDSCHAPPEN

Allerhande tuingereedschappen zijn in ons PLANTENCENTRUM te verkrijgen, waaronder hakken, rijken, snoeimaterialen, spaden, bijlen, sproei- en beregeningsmateriaal, kinderwerktuigen, enz.

## CHEMISCHE SPROEIMIDDELEN

Herbiciden, fungiciden, insecticiden, producten tegen slakken, mollen, ratten, enz.

# GAZONZADEN

Gazon kan gezaaid worden van 15/4 tot 15/10 behalve bij hevige regenbuien en aanhoudende droogteperiodes. De grond wordt tot op 30 cm diepte goed omgespit, alle stenen, wortels en andere onzuiverheden worden verwijderd; alle oneffenheden worden volledig gelijk gemaakt. De nodige bemesting en turf werkt men met een riek of een tuinfrees tot op een diepte van 10 cm in.

Dan wordt de grond fijn verkruideld en goed vast getrapt. Hierna wordt het terrein genivelleerd om de laatste oneffenheden weg te werken. Nu is alles klaar om te zaaïen. Zorg ervoor dat de randen van het terrein ( $\pm 30$  cm) meer zaad krijgen dan het middenstuk. Het zaad wordt lichtjes ingeharkt in dezelfde richting. Het terrein wordt dan zorgvuldig vast gedrukt met een rol voor grote oppervlakten, of met een plank van  $\pm 60 \times 30$  cm, voorzien van een stok voor kleine oppervlakten.

## SPEELGAZON

Voor een sterke mooie groene dichte mat. Geschikt als sportgazon. Verdraagt intensieve betreding.  
500 gr (20m<sup>2</sup>)  
1 kg (50m<sup>2</sup>)  
2,5 kg (125m<sup>2</sup>)

## SPORTGAZON

Voor een sterk mooi groen gazon. Geschikt voor intensieve betreding. Onkruiden krijgen in dit gazon minder kans zich te vestigen.  
500 gr (25m<sup>2</sup>)  
1 kg (50m<sup>2</sup>)  
2,5 kg (150m<sup>2</sup>)

## SUPER SPORT 2 IN 1

Sportgazon met meststoffen onder gemengd voor een snelle groei start na inzaaïen.  
1 kg (50m<sup>2</sup>)

## HERSTELGAZON

Handig en snel, voor een snel herstel van uw gazon.  
250 gr (12,50m<sup>2</sup>)  
500 gr (25m<sup>2</sup>)  
1 kg (50m<sup>2</sup>)  
2,5 kg (125m<sup>2</sup>)

## SPEED GREEN 5 IN 1

Mengeling van gazonzaad met zee-wierkalk, cocossubstraat, meststoffen en waterhoudende materialen. Zo krijgen de zaadjes een snellere doorstart en blijven ze langer kiemkrachtig.  
1,2 kg (10m<sup>2</sup>)

## SCHADUWGAZON

1 kg (50m<sup>2</sup>)

# VERKOOPVOORWAARDEN

DE PRIJZEN zijn vrijblijvend zonder verbintenis. Ze kunnen tijdens het seizoen veranderd worden. De prijzen zijn opgegeven in EURO en de B.T.W. is inbegrepen.

ALLE KLACHTEN ZIJN SLECHTS AANNEEMBAAR BINNEN DE 3 DAGEN NA ONTVANGST DER GOEDEREN. ER KAN ECHTER GEEN VERANTWOORDELIJKHEID GENOMEN WORDEN VOOR HET NIET HERVATTEN DER PLANTEN. DE PLANTEN WORDEN IN GOEDE STAAT EN MET DE BESTE GROEIVORWAARDEN GELEVERD, NIETTEGENSTAANDE KAN DE HERGROEI NIET GEWAARBORGD WORDEN, DIT DOORDAT MEN TE MAKEN HEEFT MET LEVEND MATERIAAL EN DAT DE HERGROEI AFHANKELIJK IS VAN VELE FACTOREN ZOALS WEERSONSTANDIGHEDEN, PLANTDIEPTE, BEMESTING, OVERBEMESTING, DROOGTE, WATERTEKORT OF OVERLAST.

Gebruikelijke geschillen worden beslecht voor de Rechtbank van Antwerpen. De goederen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, netto zonder korting. Bij laattijdige betaling is een intrest van 1,50 % per maand verschuldigd.

AANDACHT: Gezien de steeds stijgende onkosten en ons zeer uitgebreid assortiment ( $\pm 2.500$  variëteiten en maten) zien wij ons verplicht van, zonder voorafgaande verwittiging van de klant, gebruikelijke variëteiten te vervangen door een gelijkaardige, ofwel een grotere of kleinere maat te geven, mits aanpassing van de prijs.

### VERVOERTARIEVEN

Indien de planten niet in de personenwagen kunnen zien wij ons verplicht om vervoerkosten aan te rekenen. (zie tarieven)

Door het toenemende verkeer en de vele file's kunnen wij tot onze spijt geen uur afspreken om te leveren. Wij zien ons ook genoodzaakt om de vervoerkosten aan te passen om eerder beschreven reden.

### KLASSE 1: Aartselaar

€ 0 tot € 150: € 20  
€ 150 en meer: gratis

### KLASSE 2: Boom Hemiksem Kontich

Niel  
Reet  
Rumst  
Schelle  
Terhagen  
Waarloos

€ 0 tot € 150: € 35  
€ 150 tot € 350: € 27  
€ 350 tot € 500: € 21  
€ 500 en meer: gratis

### KLASSE 3: Berchem Blaasveld Boechout Duffel Edegem Eikenvliet Heffen

Heindonk  
Hingene  
Hoboken  
Hove  
Liezela  
Lint  
Mortsel  
Puurs  
Ruisbroek  
Walem  
Willebroek  
Wilrijk  
Wintam

€ 0 tot € 200: € 58  
€ 200 tot € 400: € 46  
€ 400 tot € 600: € 35  
€ 600 en meer: gratis

### KLASSE 4: Antwerpen 2000 Antwerpen 2018 Bazel Beveren Bonheiden Borgerhout Bornem Borsbeek Broechem Burcht Deurne Haasdonk Hofstade Kapelle o.d. Bos

Kruibeke  
Lier  
Linkeroever  
Lippelo  
Londerzeel  
Malderen  
Mariekerke  
Mechelen  
Melsele  
Merksem  
Muizen  
O-L-V-Waver  
Oppuurs  
Ranst  
Rupelmonde  
Schoten  
Steedorp  
Steenhuffel  
St.-Amands  
St.-K-Waver  
Temse  
Vremde  
Wijnegem  
Wommelgem  
Zemst  
Zwijndrecht

€ 0 tot € 200: € 69  
€ 200 tot € 500: € 55  
€ 500 tot € 750: € 42  
€ 750 en meer: gratis

### KLASSE 5: Berendrecht Berlaar Boortmeerbeek Brasschaat Buggenhout Ekeren Grimbergen Kampenhout Kapellen Keerbergen

Kieldrecht  
Lillo  
Meise  
Merchtem  
Nijlen  
Opwijk  
Putte  
Rijmenam  
Schilde  
s'Gravenwezel  
St.-Gillis-Waas  
St.-Job-in t'Goor  
St.-Niklaas  
Stabroek  
Vilvoorde  
Waasmunster  
Wolvertem  
Zandhoven  
Zandvliet

€ 0 tot € 300: € 92  
€ 300 tot € 750: € 69  
€ 750 tot € 1000: € 46  
€ 1000 en meer: gratis

### KLASSE 6: Asse Brecht Dendermonde Grobbendonk Hamme Heist-op-den-Berg

Herentals  
Herenthout  
Kalmthout  
Leuven  
Lokeren  
Malle  
Stekene  
Wemmel  
Werchter  
Wuustwezel  
Zaventem  
Zoersel

€ 0 tot € 350: € 138  
€ 350 tot € 750: € 92  
€ 750 tot € 1000: € 69  
€ 1000 en € 1300: € 46  
€ 1300 en meer: gratis

### LEVERINGSTIJD

Al de leveringen worden uitgevoerd elke vrijdag. Indien vrijdag op een feestdag valt, zal bij het plaatsen van de bestelling gemeld worden op welke dag zal geleverd worden.

DE VERPAKKING komt ten koste van de koper.

### GEKOCHTE GOEDEREN WORDEN NIET OMGERUID.

Indien u een factuur wenst, gelieve dit aan de kassa te melden alvorens er afgerekend wordt.

<b>A</b>		Boompioen - Paeonia suffruticosa.	38	Eenjarige - perkbloemen	6	Hêtre - Fagus	11-19
Aalbes	59	Boomwurger - Celastrus	53	Eetbare kastanje - Castanea sativa	10-19-56	Hêtre pleureur -	
Aardbei	58	Boordpalm - Buxus sempervirens	18-26	Eik - Quercus	14-21	Fagus sylvatica 'Pendula'	11
Abeel - Populus	13	Bosaardbei - Fragaria	74	Eikvaren - Polypodium	82	Himalayaceder - Cedrus deodara	61
Abricotier	56	Bosazalea - Rhododendron pontica	47	Els - Alnus	9-18	Hoe langer hoe liever - Saxifraga	79
Abrikoos	56	Bosdruiif - Clematis	53	Engels gras - Armeria maritima	71	Hongaarse eik -	
Acacia - Robinia	15	Boskamperfoelie - Lonicera periclymenum	54	Epicea de Serbie - Picea omorika	63	Quercus frainetto	15
Ailanthus - Ailanthus	9	Bosplantsoenen	17	Epinevinette - Berberis	18-25	Hongaarse zering - Syringa josikaea	43
Akelei - Aquilegia	71	Bosrank - Clematis vitalba	53	Erable Plane - Acer platanoides	8	Hongaarse serlinglinde -	
Alpenaster - Aster alpinus	72	Bosrhodo - Rhododendron ponticum	21-46	Erable sycamore -		Tilia tomentosa	16
Alpenbes - Ribes alpinum	41	Botanische heesterrozen	51	Acer pseudoplatanus	8	Honingboom - Sophora japonica	15
Altheastruik - Hibiscus	33	Bouleau - Betula	9-18	Ereprijs - Veronica	81	Hornbloem - Cerastium	73
Amandelboompje - Prunus triloba	40	Bouleau noir - Betula nigra	9	Erica - Heide	31	Hop - Humulus	54
Amberboom - Liquidambar	12	Boule de neige -		Es - Fraxinus	11-19	Hopbeuk - Ostrya	13
Amerikaanse blauwbes	58	Viburnum opulus 'Roseum'	44	Esdoorn - Acer	8-18-24	Hortensia - Hydrangea	34
Amerikaanse bosbes -		Braambes - Rubus	58	Esp - Populus tremula	13	Houtpien - Paeonia	38
Vaccinium corymbosum	58	Brandende liefde -		Europese struisvaren - Matteucia	82	Houx - Ilex	34
Amerikaanse eik - Quercus rubra	15-21	Lychnis chalcedonica	77	Ezelsoren - Stachys	79	Huislook - Sempervivum	80
Ancolie - Aquilegia	71	Brandkruid - Phlomis	78	<b>F</b>		Hulst - Ilex	18-34
Andoorn - Stachys	80	Brem - Cytisus	30	Fakkелgras - Koeleria	66	Hyssop - Hyssopus	68
Andromeda - Pieris	39	Brouillard - Gypsophila	74	Faux ébîner - Laburnum	12-35	<b>I</b>	
Anemone - Anemone.	71	Bruidsbloem - Deutzia	30	Février - Gleditsia	12	Iep - Ulmus	16
Angèlique de Chine - Aralia	25	Bruidsluier -		Fijspar - Picea abies	63	Ierse jeneverbes -	
Anjer - Dianthus	73	Polygonum aubertii Fallopi	54	Floribundaroos - Polyantharozen	49	Juniperus communis 'Hibernica'	62
Anna Paulownaboom - Paulownia	13	Bruine hazelaar -		Fluweelboom - Rhus typhina	40	Ierse klimop - Hedera hibernica	19-53
Apenboom - Araucaria	61	Corylus max. 'Purpurea'	29	Fraisier - Aardbei	58	Ierse taxus - Taxus bac 'Fastigiata'	64
Appel	56	Bruyère - Erica	31	Framboisier - Framboos	59	If - Taxus	22-64
Appelbes - Aronia	25	Buis commun - Buxus	18-26	Frambozen	59	If d'Irlande - Taxus bac 'Fastigiata'	64
Arabette - Arabis	71	Buisson ardent - Pyracantha	40	Frêne - Fraxinus.	11-19	Ijzershard - Verbena	81
Arbre aux anémones - Calycanthus	27	<b>C</b>		Fruit	55	Iris	76
Arbre aux perles - Symphoricarpos	43	Ceder - Cedrus	61	Fusin - Euonymus	31	Italiaanse els - Alnus cordata	9
Arbre aux quarante écus - Ginkgo	12-62	Cèdre de l'Himalaya - Cedrus deodara	61	<b>G</b>		Italiaanse populier - Pop. ni. 'Italica'	13
Arbre de neige - Chionanthus	28	Cerisier du Japon - Prunus serrulata	14	Gagel - Myrica gale	37	<b>J</b>	
Argousier - Hippophae	33	Charmille - Carpinus	10-19	Gainier - Cercis siliquastrum	10-28	Jacobsbladder - Polemonium	79
Aster - Aster	72	Châtaignier - Castanea	10-56	Gamander - Teucrium	80	Japans bloedgras -	
Atlasceder - Cedrus atlantica	61	Chêne - Quercus	15	Ganzerik - Potentilla	20-39-79	Imperata cylin. 'Red Baron'	66
Aubépine - Crataegus	11-19	Chêne rouge d'Amérique -		Gazonzaden	85	Japane azalea - Rhodo obtusum	46
Aulne - Alnus	9	Quercus rubra	15	Gebroken hart - Dicentra	74	Japane bloemkers - Prunus serrulata	14
Azalea	46	Chèvrefeuille - Lonicera	54	Geiteblad - Lonicera	54	Japane bottelroos - Rosa rugosa	50
Azijnboom - Rhus	40	Chinees klokje - Forsythia	32	Geiteklaver - Cytisus	30	Japane cypres - Cryptomeria	62
<b>B</b>		Chinees lantaarntje - Physalis	78	Gelderse roos - Viburnum opulus	44	Japane dwergcypres -	
Ballerina appel	56	Chinees beschulst - Ilex cr. 'Conv.'	35	Gele akelei - Aquilegia yellow queen	71	Chamaecyparis obtusa 'Nana gracilis'	61
Bamboe	22-65	Chinees hulst -		Gele dovenetel - Lamiastrum galeobdolon	76	Japane esdoorn - Acer palmatum	24
Bâton du Diable - Aralia	25	Ilex cren. 'Golden Gem'	35	Gele els - Alnus inc. 'Aurea'	9	Japane haagbeuk - Carpinus japonica	10
Bazielkruid - Ocimum	68	Chryasant - Leucanthemum	76	Gele hop - Humulus lupulus 'Aureus'	54	Japane lork - Larix kaempferi	63
Beemdhoorn - Knautia	76	Chrysanthème - Leucanthemum	76	Gele kornoelje - Cornus mas	10-29	Japane notenboom - Ginkgo	12-62
Bekervaren - Matteuccia	81	Cirier - Myrica gale	37	Gele trompetboom -		Japane sneeuwbal -	
Bellenplant - Fuchsia	32	Citroenmelisse - Melissa	68	Catalpa big. 'Aurea'	10-27	Viburnum plic. tomentosum	44
Benoite - Geum	74	Citroentijm - Thymus citr. 'Aureus'	79	Genêt - Cytisus	30		
Bergamotplant - Monarda	78	Coeur de Dames - Dicentra	73	Genévrier d'Irlande -			
Bergden - Pinus mugo mughus	63	Compactaroosje	50	Juniperus communis 'Hibernica'	62		
Bergthee - Gaultheria	32	Coniferen	60	Gentiaan - Gentiana	74		
Berk - Betula	9-18	Copalme - Liquidambar	12	Germandez - Teucrium	79		
Beshulst - Ilex aq. 'Pyramidalis'	35	Corbeille d'argent - Arabis	71	Gewone berk - Betula pendula	9-18		
Beuk - Fagus	11-19	Corbeille d'or - Aurinia	72	Gewone es - Fraxinus excelsior	11-19		
Beverboom - Magnolia	12-37	Corète - Kerria	35	Gewone esdoorn -			
Bieslook - Allium schoenoprasum	68	Cornouiller - Cornus	28	Acer pseudoplatanus	8		
Bignone - Campsis	53	Cyprés chauve - Taxodium distichum	64	Gewone lijsterbes - Sorbus aucuparia	16		
Bittere wilg - Salix purp. 'Nana'	41	Cyprés de Japon -		Gewone vlier - Sambucus nigra	41		
Blaasspirea - Physocarpus	38	Chamaecyparis obtusa 'Nana gracilis'	61	Gipskruid - Gypsophila	75		
Blauwe ceder -		Cyprés de Nutka		Glansmispel - Photinea	13-20-38		
Cedrus libani 'Glauc'	61	Cypressenkruid - Santolina	79	Gouden regen - Laburnum	12-35		
Blauwe distel - Eryngium.	74	<b>D</b>		Goudiep - Ulmus carp. 'Wredii'	16		
Blauwe regen - Wisteria	54	Daglelie - Hemerocallis	75	Goudmandje - Aurinia	72		
Blauwe strobloem - Catananche	73	Dakplataan - Platanus acerifolia	13	Goudrenet - Schone van Boskoop	56		
Blauw schapengras - Festuca glauca	65	Den - Pinus	63	Grasjaner - Dianthus plumarius	73		
Blauwgras - Sesleria	66	Dille - Anethum	68	Grasbloempje - Armeria	71		
Blazenstruik - Colutea	28	Doorlevende selder - Levisticum	68	Grauwe els - Alnus glutinosa	9-18		
Bleuet - Centaurea	72	Dopheide - Erica	31	Grootbladige linde - Tilia platyphyllos	16		
Bloemappel - Malus	13-37	Dovenetel - Lamiastrum	76	Grootbloemige rozen	49		
Bloembollen	6	Dragon - Artemisia	68	Groseiller - Ribes	41		
Bloemes - Fraxinus ornus	11	Drieblad - Trillium	80	Groseiller - Trosbes	59		
Bloemwilg - Itea	35	Drögloem - Anaphalis	71	Groseiller à maquereau - Stekelbes	59		
Bodembedekkende heesterrozen	50	Druivelaar	59	Guldenroede - Solidago	80		
Boerenjasmijn - Philadelphus	38	Dubbelloof - Blechnum	81	<b>H</b>			
Boisjoli - Daphne mezereum	30	Duifkruid - Scabiosa	79	Haagbeuk - Carpinus betulus	10-18-27		
Bolacacia -		Duitse pijp - Aristolochia macrophylla	53	Haagliguster - Ligustrum ovalifolium	20		
Robina ps. 'Umbraculifera'	15	Duivelswandelstok - Aralia elata	25	Hagedoorn - Crataegus laevigata	19		
Bol Acer pl. 'Globosum'	8	Duizendblad - Achillea millefolium	71	Hanekam - Monarda	77		
Bol Catalpa - Catalpa bungei	10	Duizendknoop - Persicaria	78	Hartlelie - Hosta	76		
Bol Esdoorn - Acer plat. 'Globosum'	8	Dwergcypres - Chamaecyparis	61	Hazelnoot - Corylus	11-19-29-59		
Bolletjesvaren - Onoclea	82	Dwergkwee - Chaenomeles	28	Heesterroos	50		
Bol Linde - Tilia cord. 'Green Globe'	16	Dwergmispel - Cotoneaster	29	Heidekruid - Erica en Calluna	26-31		
Bol Plataan -		Dwergrhodo - Rhododendron		Heiligenbloem -			
Platanus ac. 'Alpens Globe'	13	in dwergsoorten en Rhodo repens	45	Santolina chamaecyparissus	79		
Bol Pluimes - Fraxinus or. 'Meczek'	12	<b>E</b>		Helzenteer - Carpinus	10-19		
Bol Veldesdoorn - Acer camp. 'Nanum'	8	Edelweiss - Leontopodium alpinum	77	Hemlock - Tsuga	64		
Boltrompetboom - Catalpa bungei	10	Eenbladige es		Herfstsering - Buddleja	26		
Bonenkruid - Satureja	68	Eendagsbloem - Tradescantia	80	Herlaar - Carpinus betulus	10-18		
Bonnhazelaar - Corylus colurna	11	Eendagslelie - Hemerocallis	75	Hertshooi - Hypericum	19-34		

Jasmin d'hiver -		Mannetjesvaren - Dryopteris	82	Pommier	56	Spaans groen - Taxus	22-64
Jasminum nudiflorum	54	Mansoor - Asarum	72	Pommier à fleurs - Malus	12	Spar - Picea	63
Jeneverbes - Juniperus	62	Margriet - Leucanthemum	77	Populier - Populus	13-39	Speceijkruident	68
Judasboom - Cersis siliquastrum	10-28	Marjolein - Origanum vulgare	68	Portugese laurierkers - Prunus lusitanica	40	Spijstruik - Spiraea	21-42
Judasbladboom - Cercidiphyllum	10-27	Maronier - Aesculus	9-24	Priemelberk - Betula pend. 'Youngii'	10	Spinnewebhuislook -	
<b>K</b>		Maskerbloem - Mimulus	78	Primevère - Primula	78	Sempervivium arachnoideum	79
Kaasjeskruid - Malva	78	Meiboom - Meidoorn - Crataegus	11-19-30	Pruikenboom - Cotinus coggygria	29	Stamroos	52
Kamperfoelie - Lonicera	54	Meiklokje - Convallaria majalis	73	Pruim	58	Steenanjer - Dianthus deltoides	73
Kardinaalshoed - Euonymus	19-31	Meisjesogen - Coreopsis	73	Prunier	58	Steenbreek - Saxifraga	79
Kardinaalsmuts - Euonymus europaeus	31	Mélèze - Larix	63	Prunier trilobé - Prunus triloba	40	Steenbreekvaren - Asplenium	82
Karwij - Carum	68	Mennistenzusjes Saxifraga umbrosa	79	Purpere hazelnoot - Corylus max. 'Purpurea'	29	Steenik - Quercus ilex	15
Kastanje - Castanea	10-18-56	Merisier - Prunus serotina	21	<b>R</b>		Steenlinde - Osmanthus decorus	38
Kattekruid - Nepeta	78	Meststoffen	84	Rabarber - Rheum	68	Steenroosje - Daphne	30
Kattestaart - Lythrum	77	Mierikswortel - Armoracia	68	Randjesbloem - Arabis	71	Steenzaad - Lithodora	77
Keizersboom - Paulownia	13	Millepertuis - Hypericum	19-34	Ranonkelstruik - Kerria	35	Stekelbes	59
Kervel - Anthriscus	68	Miniaturroosje	50	Ratelpopulier - Populus tremula	13	Stekelnoot - Acaena	71
Kers	56	Mispel	57	Reine - Claude	58	Stermagnolia - Magnolia stellata	37
Kerstspar - Picea abies	63	Moerascypres - Taxodium	64	Renoncule - Kerria	35	Stermos - Sagina	79
Kerstroos - Helleborus	75	Moereseik - Quercus palustris	15	Reuzenlevensboom -		Straalstempel - Actinidia - Kiwi	59
Ketmie des Jardins - Hibiscus syr	33	Moersapalm - Ledum	36	Thuya plicata 'Atrovirens'	22	Stokroos - Alcea	71
Kiwi - Actinidia	59	Moerbeï - Morus	13-37-57	Rhododendron - Azalea achtigen	46-47	Struikheide - Calluna	27
Klaproos - Papaver	78	Mollenplant - Euphorbia	74	Ridderspoor - Delphinium	73	Struikpioen - Paeonia	38
Klaver - Trifolium	80	Montbretia - Crocosmia	73	Rietsoorten	65	Struisriet - Calamagrostis	65
Kleinbladige linde - Tilia cordata	16	Monnikskap - Aconitum	71	Rode beuk - Fagus sylv. 'Purpurea'	11-19	Sumac - Rhus	40
Klimhortensia - Hydrangea petiolaris	54	Moseik - Quercus cerris	15	Rode bosbes - Vaccinium vitis-idaea	43	Sureau - Sambucus	41
Klimop - Hedera	19-33-54	Mughuspijn - Pinus mugo mughus	63	Rode kerspruim -		Symphorine - Symphoricarpos	43
Klimplanten	53	Muguet - Convallaria majalis	73	Prunus cerasifera 'Nigra'	13-39	<b>T</b>	
Klimroos	51	Munt - Mentha	68	Rode kornoelje - Cornus sanguinea	29	Tamarisk - Tamarix	43
Klokje - Campanula	72	Mürier noir - Morus nigra	57	Rode meidoorn -		Tamme kastanje - Castanea sativa	10-19-56
Klokjesplant - Fuchsia	32	Muurpeper - Sedum acre	79	Crataegus laev. 'Paul's Scarlet'	11-30	Taxus	22-64
Knotwilg - Salix alba Liempde	15	<b>N</b>		Rode valeriaan - Centranthus	72	Teunisbloem - Oenothera	78
Kogelbloem - Cephalanthus	27	Naaldvaren - Polystichum setiferum	82	Rode zonnenhoed - Echinacea	74	Tijm - Thymus	68-80
Kogeldistel - Echinops	74	Nagelkruid - Geum	75	Ronces - Braambes	58	Tilleul - Tilia	16
Kokardenbloem - Gaillardia	74	Nectarine	57	Roomse kamille - Chaemaemelum	68	Tongvaren - Phyllitis	82
Koningslinde - Tilia vulg. 'Pallida'	16	Néflier - Mispel	57	Rose de Noël - Helleborus	75	Toorts - Verbascum	80
Koningsvaren - Osmunda	82	Nerprun - Rhamnus	21	Rose multiflore - Polyantha-rozen	49	Toverhazelaar - Hamamelis	33
Konstantinopel - Lychnis	77	Nieskruid - Helleborus	75	Rosier à grandes fleurs	49	Tranenenden - Pinus wallichiana	64
Korenbloem - Centaurea	73	Noisetier	19-29	Rosier arbuste	50	Treurbek - Fagus sylvatica	
Kornoelje - Cornus	10-28	Noisetier à feuilles pourpres -		Rosier compacta	50	'Pendula'	11
Kransspirea - Stephanandra	42	Corylus maxima 'Purpurea'	29	Rosier grim pant	51	Treurbloemkers - Prunus serrulata	
Krentenboompje - Amelanchier	9-18-25	Noorse esdoorn - Acer platanoides	8	Rosier miniature	50	'Kiku-Shidare-sakura'	14
Kriek	56	Noot	57	Rosier polyantha	49	Treuriep - Ulmus glabra 'Pendula'	16
Krimlinde - Tilia euchlora	16	Noyer	57	Rosier pleureur	52	Treurmoerbeï - Morus alba 'Pendula'	13
Kruident	68	<b>O</b>		Rosmarin - Rosmarinus	58	Treurperelaar -	
Kruidnagel - Syringa	43	Oeillet - Dianthus	73	Rotsmispel - Amelanchier	9-18-25	Pyrus salicifolia 'Pendula'	14
Kruipend zenegroen - Ajuga reptans	71	Okkernoot - Juglans regia	57	Rozemarijn - Rosmarinus	68	Treurwilg - Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	15
Kruipwilg - Salix repens	41	Olivier de Bohème - Elaeagnus	30	Rozen	48	Troène-Ligustrum	20-36
Kruisbes	59	Olm - Ulmus	16	Rue - Ruta	68	Trompetboom - Catalpa	10-27
Kruisdistel - Eryngium	74	Olijfwilg - Elaeagnus	19-30	Ruit - Thalictrum	80	Trompetklimmer - Campsis	53-27
Kruiskruid - Ligularia-Brachyglottis	26	Ooievaarsbek - Geranium	74	Ruwe berk - Betula pendula	9-18	Trosbes	59
Krulhazelaar - Corylus av. 'Contorta'	29	Oostenrijkse den - Pinus nigra nigra	64	<b>S</b>		Trosroos - Polyantharoos	49
Krulwilg - Salix mat. 'Tortuosa'	41	Oranjebloesem - Philadelphus	38	Salie - Salvia	68-79	Tuberoos - Agapanthus	71
Kurkeik	15	Orangerieplanten	69	Sapin de Caucase - Abies nordmanniana	61	Tuinanjer - Dianthus	73
Kweepeer	57	Orme - Ulmus	16	Sapin de Vancouver - Abies grandis	61	Tuinartikelen	84
<b>L</b>		Osier - Salix	15-41	Sapin de Canada - Tsuga canadensis	64	Tuiniris - Iris germanica	75
Lampepoetsergras - Pennisetum	66	<b>P</b>		Sapin de Nord - Picea abies	63	Tulpijper - Liriodendron	12
Lampionboom - Koelreuteria	12-30	Paardekastanje - Aesculus hippocastanum	9	Saule - Salix	15-41	Tulpenboom - Liriodendron	12-36
Lampionplant - Physalis	79	Palm - Buxus	18-26	Saule pleureur-Salix sepulcralis 'Tristic'	15	Turkse eik - Quercus cerris	15
Lanterne chinoise - Physalis	78	Palmelle - Yucca	81	Scharnierplant - Physostegia	79	Tweestijlige meidoorn -	
Laurier cerise - Prunus laurocerasus	20-40	Pampasgras - Cortaderia selloana	65	Scheefkelk - Iberis	76	Crataegus laevigata	19
Laurier de Portugal - Prunus lusitanica	40	Papiermoerbeï - Broussonetia	10	Scheerlingsden - Tsuga canadensis	64		
Laurierkers - Prunus laurocerasus	20-40	Parasolden - Sciadopitys	64	Scheikundige mesten	85		
Lavande - Lavandula	76	Parelstruik - Exochorda	32	Schietwilg - Salix alba	15		
Lavas - Levisticum	68	Passiebloem - Passiflora	54	Schijnhazelaar - Corylopsis	29		
Lavendel - Lavandula	76	Pavot - Papaver	77	Schijnhulst - Osmanthus	20-38		
Lawson's cypres -		Pêcher - Perzik.	57	Schijnpapaver - Meconopsis	78		
Chamaecyparis lawsoniana	61	Peer	57	Schijnsels - Clethra	28		
Leilinde - Tilia cor. 'Greenspire'	16	Penningkruid - Lysimachia nummularia	77	Schildersverdriet - Saxifraga umbrosa	79		
Leilinde - Tilia em. 'Pallida'	16	Penseé vivace - Viola cornuta	80	Schildpadbloem - Chelone	73		
Leilinde - ev. andere soorten Tilia	16	Peperboompje - Daphne	30	Schilvaren - Polystichum	81		
Leiletje-der-dalen - Convallaria	73	Pepermunt - Mentha	68	Schildzaad - Aurinia	72		
Lepelboom - Kalmia latifolia	35	Pervenche - Vinca	80	Schoenlappersplant - Bergenia	72		
Levensboom - Thuja	22-64	Perzik	57	Septemberroos - Hibiscus	33		
Lierre - Hedera	19-53	Perzische slaapboom -		Sering - Syringa	16-43		
Lieve Vrouwebedstro - Galium	74	Albizia julibrissin	9	Seringat - Philadelphus	38		
Liguster - Ligustrum	20-36	Peuplier - Populus	13-39	Servische spar - Picea omorika	63		
Lijmkruid - Silene	80	Pied d'alouette - Delphinium.	73	Sierappel - Malus	12-37		
Lijsterbes - Sorbus	15	Pijnboom - Pinus	63	Sierbes - Ribes	41		
Lilas - Syringa	43	Pijpbloem - Aristolochia	53	Siergras	65		
Linde - Tilia	16	Pijpestrootje - Molinia	66	Sierkers - Prunus	13-20-39		
Lis - Iris	75	Pimpernel - Sanguisorba	68	Sierlook - Allium	68		
Loofhoutgewassen - Heesters	23	Pin à rochets - Pinus mugo mughus	63	Sierpeer - Pyrus	14		
Lork - Larix	63	Pin du Canada - Pinus strobus	64	Sikkelbloem - Ceanothus	27		
Luizebloem - Coreopsis	73	Pin noir d'Autriche - Pinus nigra nigra	64	Slangebaard - Ophiopogon	78		
Lupine - Lupinus	77	Pioenroos - Paeonia	38-78	Slangenden - Araucaria	61		
<b>M</b>		Pivoine - Paeonia	38-78	Sleedoorn - Prunus spinosa	21		
Maagdenpalm - Vinca	81	Plataan - Platanus	13	Sleutelbloem - Primula	79		
Maggikruid - Levisticum	68	Pluie d'or - Laburnum	12-35	Sneeuwbal - Viburnum opulus 'Roseum'	44		
Mahoniestruik - Mahonia	37	Pluimes - Fraxinus ornus	11	Sneeuwbes - Symphoricarpos	43		
Mammoetboom -		Pluimhortensia - Hydrangea paniculata	34	Soleil vivace - Helianthemum	75		
Sequoiadendron giganteum		Poirier	57	Sorbier - Sorbus	16		
		Poirier pleureur - Pyrus salicifolia 'Pendula'	14	Spaanse aak - Acer campestre	8-18		





Skimmia	42	Chamaecyparis	21-61	Alcea - Stokroos, heemst	71	Ophiopogon - Slangebaard	78
Sophora - Honingboom	42	Cryptomeria - Japanse Cyprus	62	Alchemilla - Vrouwenmantel	71	Oenothera - Teunisbloem	78
Sorbaria	42	Cupressocyparis	62	Alyssum (zie Aurinia)	71	Pachysandra	78
Sorbus - Lijsterbes	42	Ginkgo - Japanse notenboom	62	Anaphalis - Witte Knoop	71	Paonia - Pioen	78
Spiraea - Spierstruik	42	Juniperus - Jeneverbes	62	Anemone - Anemoon	71	Papaver - Klaproos	78
Stephanandra - Kransspirea	42	Larix - Lork	63	Aquilegia - Akelei	71	Penstemon - Schildpadploem	78
Symphoricarpos	43	Metasequoia	63	Arabis - Randjesbloem	71	Persicaria - Duizendknoop	78
Syringa - Seringen, lilas, kruidnagel	43	Microbiota	63	Arenaria - Zandkruid	72	Phlomis - Brandkruid	78
Tamarix - Tamarisk	43	Picea - Spar	63	Armeria - Engels gras	72	Phlox - Vlambloem	78
Tilia - Linde	43	Pinus - Den, Pijn	64	Aruncus - Geitebaard	72	Physalis - Lampionplant	79
Ulmus - Olm	43	Sciadopitys - Parasolden	64	Asarum - Mansoor	72	Physostegia - Scharnierplant	79
Vaccinium - Vossebes, Rode bosbes	43	Sequoiadendron	64	Aster - Aster	72	Polemonium - Jaepcladder	79
Viburnum	43	Taxodium - Moerascypres	64	Astilbe - Spirea	72	Polygonum (zie Persicaria)	79
Weigela	44	Taxus - Venijnboom	64	Astilboides - Tafelblad	72	Potentilla - Ganzerik	79
Zelkova	44	Thuja - Levensboom	64	Astrantia - Zeeuws Knoopje	72	Primula - Sleutelbloem	79
<b>Rhododendron</b>	<b>45</b>	Tsuga - Scheerlingsden, Hemlock	64	Aubrieta - Blauwkussen	72	Pulsatilla - Wildemanskruid	79
Rhodo Hybriden	45	<b>Siergrassen</b>	<b>65</b>	Aurinia - Schildrood	72	Rudbeckia - Zonnehoed	79
Rhodo Ponticum - Bosrhododendron	45	Ammophilla	65	Bergeria - Schoenlappersplant	72	Sagina - Vetmuur, sterremos	79
Rhodo Dwergsoorten	45	Calamagrostis - Struisriet	65	Brunnera - Koukasus vergeet-mij-nietje	72	Salvia - Salie	79
Rhodo Repens- en Williamsianum	46	Carex - Zegge	65	Calamintha - Steentijm	72	Santolina - Heiligenbloem	79
Rhodo Obtusum - Azalea japonica	46	Cortaderia - Pampasgras	65	Campanula - Klokje	72	Saponaria - Zeepkruid	79
Rhodo Yakushimanum	47	Deschampsia - Smele	65	Catananche - Blauwe strobloem	73	Saxifraga - Steenbreek	79
Azalea Pontica - Bosazalea	47	Festuca - Zwenkgras	65	Centaurea - Korenbloem	73	Scabiosa - Duifkruid	79
Azalea Japonicum	47	Hakonechloa	66	Centranthus - Spoorbloem	73	Sedum - Vetkruid	80
Azalea Molle - Hybriden	47	Helictotrichon - Sierhaver	66	Cerastium - Hoornbloem	73	Sempervivum - Huislook	80
<b>Rozen</b>	<b>48</b>	Imperata - Japans bloedgras	66	Ceratostigma - Loodkruid	73	Sidalcea - Griekse malva	80
Grootbloemige Rozen	49	Koeleria - Fakkelgras	66	Chelone - Schildpadbloem	73	Silene - Lijmkruid	80
Tros- of Polyantharozen-Floribunda	49	Luzula - Veldbies	66	Chrysanthemum (zie Tanacetum en Leucanthemum)	73	Solidago - Guldenroede	80
Palace Poulsen Rozen	50	Miscanthus - Prachtriet	66	Convallaria - Lelietje der dalen	73	Stachys - Andoorn	80
Bodembedekkende Heesterrozen	50	Molinia - Pijpestrootje	66	Coreopsis - Luizenbloem	73	Stokesia - Korenbloemaster	80
Miniatuur- en Compactarozen	50	Panicum - Vingergras	66	Cotula (zie Leptinella)	73	Tellima	80
Kosterrozen	50	Pennisetum - Lampepoetsgras	66	Crococmia - Montbretia	73	Tanacetum - Magriet	80
Ramblerrozen - Liaanroos	50	Sesleria - Blauwgras	66	Delphinium - Ridderspoor	73	Tecium - Gamander	80
Muskurozen	50	Stipa - Vedergras	66	Dianthus - Anjer, Anjelier	73	Thalictrum - Ruit	80
Engelse Rozen	50	<b>Bamboe</b>	<b>67</b>	Dicentra - Gebroken hartjes	74	Thymus - Tijm	80
Heesterrozen	50	Fargesia	67	Digitalis - Vingerhoedskruid	74	Tiarella - Schuimbloem	80
Botanische Heesterrozen	51	Phyllostachys	67	Doronicum - Voorjaarszonnebloem	74	Tradescantia - Eendagsbloem	80
Klimrozen	51	Psuedosasa	68	Echinacea - Rode zonnehoed	74	Trifolium - Klaver	80
Stamrozen	52	Sasa	68	Echinops - Kogeldistel	74	Trillium - Drieblad	80
Treurozen	52	Semiarundinaria	68	Edelweiss (zie Leontopodium)	74	Trollius - Kogelbloem	80
<b>Klimplanten</b>	<b>53</b>	Sinarundinaria (zie Fargesia)	68	Epimedium - Effenbloem	74	Verbasicum - Toorts	80
Actinidia	53	<b>Kruiden</b>	<b>68</b>	Eryngium - Kruisdistel, Blauwe distel	74	Verbena - IJzerbloem	81
Akebia	53	Allium schoenoprasum - Bieslook	68	Eupatorium - Koninginnekruid	74	Veronica - Ereprijs	81
Aristolochia - Pijpbloem	53	Anethum graveolens - Dille	68	Euphorbia - Wolfsmelk	74	Veronicastrum	81
Campsis - Trompetklimmer	53	Anthriscus cerefolium - Kervel	68	Fragaria - Bosaardbei	74	Vinca - Maagdenpalm	81
Clematis - Bosdruif	53	Armoracia rusticana - Mierikswortel	68	Gaillardia - Kokardenbloem	74	Viola - Viooltje	81
Cotoneaster	53	Artemisia abrotanum - Citroenkruid	68	Galium - Lieve Vrouwebedstro	74	Waldsteinia	81
Fallopia (Polygonum)	53	Artemisia absinthium - Absent	68	Gaura - Prachtkaars	75	Yucca - Palmelie	81
Hedera - Klimop	54	Artemisia dracunculus - Dragon	68	Gentiana - Gentiaan	75	<b>Varens</b>	<b>82</b>
Humulus	54	Carum carvi - Karwij	68	Geranium - Ooievaarsbek	75	Asplenium - Steenbreukvaren	82
Hydrangea - Klimhortensia	54	Chamaemelum nobile - Roomse kamille	68	Geum - Nagelkruid	75	Athyrium	82
Jasminum	54	Foeniculum vulgare - Venkel	68	Glechoma - Hondsdraf	75	Blechnum - Dubbeloof	82
Klimrozen	54	Helichrysum italicum - Curryplant	68	Gillenia - Gillenia	75	Dryopteris - Droopteridaceae	82
Lonicera - Kamperfoelie, Geiteblad	54	Hyssopus officinalis - Hyssop	68	Gunnera	75	Matteuccia - Bekervaren	82
Parthenocissus - Wilde wingerd	54	Levisticum officinale - Maggplant	68	Gypsophila - Gipskruid	75	Onoclea - Bolletjesvaren	82
Passiflora - Passiebloem	54	Melissa officinalis - Citroenmelisse	68	Helenium - Zonnekruid	75	Osmunda - Koningsvaren	82
Polygonum Aubertii (zie Fallopia)	53	Mentha x gent. 'Variegata' - Palingkruid	68	Helianthemum - Zonneroosje	75	Phyllitis (zie Asplenium) - Tongvaren	82
Rhynchospermium	54	Mentha x piperita - Pepermunt	68	Helianthus - Zonnebloem	75	Polypodium - Eikvaren	82
Schizophragma	54	Mentha spicata 'crispa' - Kruizenmunt	68	Helleborus - Kerstroos	75	Polystichum - Droopteridaceae	82
Vitis	54	Ocimum basilicum - Bazielkruid	68	Hemerocallis - Daglelie	75		
Wisteria - Blauwe Regen	54	Origanum vulgare - Marjolein	68	Hepatica - Leverbloempje	76		
<b>Fruit</b>	<b>55</b>	Petroselinum crispum - Peterselie	68	Heuchera - Purperklokje	76		
Prunus armeniaca - Abrikozenboom	56	Rheum officinale - Rabarber	68	Heucherella	76		
Malus-domestica - Appelboom	56	Rosmarinus officinalis - Rozemarijn	68	Hosta - Hartlelie	76		
Ballerina Appelboom	56	Rumex acetosa - Zurkel	68	Iberis - Scheeffelk	76		
Castanea sativa - Tamme kastanje	56	Ruta graveolens - Wijnkruid	68	Iris - Zwaardlelie	76		
Prunus - Kersen- & Kriekenboom	56	Salvia officinalis - Salie	68	Jasione - Zandblauwtje	76		
Cydonia oblonga - Kweepeer	57	Sanguisorba minor - Pimpernel	68	Kirengeshoma - Japanse wasbloem	76		
Mespilus germanica - Mispelboom	57	Satureja montana - Bonenkruid	68	Knautia - Beemdhoorn	76		
Morus Nigra - Moerbeiboom	57	Thymus vulgaris - Tuintijm	68	Lamiastrum - Dovenetel	76		
Nectarine	57	Valeriana officinalis - Valeriaan	68	Lamium - Siernetel	76		
Juglans regia - Notenboom	57	<b>Oranjerie planten</b>	<b>69</b>	Lavandula - Lavendel	76		
Pyrus communis - Perenboom	57	Bougainvillea	69	Lavatera - Struikmalva	77		
Prunus persica - Perziken	57	Chamaerops	69	Leontopodium - Edelweis	77		
Prunus - Pruimenboom	58	Citrus	69	Leptinella - Vedermos	77		
Ficus carica - Vijgen	58	Convolvulus	69	Leucanthemum - Magriet	77		
Aardbeiplanten	58	Fatsia	69	Liatris - Lampenpoetser	77		
Vaccinium corymbosa -		Lantana	69	Ligularia - Kruiskruid	77		
Amerikaanse blauwbes	58	Laurus	69	Limonium - Lamsoor	77		
Rubus - Braambes	58	Nandina	69	Linum - Vlas	77		
Vitis - Druivelaar	59	Nerium	69	Liriopie - Zomer blauwdruifje	77		
Rubus idaeus - Framboos	59	Olea	69	Lithodora - Steenzaad	77		
Corylus av. - Hazelnoot grootvruchtig	59	Pittosporum	69	Lunaria - Judas penning	77		
Rubus phoenicolasius - Japanse wijnbes	59	<b>Vaste planten</b>	<b>70</b>	Lupinus - Lupine	77		
Jostabes	59	Acaena - Stekelnoot	71	Lychnis - Koekoeksbloem	77		
Actinidia chinensis - Kiwi	59	Acanthus - Stekelige berenklauw	71	Lysimachia - Wederik	77		
Ribes uva-crispa - Stekel- of Kruisbes	59	Achillea - Duizendblad	71	Lythrum - Kattestaart	77		
Ribes - Tros- of Aalbes	59	Aconitum - Monnikskap	71	Malva - Kaasjeskruid	78		
<b>Coniferen</b>	<b>60</b>	Actaea - Zilverkaars	71	Meconopsis - Schijnpapaver	78		
Abies	60	Agapanthus - Tuberoos	71	Monarda - Bergamotplant	78		
Araucaria - Apenboom, Slangeden	61	Agastache - Anijsplant	71	Nepeta - Kattenkruid	78		
Cedrus - Ceder	61	Ajuga - Kruipend Zenegroen	71				



**WIJ LEVEREN MET PLEZIER  
AAN HUIS.  
ZIE VOORWAARDEN  
PAGINA 86**



**VAN DER AUWERA**  
PLANTENCENTRUM

Reetsesteenweg 107  
2630 Aartselaar

03 887 59 03  
info@vanderauwera.be

[www.vanderauwera.be](http://www.vanderauwera.be)